

V5

Guide des produits Excel : Les Essentiels

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.



Présentation d'Excel


Excel est la meilleure solution mondiale pour toutes les infrastructures.
De la conception à la livraison – sans concessions.

La société Excel est composée d'une équipe d'experts pour vous garantir des produits à la pointe de la technologie tant dans la performance que dans la facilité d'utilisation tout en garantissant les normes en vigueur.

Une large gamme de produit est accessible soit via notre Guide complet Excel, soit via notre site sur <http://www.excel-networking.com/fr> où vous trouverez toutes les fiches technique, les DdP et certificats « Force Technology » (Anciennement DELTA).

La disponibilité des produits diffère selon les pays, veuillez contacter votre fournisseur pour plus de précisions.

Une solution complète - sans compromis



Et aussi...

- Solutions FTTx
- Fibre soufflée
- les solutions résidentielles Excel
- Solutions cuivre et fibre pré-raccordées
- Solutions de centre de données

Vérification par un tiers

Excel investit depuis 22 ans dans des programmes de vérification en collaboration avec des laboratoires indépendants tels que Force Technology (Anciennement DELTA) basé au Danemark.

Ces procédures sont des vérifications d'indépendants externes assurant la conformité des produits aux normes spécifiques. Les systèmes Excel en catégorie 6 et en 6A sont parmi les rares sur le marché attestant la conformité de leurs canaux et composants.

Tous les vendeurs ne garantissent pas ce niveau de vérification et se contentent uniquement de tests annuels. C'est pourquoi, nous vous

invitons à comparer les atouts de la marque Excel avec ceux de ses concurrents du secteur d'activité.

Pour télécharger un exemplaire des certificats de vérification réalisés par des tiers, rendez-vous sur www.excel-networking.com/fr



Marquage de conformité UK Conformity Assessed (UKCA)

Le marquage UK Conformity Assessment est le nouveau label de conformité d'un produit, exigé pour certains produits mis sur le marché en Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galles et Ecosse). Il concerne la plupart des produits qui exigeaient autrefois le marquage CE.

Tous les produits de la norme EN50575 mentionneront à la fois les marquages CE et UKCA sur les certificats de Déclaration des Performances.



Garantie système 25 ans Excel

Lorsqu'une installation est réalisée par un Partenaire Excel agréé, la partie câblage/connectivité Excel est couverte par une garantie de 25 ans sur les applications.

- Garantie produit à vie sur toutes les installations.
 - Couvre l'entièreté de l'installation à savoir le cuivre, la fibre optique et les baies sur sol Environ®.
- Les sites, repris sous les projets déclarés auprès Excel, enregistrés sont couverts par une garantie de 25 ans
 - Garantie standard /Lien Permanent sur les liaisons et garantie Chanel sur demande.
 - Conforme aux normes ISO, EN et TIA
 - Garantie disponible pour les systèmes de câblage téléphonie voix, fibre optique ou en cuivre.
 - Garantie de la bande passante
- La garantie de catégorie 6A couvre la prise en charge du 10 Gigabit Ethernet.



Programme Partenaires Excel

Les produits Excel sont vendus via des partenaires de distribution sélectionnés au niveau mondial. Pour plus de renseignements sur votre distributeur le plus proche, consultez les informations détaillées sur la couverture arrière ou contactez iint@excel-networking.com

Devenir un Partenaire Excel comporte de nombreux avantages, notamment :

- Garantie système de 25 ans
- Des produits sur mesure
- Des documents PDF personnalisés
- Formation technique et à la vente
- Support à la préparation de devis pour les projets
- Assistance technique gratuite
- Actifs commerciaux, ressources et illustrations Marketing



Pour recevoir de plus amples informations consultez www.excel-networking.com/fr ou envoyez un courrier électronique à iint@excel-networking.com

Règlement des Produits de Construction (RPC)

Le RPC (Reglement Produits de Construction) existe depuis plus de 16 ans et a intégré depuis 1er juillet 2016 les câbles de communication, cuivre et fibre.

Tous les produits fournis sur le marché européen depuis le 1er juillet 2017 par Excel sont conformes au RPC. Nous le prouvons par le biais de certificats appelés Déclarations des Performances (DdP) (disponibles sur le site Web Excel), via le de marquage sur le conditionnement d'un produit, de l'impression sur les gaines extérieures des câbles, ou par le fait d'avoir commercialisé le produit avant cette date. Une Euroclasse de produit apparaîtra également sur toutes les fiches techniques Excel Networking et dans les prochaines versions du catalogue produits, tout comme les sous-classes concernant le dégagement de fumée (s), les gouttelettes (d) et l'acidité (a).

L'impact de BS6701:A1

La norme BS6701:2016+A1:2017 indique que l'Euroclasse minimale pour les câbles de télécommunications concernés par le RPC devrait être Cca.s1b d2 a2. Les produits Excel répondent voire dépassent les exigences définies dans la norme BS6701:2016+A1:2017.

« Excel Explains... »



Regardez notre chaîne Youtube (www.youtube.com/excelnetworking) pour voir notre série de webinaires Excel Explains, où nous rentrons dans le détail concernant le Règlement Produits de Construction et la norme BS6701:A1.

Euroclasse(ca)	Critères de classification	Critères supplémentaires	Système d'attestation de conformité
A	EN ISO 1716 Chaleur de combustion brute		1+ Test type initial et surveillance continue avec essai par sondage sur échantillons effectués par un organisme de certification indépendant, contrôle de la production de l'usine effectué par le fabricant.
B1	EN 50399 Dégagement de chaleur Propagation des flammes	Dégagement de fumées (s1a, s1b, s2, s3) EN50399/EN61034-2	
B2		Acidité (a1, a2, a3) EN 50267-2-3	
C	EN 50575 Propagation des flammes		3 Test type initial réalisé par un laboratoire indépendant FPC effectué par le fabricant
D		Particules enflammées (d0, d1, d2) EN 50399	
E	EN 50575 Propagation des flammes		4 Test type initial et FPC effectués par le fabricant
F			

Conformité au RPC

Excel propose des solutions, dans sa gamme de câbles cuivre et fibre optique, qui répondent et sont conformes aux normes CPR. Les produits répondent aux normes de chaque pays membre.

Rendez-vous sur www.excel-networking.com/fr pour en savoir plus sur le CPR et sur la norme BS6701:A1.

Une petite vidéo et un layout explicatif (à télécharger) vous aideront à mieux comprendre les détails concernant la réglementation sur le secteur d'activité et vous indiqueront comment la respecter.




Comprendre le RPC et aperçu de la norme BS6701:A1

Consultez www.excel-networking.com/fr/comprendre-la-cpr pour en savoir plus et télécharger notre infographie sur le RPC.



Mieux comprendre ce qu'est une Euroclasse :



Connaissez les différences de performances entre chaque Euroclasse :

Les Euroclasses du RPC en détail

Fca	Réaction non définie	B2ca	Réaction faible
Eca	Réaction basique	B1ca	Réaction très faible
Dca	Réaction accrue	Aca	Aucune réaction
Cca	Réaction réduite		

- Un câble conforme au RPC doit appartenir aux Euroclasses 1 à 7.
- Chaque catégorie précise exactement la performance du câble lors du test correspondant.
- Chaque Euroclasse Aca - Fca définit une réaction au feu individuelle du câble.

Si vous avez des questions sur le RPC, contactez notre équipe spécialisée à l'adresse : cpr@excel-networking.com. Pour les demandes commerciales, veuillez contacter notre équipe à iint@excel-networking.com ou appelez le **+44 (0)121 326 2475**.

Nouvel emballage sans plastique

En tant qu'entreprise, nous sommes particulièrement attentifs aux dommages causés par le plastique sur l'environnement. C'est pourquoi en 2019, nous avons été la première marque pour l'infrastructure à retirer les « plastiques à usage unique » de la majorité de nos emballages de produits.

Nos gammes de produits cuivre et fibre sont désormais fournies dans des conditionnements en carton et en papier recyclés et sont recyclables à 100 %. En optant en 2019 pour des conditionnements en carton plus « Écologiques » et plus respectueux de l'environnement, nous avons pu empêcher l'introduction dans la chaîne logistique d'un total de **69,5 M de sacs en plastique**, soit **174 tonnes** de plastique à usage unique d'entrer dans la chaîne logistique. D'après nos chiffres d'affaire, nous empêcherons **18,5 millions de sacs en plastique à usage unique*** d'entrer chaque année dans la chaîne logistique. Ce chiffre revient à retirer plus de **46,5 tonnes** de plastique à usage unique de la chaîne logistique **en le remplaçant par un conditionnement recyclable à 100 %**.

*D'après les chiffres d'affaire Excel de 2022



En utilisant nos boîtes de 24 noyaux keystone, vous pouvez également gagner au moins **60 % sur votre temps de préparation** de votre installation et aussi réduire de manière significative la quantité d'emballage utilisé (en comparaison avec l'achat de noyaux à l'unité)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.excel-networking.com/fr/sans-plastique



Sommaire

Systèmes de câblage
structuré en cuivre Excel

7



Fibre optique Enbeam
Systèmes de câblage

30



Armoire/Baie réseaux Environ
et UDE (unité de distribution
d'énergie)

57



Distribution électrique

72



NOUVEAU
excel

Les nouveaux produits de ce catalogue ont été mis en avant.

Ce catalogue montre un aperçu des produits de la gamme Excel.
Si vous cherchez un produit qui n'y figure pas, contactez notre équipe commerciale.

Rendez-vous sur
www.excel-networking.com/fr
pour consulter le catalogue
complet en ligne, télécharger la
documentation et des documents
instructifs tels que l'Encyclopédie
Excel et les livres blancs.

excel



Nous mettons tout en œuvre pour que les images soient les plus représentatives par rapport au produit en soi.
Occasionnellement, seul le modèle de base du produit est représenté.

Câblage en cuivre



Câble Excel de Cat7A S/FTP LSOH

Description	Réf du produit
Câble Excel de Cat7A S/FTP B2ca LSOH Bobine de 500 m Jaune	190-910
Câble Excel de Cat7A S/FTP Dca LSOH Bobine de 500 m Jaune	100-910



Câble Excel de Cat6A U/UTP 23AWG LSOH

Description	Réf du produit
Câble Excel de Cat6A U/UTP 23AWG B2ca LSOH Bobine de 500 m Glace Bleue	190-219
Câble Excel de Cat6A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobine de 500 m Glace Bleue	100-219
Câble Excel de Cat6A U/UTP 23AWG Dca LSOH Bobine de 500 m Blanc	100-219-WT



Câble Excel de Cat6A U/FTP LSOH


Description	Réf du produit
Câble Double Excel de Cat6A U/FTP Dca LSOH Bobine de 500 m Glace Bleue	100-199
Câble Excel de Cat6A U/FTP Dca LSOH Bobine de 500 m Glace Bleue	100-990
Câble Excel de Cat6A U/FTP Dca LSOH Bobine de 305 m Blanc	100-990-WT-305M
Câble Excel de Cat6A U/FTP Dca LSOH Bobine de 305 m Glace Bleue	100-990-305M
Câble Excel de Cat6A U/FTP B2ca LSOH Bobine de 500 m Glace Bleue	190-191
Câble Excel de Cat6A U/FTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Bleu	190-191-305M
Câble Excel de Cat6A U/FTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Blanc	190-191-WT-305M



Câble Excel Cat6A Double Gaine U/FTP B2ca


Description	Réf du produit
Câble Excel Cat6A Double Gaine U/FTP B2ca vers Fca PE protection UV Bobine de 500 m Noir	190-980-DS






Câble Excel de Cat6A U/UTP Extérieur PE

Description	Réf du produit
Câble Excel de Cat6A U/UTP Extérieur Fca PE Boîte de 500 m Noir	100-993



Câble Excel de Cat6A F/FTP LSOH

Description	Réf du produit
Câble Excel de Cat6A F/FTP Dca LSOH Bobine de 500 m Glace Bleue	100-996
Câble Double Excel de Cat6A F/FTP Dca LSOH Bobine de 500 m Glace Bleue	100-206
Câble Excel de Cat6A F/FTP Dca LSOH Bobine de 500 m Glace Bleue	190-996



Câble Excel de Cat6A S/FTP LSOH

Description	Réf du produit
Câble Excel de Cat6A S/FTP B2ca LSOH Bobine de 500 m Blanc	190-914
Câble Excel de Cat6A S/FTP Dca LSOH Bobine de 500 m Blanc	100-914
Câble Double Excel de Cat6A S/FTP Dca LSOH Bobine de 500 m Blanc	100-915



Câble Excel de Cat6 U/UTP LSOH

Description	Réf du produit
Câble Excel de Cat6 U/UTP 23AWG B2ca LSOH Boîte de 305 m Violet	190-071
Câble Excel de Cat6 U/UTP 23AWG B2ca LSOH Bobine de 500 m Violet	190-071-500
Câble Excel de Cat6 U/UTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Vert	190-073
Câble Excel de Cat6 U/UTP B2ca LSOH Boîte de 305 m Orange	190-075
Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Violet	100-071
Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Vert	100-072
Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Blanc	100-074
Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Bobine de 500 m Blanc	100-074-500M
Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Orange	100-075
Câble Excel de Catégorie 6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Rouge	100-097
Câble Excel de Catégorie 6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Bleu	100-098
Câble Excel de Catégorie 6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Jaune	100-099

NOUVEAU
excel



Câble Excel de Cat6 U/UTP 24AWG LS0H

Description	Réf du produit
Câble Excel de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Boîte de 305 m Violet	100-080
Câble Excel de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Boîte de 305 m Blanc	100-080-WT
Câble Excel de Cat6 U/UTP 24AWG Dca LSOH Boîte de 100 m Blanc	100-080-WT-100



Câble Double Excel de Cat6 U/UTP LS0H

Description	Réf du produit
Câble Double Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Bobine de 500 m Blanc	100-103



Câble Excel de Cat6 U/UTP Extérieur PE

Description	Réf du produit
Câble Excel de Cat6 U/UTP Extérieur Fca PE Boîte de 305 m Noir	100-100



Câble Excel de Cat6 F/UTP LS0H

Description	Réf du produit
Câble Excel de Cat6 F/UTP B2ca LSOH Bobine de 305 m Violet	190-076
Câble Excel de Cat6 F/UTP Dca LSOH Bobine de 500 m Vert Pâle	100-076
Câble Excel de Cat6 F/UTP B2ca LSOH Bobine de 500 m Violet	190-076-500



Câble Excel de Cat6 F/UTP LS0H


Description	Réf du produit
Câble Double Excel de Cat6 F/UTP Dca LSOH Bobine de 500 m Vert Pâle	100-077/LTGN
Câble Excel de Cat6 F/UTP Dca LSOH Bobine de 500 m Vert Pâle	100-076/LTGN-500



Veuillez vérifier la disponibilité du produit dans votre pays auprès de votre bureau Excel ou distributeur local.

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME, NOTAMMENT LE CÂBLAGE DE CATÉGORIE 5E EN LIGNE À L'ADRESSE

www.excel-networking.com/fr/catalogue/c/cablage-structure/cables-cuivre/cables-reseaux



excel





Rendez-vous sur
www.excel-networking.com/fr
pour consulter le catalogue
complet en ligne, télécharger la
documentation et des documents
instructifs tels que l'Encyclopédie
Excel et les livres blancs.



excel

Découvrez en ligne la gamme complète de solution de protection des câbles
Enbeam Excel à l'adresse suivante

www.excel-networking.com/fr



excel
without compromise.

Contactez notre équipe commerciale pour plus
d'informations : iint@excel-networking.com

Cordons Cuivre



Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH



Longueur (m)	Gris	Bleu	Rouge	Jaune	Vert
1	100-500	100-509	100-519	100-529	100-539
2	100-501	100-510	100-520	100-530	100-540
3	100-502	100-511	100-521	100-531	100-541
5	100-503	100-512	100-522	-	100-542

Autres longueurs et couleurs disponibles en stock. Certains produits peuvent être obtenus sous réserve de quantités et de délais de livraison minimums.




Cordon F/FTP Blindé de Cat 6A LSOH



Longueur (m)	Gris	Bleu	Rouge	Jaune	Vert
0,215 (Paquet de 10)	101-188-10	101-192-10	101-193-10	101-190-10	101-194-10
0,3 (Paquet de 10)	101-130-10	101-131-10	101-132-10	101-133-10	101-134-10
0,5 (Paquet de 10)	100-176-10	100-220-10	100-221-10	100-222-10	100-223-10
1	100-148	100-159	100-161	100-166	100-173
1,5	101-140	101-141	101-142	101-143	101-144
2	100-152	100-157	100-162	100-167	100-171
3	100-153	100-158	100-163	100-168	100-172
4	100-149	-	-	-	-
5	100-154	100-160	100-165	100-170	100-174
7	100-178	-	-	-	-
10	100-177	100-261	100-262	100-263	100-264
15	100-265	100-266	100-267	-	-
20	100-543	100-544	100-545	-	-



Longueur (m)	Blanc	Noir	Rose	Orange	Violet
0,215 (Paquet de 10)	101-189-10	101-191-10	-	101-195-10	101-196-10
0,3 (Paquet de 10)	101-135-10	101-136-10	101-137-10	101-138-10	101-139-10
0,5 (Paquet de 10)	100-224-10	100-225-10	100-226-10	100-227-10	100-228-10
1	100-238	100-239	100-240	100-241	100-242
1,5	101-145	101-146	101-147	101-148	101-149
2	100-244	100-245	100-246	100-247	100-248
5	100-256	100-257	100-258	100-259	100-260
10	100-279	-	-	-	-
20	100-611	-	-	-	-



cordons cuivre 0,215 m vendus par lots de 10



Les cordons cuivre sont disponibles en modèle standard, emballés dans un conditionnement sans plastique.



Pour en savoir plus sur l'initiative sans plastique d'Excel, consultez la section 2 de l'Encyclopédie



Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH

Description	Réf du produit
Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)	106-002
Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris	106-003
Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Gris	106-004
Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Gris	106-005
Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Gris	106-006
Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Gris	106-007



NOUVEAU
excel

Câble de Raccordement Extérieur Excel Cat6A S/FTP Blindé PE

Description	Réf du produit
Câble de Raccordement Extérieur Excel Cat6A S/FTP Blindé PE 0,5 m Noir	106-980
Câble de Raccordement Extérieur Excel Cat6A S/FTP Blindé PE 1 m Noir	106-981
Câble de Raccordement Extérieur Excel Cat6A S/FTP Blindé PE 2 m Noir	106-982



Cordon Excel Cat 6A Haute Densité S/FTP Blindée LSOH avec Manchon de Type Lamelle

Description	Réf du produit
Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris	100-112
Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Gris	106-007



Adaptateur de protection d'équipement (DPA) Cat6A

Description	Réf du produit
Adaptateur de protection d'équipement (DPA) Cat6A	100-925



Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LS0H



Longueur (m)	Gris	Rouge	Bleu	Noir	Vert
0,3 (Paquet de 10)	100-403-10	100-403-RD-10	100-403-BU-10	100-403-BK-10	100-403-GN-10
0,5 (Paquet de 10)	100-395-10	100-481-10	100-482-10	100-483-10	100-484-10
1	100-310	100-315	100-325	100-350	100-320
1,5	100-550	100-551	100-552	100-553	100-554
2	100-311	100-316	100-326	100-360	100-321
3	100-312	100-317	100-327	100-371	100-322
4	100-357	100-358	100-364	-	100-359
5	100-314	100-319	100-329	100-373	100-324
6	100-318	100-323	100-334	-	100-328
7	100-414	100-422	100-361	100-400	100-424
8	100-352	100-353	100-355	-	100-354
10	100-335	100-338	100-344	100-401	100-341
15	100-336	100-339	100-345	100-408	100-342
20	100-337	-	-	100-406	100-343



Longueur (m)	Jaune	Blanc	Violet	Orange	Rose
0,3 (Paquet de 10)	100-403-YW-10	100-403-WT-10	100-403-VT-10	100-403-OR-10	100-403-PK-10
0,5 (Paquet de 10)	100-485-10	100-415-10	100-486-10	100-487-10	100-488-10
1	100-330	100-416	100-387	100-426	100-559
1,5	100-555	100-556	100-557	100-558	-
2	100-331	100-417	100-388	100-427	100-560
3	100-332	100-418	100-389	100-428	100-561
4	100-365	-	-	-	-
5	100-333	100-419	100-392	100-429	100-562
6	100-351	-	-	100-404	-
7	100-425	100-420	100-396	100-402	100-585
8	100-356	-	-	100-499	-
10	100-347	100-421	100-390	100-412	-
15	100-348	100-398	100-393	100-431	-
20	-	-	100-391	100-413	-

DES CORDONS CUIVRE TRAÇABLES DE CATÉGORIE 6A ET CATÉGORIE 6 SONT AUSSI DISPONIBLES.

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

excel





Cordon U/UTP Non-Blindé Solid de Cat6 LSOH

Description	Réf du produit
Cordon U/UTP Non-Blindé Solid de Cat6 LSOH 10 m Violet	100-367
Cordon U/UTP Non-Blindé Solid de Cat6 LSOH 15 m Violet	100-368
Cordon U/UTP Non-Blindé Solid de Cat6 LSOH 20 m Violet	100-369



MINI
excel



Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH



Longueur (m)	Gris	Blanc	Bleu	Jaune
0,3 (Paquet de 10)	100-536-10	-	-	-
0,5 (Paquet de 10)	100-504-10	100-513-10	100-518-10	100-527-10
1	100-505	100-514	100-523	100-528
1,5	100-538	-	-	-
2	100-506	100-515	100-524	100-533
3	100-507	100-516	100-525	100-534
5	100-508	100-517	100-526	100-535

N.B. : La disponibilité des jarretières optiques de couleur dépend des délais de livraison. Veuillez contacter notre bureau de vente pour plus de détails.

Veuillez vérifier la disponibilité du produit dans votre pays auprès de votre bureau Excel ou distributeur local.

Cordon U/UTP Non-Blindé Plat de Cat6 LSOH

Description	Réf du produit
Cordon U/UTP Non-Blindé Plat de Cat6 LSOH 0,2 m Noir (Paquet de 10)	100-660-10
Cordon U/UTP Non-Blindé Plat de Cat6 LSOH 0,25 m Noir (Paquet de 10)	100-661-10
Cordon U/UTP Non-Blindé Plat de Cat6 LSOH 0,5 m Noir (Paquet de 10)	100-662-10



**GAMME COMPLÈTE DE
CORDONS CUIVRE,
NOTAMMENT LA CATÉGORIE 5E,
DISPONIBLE À LA
CONSULTATION EN LIGNE.**

excel



Panneaux modulaires Excel - Sélecteur de produits

La gamme de panneaux modulaires Excel est compatible avec de nombreux types de noyaux keystone.



Modules		Panneaux de brassage			
		Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 16 Ports, 1U Noir	Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, 1U Noir	Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 16 Ports, 1U Chromé	Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, 1U Chromé
		N/P 100-025	N/P 100-095	N/P 100-027	N/P 100-028
					
Noyau Keystone Excel Incliné Type Papillon Sans Outil N/P 100-185-24 Argent - Blindé - Cat6A N/P 100-213 -24 Noir - Non-Blindé - Cat6					
Noyau Keystone Excel Type Papillon Sans Outil N/P 100-801-24 Argent - Blindé - Cat8 N/P 100-181-24 Argent - Version Courte - Blindé - Cat6A N/P 100-183-24 Argent - Version Courte - Blindé - Cat6A N/P 100-184 -24 Argent - Avec Plastron Version Courte - Blindé - Cat6A N/P 100-182-WT-24 Blanc - Version Courte - Non-Blindé - Cat6A N/P 100-182-BK -24 Noir - Version Courte - Non-Blindé - Cat6A N/P 100-186-24 - Jack à entrée de câble profilée, - Blindé - Cat6A N/P 100-180-24 Argent - Blindé - Cat6A N/P 100-210-24 Argent - Blindé - Cat6 N/P 100-215-WT-24 Blanc - Version Courte - Non-Blindé - Cat6 N/P 100-215-BK-24 Noir - Version Courte - Non-Blindé - Cat6 N/P 100-208-WT-24 Blanc - Version Courte - Non-Blindé - Cat6 N/P 100-208-BK-24 Noir - Version Courte - Non-Blindé - Cat6 N/P 100-906-24 Argent - Blindé - Cat5e N/P 100-202-WT-24 Blanc - Version Courte - Non-Blindé - Cat5e N/P 100-202-BK-24 Noir - Version Courte - Non-Blindé - Cat5e		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Noyau Keystone Non-Blindé Excel - IDC N/P 100-156-24 Blanc - Non-Blindé - Cat6A N/P 100-156-BK-24 Noir - Non-Blindé - Cat6A N/P 100-011-24 Blanc - Non-Blindé - Cat6 N/P 100-011-BK-24 Noir - Non-Blindé - Cat6 N/P 100-010-24 Blanc - Non-Blindé - Cat5e N/P 100-010-BK-24 Noir - Non-Blindé - Cat5e		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel N/P 100-107 Blindé - Cat6A N/P 100-106 Blindé - Cat6		✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓

Pour obtenir des copies des fiches techniques des produits et, s'il y a lieu, des certificats Force Technology, veuillez consulter le site Internet www.excel-networking.com/fr

Matériel de montage Excel - Sélecteur de produits

Excel offre une gamme de noyaux keystone compatibles avec des plastrons droits ou angulaires et des options de montage de plaques avant.





		Plastron		
		45 mm x 45 mm	50 mm x 50 mm	45 mm x 45 mm
		Plastrons Keystone Incurvé Excel	Plaque Avant Angulaire Keystone à 2 ports Excel	Plastrons Keystone Plats Excel
		N/P 100-281 & 100-282	N/P 100-283	N/P 100-289 & 100-290
Noyau Keystone Blindé de Cat6A Excel Type Papillon Sans Outil N/P 100-180-24 - Argent		✓	✓	✓
Noyau Keystone Blindé de Cat6A Excel Sans Outil Version Courte N/P 100-181-24 - Argent		✓	✓	✓
Noyau Keystone Excel Non Blindé de Cat6A Version Courte Sans Outil N/P 100-183-24 - Argent		✓	✓	✓
Noyau Keystone Non Blindé de Cat6A Excel Sans Outil Version Courte N/P 100-182-WT-24 - Blanc N/P 100-182-BK-24 - Noir		✓	✓	✓
Excel Cat6A FTP Jack à entrée de câble profilée à 45 degrés sans outil, avec écran de blindage N/P 100-186-24 - Silver		✓	✓	✓
Noyau Keystone Non Blindé de Cat6A Excel - IDC N/P 100-156-24 - Blanc N/P 100-156-BK-24 - Noir		✓	✓	✓
Noyau Keystone Blindé Cat6 Excel Type Papillon Sans Outil N/P 100-210-24 - Argent		✓	✓	✓
Noyau Keystone Non Blindé de Cat6 Excel - IDC N/P 100-011-24 - Blanc N/P 100-011-BK-24 - Noir		✓	✓	✓
Noyau Keystone Non Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil N/P 100-215-WT-24 - Blanc N/P 100-215-BK-24 - Noir		✓	✓	✓
Noyau Keystone Non Blindé Cat6 Excel Version Courte Sans Outil N/P 100-208-WT-24 - Blanc N/P 100-208-BK-24 - Noir		✓	✓	✓
Noyau Keystone Blindé Cat5e Excel Type Papillon Sans Outil N/P 100-906-24 - Argent		✓	✓	✓
Noyau Keystone Non Blindé Cat5e Excel Version Courte Sans Outil N/P 100-202-WT-24 - Blanc N/P 100-202-BK-24 - Noir		✓	✓	✓
Noyau Keystone Non-Blindé Cat5e Excel - IDC N/P 100-010-24 - Blanc N/P 100-010-BK-24 - Noir		✓	✓	✓
Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel Cat6A N/P 100-107		✓	✓	✓
Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel Cat6 N/P 100-106		✓	✓	✓

Panneaux de brassage, noyaux keystone et matériel de montage

Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone

Description	Réf du produit
Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 16 Ports, 1U Noir	100-025
Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, 1U Noir	100-095
Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 16 Ports, 1U Chromé	100-027
Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, 1U Chromé	100-028
Modules compatibles	
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil	100-180
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte	100-181
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Blanc	100-182-WT
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Noir	100-182-BK
Excel Cat6A FTP Jack à entrée de câble profilée à 45 degrés sans outil, avec écran de blindage	100-186
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Blanc	100-156
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Noir	100-156-BK
Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel Cat6A	100-107
Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil	100-210
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Blanc	100-215-WT
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Noir	100-215-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Blanc	100-011
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Noir	100-011-BK
Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel Cat6	100-106
Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat5e Excel Type Papillon, Sans Outil	100-906
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Version Courte, Sans Outil Blanc	100-202-WT
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Version Courte, Sans Outil Noir	100-202-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Blanc	100-010
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Noir	100-010-BK
Obturbateurs Excel pour Noyau Keystone (Paquet de 24) Noir	100-187-BK
Obturbateurs Excel pour Noyau Keystone (Paquet de 24) Blanc	100-187-WT





Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports Angulaire

Description	Réf du produit
Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, Angulaire, 1U Noir	100-023
Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, Angulaire, 1U Chromé	100-024
Modules compatibles	
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Incliné, Type Papillon, Sans Outil	100-185
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Incliné, Type Papillon, Sans Outil Blanc	100-213

Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24/48 Ports Type V

Description	Réf du produit
Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, Type V, 1U Noir	100-040
Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 48 Ports, Type V, 1U Argent	100-096
Anneau de Gestion de Câbles Excel 200 mm x 95 mm, Chrome, (Paquet de 2)	100-048
Modules compatibles	
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte	100-181
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Blanc	100-182-WT
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Noir	100-182-BK
Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil	100-210
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Blanc	100-011
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Noir	100-011-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Blanc	100-215-WT
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Noir	100-215-BK
Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat5e Excel Type Papillon, Sans Outil	100-906
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Blanc	100-156
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Noir	100-156-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Blanc	100-010
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Noir	100-010-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Version Courte, Sans Outil Blanc	100-202-WT
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Version Courte, Sans Outil Noir	100-202-BK
Excel Cat6A FTP Jack à entrée de câble profilée à 45 degrés sans outil, avec écran de blindage	100-186

Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports 0.5U Chromé

Description	Réf du produit
Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 24 Ports, 0.5U Chromé	100-041
Modules compatibles	
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte	100-181
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Blanc	100-182-WT
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Noir	100-182-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Blanc	100-011
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Noir	100-011-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Blanc	100-215-WT
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Noir	100-215-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Blanc	100-010
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Noir	100-010-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Version Courte, Sans Outil Blanc	100-202-WT
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Version Courte, Sans Outil Noir	100-202-BK
Excel Cat6A FTP Jack à entrée de câble profilée à 45 degrés sans outil, avec écran de blindage	100-186



Panneau Excel Keystone de 24 Ports Blindé non Équipé

Description	Réf du produit
Panneau Excel Keystone de 24 Ports, Blindé non Équipé	100-755
Noyaux keystone compatibles	
Noyau Keystone Blindé de Cat6A Version Courte avec Plastron Sans Outil (Paquet de 24)	100-184-24
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte	100-181
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte (Paquet de 24)	100-181-24
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil	100-180
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Blanc	100-211
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Noir	100-212
Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil	100-210
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Blanc	100-011
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Noir	100-011-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Sans Outil Blanc	100-203
Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat5e Excel Type Papillon, Sans Outil	100-906
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Blanc	100-010
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat5e Excel Noir	100-010-BK
Excel Cat6A FTP Jack à entrée de câble profilée à 45 degrés sans outil, avec écran de blindage	100-186



Panneau Punchdown Excel Cat6A 24 Ports Blindé PCB

Description	Réf du produit
Panneau Punchdown Excel Cat6A 24 Ports Blindé PCB	100-032



Panneau Téléphonique RJ45 50 Ports 3 Paires

Description	Réf du produit
Panneau Téléphonique RJ45 50 Ports 3 Paires 1U, Noir	100-464



Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat8 Excel Type Papillon Sans Outil

Description	Réf du produit
Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat8 Excel Type Papillon, Sans Outil	100-801



Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat8 Excel Type Papillon Sans Outil

Description	Réf du produit
Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat8 Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 6)	100-802-06





Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel

Description	Réf du produit
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Blanc (Paquet de 24)	100-156-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Blanc	100-156
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Noir (Paquet de 24)	100-156-BK-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Noir	100-156-BK




Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Sans Outil Version Courte

Description	Réf du produit
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte (Paquet de 24)	100-181-24
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte	100-181
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Noir (Paquet de 24)	100-182-BK-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Noir	100-182-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Blanc (Paquet de 24)	100-182-WT-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Blanc	100-182-WT
Noyau Keystone Excel Version Courte de Cat6A (FTP) Sans Outil (Paquet de 24)	100-183-24
Noyau Keystone Excel Non-Blindé de Cat6A (FTP) Version Courte Sans Outil	100-183
Noyau Keystone Blindé de Cat6A Version Courte avec Plastron Sans Outil (Paquet de 24)	100-184-24



Conçus pour le marché scandinave. Contactez notre équipe commerciale pour plus d'informations.



Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon Sans Outil

Description	Réf du produit
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)	100-180-24
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)	100-179-24
Noyau Keystone Sans Outil Blindé de Cat6A Excel 34,3 mm	100-179



Excel Cat6A FTP Jack à entrée de câble profilée à 45 degrés sans outil

Description	Réf du produit
Excel Cat6A FTP low Profile 45 Degree cable Entry Jack Toolless	100-186-24



NOUVEAU
excel





Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil Version Courte



Conçus pour le marché scandinave. Contactez notre équipe commerciale pour plus d'informations.

Description	Réf du produit
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Blanc (Paquet de 24)	100-182-WT-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Blanc	100-182-WT
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Noir (Paquet de 24)	100-182-BK-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Noir	100-182-BK
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte Noir (Paquet de 24)	100-188-BK-24
Noyau Keystone Excel Non-Blindé Cat6A Version Courte UTP Sans Outil Noir	100-188-BK
Noyau Keystone Excel Non-Blindé Cat6A Version Courte UTP Sans Outil Blanc (Paquet de 24)	100-188-WT-24
Noyau Keystone Excel Non-Blindé Cat6A Version Courte UTP Sans Outil Blanc	100-188-WT



Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Incliné, Type Papillon, Sans Outil



Description	Réf du produit
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Incliné, Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)	100-185-24
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Incliné, Type Papillon, Sans Outil	100-185



Module Blindé Excel de Cat6A



Description	Réf du produit
Module Blindé Excel de Cat6A Blanc 50 x 25 mm (Paquet de 12)	100-137-12

Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel Cat6A



Description	Réf du produit
Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel Cat6A	100-107

Coupleur Sans Outil Blindé Excel de Cat6A



Description	Réf du produit
Coupleur Sans Outil Blindé Excel de Cat6A (Paquet de 6)	100-114-06

Prise RJ45 Mâle Excel de Cat6A (FTP)



Description	Réf du produit
Prise RJ45 Mâle Excel de Cat6A (FTP)	100-140
Prise RJ45 Mâle Excel de Cat6A (FTP) (Paquet de 6)	100-140-06
Prise RJ45 Mâle Coudée Excel de Cat6A (FTP) (Paquet de 6)	100-144-06





Prise Blindée à Âme Pleine de Cat6A

Description	Réf du produit
Prise Blindée à Âme Pleine de Cat6A (Paquet de 25)	100-134



Boîtier de Raccordement Excel de Cat6A (FTP) CEI

Description	Réf du produit
Boîtier de Raccordement Excel de Cat6A (FTP) CEI	100-111



Excel Cat6A Fiche à Sertir Blindée STP et Démarrage

Description	Réf du produit
Excel Cat6A Fiche à Sertir Blindée STP et Démarrage Noir (Paquet de 100)	100-118-100
Outil de Terminaison Excel Cat6A Fast RJ45 Plug pour 100-118-100	100-119



Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel



Description	Réf du produit
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Blanc (Paquet de 24)	100-011-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Blanc	100-011
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Noir (Paquet de 24)	100-011-BK-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Cat6 Excel Noir	100-011-BK



Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte Type Papillon Sans Outil

Description	Réf du produit
Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Cat6 Excel Perfil Bajo, Tipo Mariposa, Sin Herramientas Negro (Paquete de 24)	100-215-BK-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Blanc (Paquet de 24)	100-215-WT-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Version Courte, Type Papillon, Sans Outil Blanc	100-215-WT
Noyau Excel de Cat6 UTP Version Courte Sans Outil Noir (Paquet de 24)	100-208-BK-24
Noyau Excel de Cat6 UTP Version Courte Sans Outil Noir	100-208-BK
Noyau Excel de Cat6 UTP Version Courte Sans Outil Blanc (Paquet de 24)	100-208-WT-24
Noyau Excel de Cat6 UTP Version Courte Sans Outil Blanc	100-208-WT

Conçus pour le marché scandinave. Contactez notre équipe commerciale pour plus d'informations.



Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Incliné Type Papillon Sans Outil

Description	Réf du produit
Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Cat6 Excel Angulado, Tipo Mariposa, Sin Herramientas Blanco (Paquete de 24)	100-213-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Incliné, Type Papillon, Sans Outil Blanc	100-213

Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6 Excel Type Papillon Sans Outil

Description	Réf du produit
Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)	100-209-24
Noyau Keystone Sans Outil Blindé de Cat6 34,3 mm Excel	100-209
Noyau Keystone RJ45 Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)	100-210-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Blanc (Paquet de 24)	100-211-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Blanc	100-211
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Noir (Paquet de 24)	100-212-24
Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Noir	100-212



Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel Cat6

Description	Réf du produit
Keystone de Type Coupleur 180 Degrés FTP Excel Cat6	100-106



Boîtier de Raccordement Excel de Cat6 (FTP) CEI

Description	Réf du produit
Boîtier de Raccordement Excel de Cat6 (FTP) CEI	100-110



Fiche Excel Fast RJ45

Description	Réf du produit
Fiche Excel Fast RJ45 (convient aux UUTP Cat5E et Cat6) (Paquet de 100)	100-116-100
Fiche Excel Fast RJ45 et bottes HD (adaptées aux UUTP Cat5E et Cat6) (Paquet de 100)	100-117-100
Outil de Terminaison Excel Fast RJ45 Plug	100-115



Excel Cat6A Coupleur Extérieur

Description	Réf du produit
Excel Cat6A IP67 Coupleur à Chas IP67 pour Industrie en Ligne avec Capuchon	100-150-EXC
Excel Cat6A IP68 Coupleur en Ligne de Câble d'Extension Extérieur pour Champ Outdoor	100-151-EXS



NOUVEAU
excel

Noyau keystone Excel vers adaptateur de fibre - blanc | 100-711



VOIR LA GAMME COMPLÈTE DE NOYAUX KEYSTONE EXCEL, NOTAMMENT NOTRE GAMME EN LIGNE DE CATÉGORIE 5E SUR

www.excel-networking.com/fr

excel

Quincaillerie de montage Excel Office

La gamme Excel Office apporte un style et une esthétique améliorée à toute installation Excel, grâce à la finition de la plaque incurvée et aux champs d'étiquetage intégrés.

La gamme comprend des modules à profil bas de catégorie 5e et de catégorie 6 permettant une installation dans des boîtes noires peu profondes et des goulottes. L'installation dans des boîtes noires peu profondes et des goulottes. En outre, un obturateur angulaire angulaire est disponible et accepte la gamme complète de connecteurs keystone Excel de catégorie 5e, 6 et 6A.

Excel Catégorie 5e, 6 et 6A. Les plastrons à simple et double bride sont fournis avec deux demi-plaques de 12,5 mm de large. (12,5 mm de large) fournies avec le plastron à double bride permettent des options d'espacement pour le montage de trois prises ou d'un obturateur. d'espacement pour le montage de trois prises ou d'obturateurs dans le plastron.

La gamme est disponible en blanc bureau ou en gris anthracite. Ces deux options de couleur Ces deux options de couleur permettent à l'assemblage de la prise de télécommunications de contraster avec la finition du mur, si cela est nécessaire pour se conformer à la directive européenne. murale si cela est nécessaire pour se conformer à la loi sur l'égalité 2010 et à la partie M des règlements de construction. Comme tous les composants sont disponibles en blanc bureau et en gris anthracite, la prise de télécommunication peut être composée de n'importe quelle combinaison la prise de télécommunications peut être composée de n'importe quelle combinaison :

- Obturateur/module blanc et plastron blanc
- Obturateur/module gris et plastron blanc
- Module/obturateur blanc et plastron gris
- Module/obturateur gris et plastron gris

Caractéristiques :

- Esthétique améliorée
- Taille Euromod
- Couleur améliorée
- Plastron fourni avec des ébauches
- Finition de la plaque incurvée
- Disponible en Office White et Charcoal Grey



Description	Réf du produit
Plaque avant simple Excel bureau avec 2 demi-obturateurs - Bureau Blanc	100-270
Plaque avant simple Excel bureau avec 2 demi-obturateurs - Noir Charbon	100-270-GE
Plaque avant double Excel bureau avec 2 demi-obturateurs - Bureau Blanc	100-271
Plaque avant double Excel bureau avec 2 demi-obturateurs - Noir Charbon	100-271-GE
Module RJ45 Excel de catégorie 5e Office, non blindé, version courte, type Euromod - Blanc	100-275
Module RJ45 Excel de catégorie 5e Office, non blindé, version courte, type Euromod - Gris	100-275-GE
Module RJ45 Excel de catégorie 6 Office, non blindé, version courte, type Euromod - Blanc	100-276
Module RJ45 Excel de catégorie 6 Office, non blindé, version courte, type Euromod - Gris	100-276-GE
Plastron Excel Office incliné pour noyau keystone, 50 x 25 mm, Blanc	100-280
Plastron Excel Office incliné pour noyau keystone, 50 x 25 mm, Noir	100-280-GE
Plaque avant simple Excel Office keystone - 1 port	100-273
Plaque avant simple Office keystone - 2 ports	100-274

SERVICES D'ASSISTANCE SPÉCIALISÉS D'EXCEL



**BAIES PRÉ-CONFIGURÉES
ET ASSEMBLAGE
SUR SITE**



**ÉTIQUETAGE
LASER SUR
MESURE**



FIBRE PRÉ-TERMINÉE



CUIVRE PRÉ-TERMINÉ



**RÉDUIRE LES
COÛTS**



**GAGNER DU
TEMPS**



**MINIMISER LES
DÉCHETS**



**FLEXIBILITÉ
OPTIMALE**



**FIABILITÉ
ACCRUE**



**RAPIDITÉ
D'EXÉCUTION**

TEL: +44 (0)121 326 2475

EMAIL: iint@excel-networking.com

Découvrez comment les services d'assistance spécialisés d'Excel peuvent vous aider à déployer vos produits plus rapidement et à économiser du temps et de l'argent sur le site.
www.excel-networking.com/fr/services-de-assistance-specialises

**SCANNEZ LE
CODE QR POUR EN
SAVOIR PLUS**





Plastrons Excel pour Noyau Keystone

Description	Réf du produit
Plastron Excel Incliné pour Noyau Keystone, 45 x 45 mm, 1 Port	100-281
Plastron Excel Incliné pour Noyau Keystone, 45 x 45 mm, 2 Ports	100-282
Plastron Excel Plat pour Noyau Keystone, 45 x 45 mm, 1 Port	100-289
Plastron Excel Plat pour Noyau Keystone, 45 x 45 mm, 2 Ports	100-290
Plastron Excel Plat pour Noyau Keystone, 22.5 x 45 mm, 1 Port	100-294
Plaque frontale Excel 80 mm x 80 mm pour 100-283 RAL9010	100-295



Noyaux keystone non inclus.

Plaque Avant Angulaire 50 mm x 50 mm Keystone à 2 Ports

Description	Réf du produit
Plaque Avant Angulaire 50 mm x 50 mm Keystone à 2 Ports RAL9010 Blanc Mat	100-283

Boîtier de Montage en Surface Keystone Excel

Description	Réf du produit
Boîtier de Montage pour 1 & 2 Connecteurs Keystone	100-021
Boîtier de Montage en Surface Excel à 2 Ports avec Obturateur	SO-100-004
Boîtier de Montage en Surface Excel à 2 Ports RAL9010	SO-100-002

Conçus pour le marché scandinave. Contactez notre équipe commerciale pour plus d'informations.



Boîtier de Montage en Surface Excel Plus de Cat6

Description	Réf du produit
Boîtier de Montage en Surface Excel Plus de Cat6, 1 port Blanc	100-006
Boîtier de Montage en Surface Excel Plus de Cat6, 2 Ports Blanc	100-007
Boîtier de Montage en Surface Excel Plus de Cat6, 4 Ports Blanc	100-008
Boîtier de Montage en Surface Excel Plus de Cat6, 6 Ports Blanc	100-009

Boîtier GOP Plus Excel

Description	Référence du produit	Dimensions du boîtier GOP		
		Longueur	Largeur	Hauteur
Boîtier GOP Plus à 2 Voies 25 mm (Paquet de 10)	350-639	105 mm	62 mm	55 mm
Boîtier GOP Plus à 4 Voies 25 mm (Paquet de 10)	350-640	160 mm	62 mm	60 mm
Boîtier GOP Plus à 4 Voies 32 mm (Paquet de 10)	350-641	160 mm	62 mm	60 mm
Boîtier GOP Plus à 6 Voies 32 mm (Paquet de 10)	350-642	220 mm	62 mm	70 mm
Boîtier GOP Plus à 12 Voies 32 mm	350-643	216 mm	134 mm	71 mm
Cache en Caoutchouc Noir LJ6C (Paquet de 10)	350-645	Dimensions approx		
Support en L Plus pour Conduit Flexible de 25 mm (Paquet de 10)	750-102			
Support en L Plus pour Conduit Flexible de 32 mm (Paquet de 10)	750-103			

Point de Consolidation Version Courte Excel 12 Voies

Description	Réf du produit
Point de Consolidation Version Courte Excel 12 Voies Gris Blanc	350-644



Solution Excel ExpressNet

La solution Excel ExpressNet fournit un moyen simple de présenter le cuivre et la fibre dans un seul panneau, offrant la capacité de prise en charge du cuivre et de la fibre dans 1U d'espace de baie.

Le panneau ExpressNet convient à divers environnements, tels que :

- les centres de données
- l'éducation
- les hôpitaux
- les bureaux
- les salles informatiques




Regardez notre vidéo sur Youtube !

Les spécialistes du secteur d'activité reconnaissent de plus en plus les avantages de la solution ExpressNet qui devrait être sérieusement prise en compte pour tous types de projets.

Hauteur (H)	44,4 mm	
Largeur (L)	482 mm	
Profondeur (P)	73 mm	

Panneaux de brassage		Modules pour cuivre		Modules pour fibre		Modules MTP	
100-230	Panneau Express-Net - 4 modules	100-235	Module non blindé 6 ports cat. 6	201-610	Module LC OM3 MTP (12 fibres) 6 ports	201-603	Module MTP mono-mode APC 4 ports
100-231	Panneau Express-Net - 8 modules	100-236	Module blindé 6 ports cat. 6	201-611	Module LC OM4 MTP (12 fibres) 6 ports	201-604	Module 4 ports MTP multimode
		100-237	Module blindé 6 ports cat. 6A	201-612	Module LC OS2 MTP (12 fibres) 6 ports		
				201-600	Module LC OM3 MTP (12 fibres) 6 ports		
				201-601	Module LC OM4 (12 fibres) 6 ports		
				201-602	Module LC OS2 (12 fibres) 6 ports		



NOUVEAU
excel

Câblage en fibre Enbeam Excel



Câble Fibres Optiques Enbeam à usage Intérieur/Extérieur Excel – OM1/OM3/OM4/OS2

Structure libre					
Classement RPC	Nb de brins	OM1	OM3	OM4	OS2
B2ca	12	-	-	-	295-302
Dca	4	200-047	200-150	204-004	205-300
	6	-	200-149	-	-
	8	-	200-151	204-008	205-301
	12	-	200-152	204-012	205-302
	16	-	200-153	204-016	205-303
Eca	24	-	200-154	204-024	205-304
	48	-	-	-	205-310

Structure serrée					
Classement RPC	Nb de brins	OM1	OM3	OM4	OS2
Cca	4	200-110	200-155	204-104	205-320
	6	-	-	204-106	205-230
	8	-	200-156	204-108	205-322
	12	-	200-157	204-112	205-324
	16	-	200-158	204-116	205-326
	24	-	200-159	204-124	205-328

Considérez notre vaste gamme de produits OM3 et OM4 comme des remplacements directs pour OM2.

AUTRE COULEUR ?
excel


Pour les couleurs non présentées ici, contactez l'équipe commerciale pour connaître les quantités et délais

Câble Fibre Optique Enbeam OS2 Tube Lâche Multi

Description	Réf du produit
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 12 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-012
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 24 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-024
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 48 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-048
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 72 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-072
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 96 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-096
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 144 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-144
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 288 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-288
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 432 Fibres HDPE Fca Noir	332-432
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 576 Fibres HDPE Fca Noir	332-576

Enbeam Câble de Distribution OS2 B2ca

Description	Réf du produit
Enbeam Câble de Distribution Inter. et ext OS2 G.652.D 250 µm 48 Brins B2ca Noir	295-314
Câble de Distribution à Tubes Multiples OS2 Enbeam à Noyau Serré Tamponné et de Cat B2ca LSOH avec 12 Fibres G.657.A2	296-012



Câble Fibre Optique Enbeam avec Armure CST à usage Intérieur/Extérieur Excel – OM3/OM4/OS2

CST à structure libre				
Classement RPC	Nb de brins	OM3	OM4	OS2
Cca	8	275-281	-	-
	12	275-282	-	275-307
	24	-	274-224	275-309
Eca	4	205-280	204-204	205-305
	8	205-281	204-208	205-306
	12	205-282	204-212	205-307
	16	205-283	204-216	205-308
	24	205-284	204-224	205-309



PLUS DE BRINS ?
excel

Contactez notre équipe commerciale pour connaître les tarifs et les disponibilités pour les nombres de brins qui ne sont pas affichés ici




Monomode- Veuillez noter que tous les câbles monomodes à structure libre Excel expédiés offrent des performances de niveau OS2 mais restent rétrocompatibles avec les spécifications et composants de niveau OS1.

Câble Fibre Optique Enbeam avec Armure SWA à usage Intérieur/Extérieur Excel – OM1/OS2

SWA à structure libre			
Classement RPC	Nb de brins	OM1	OS2
Eca	4	-	205-356
	8	205-342	205-368
	12	-	205-360
	16	-	205-370
	24	-	205-362
	48	-	205-363





Câble Fibre Optique Enbeam OM4 avec Armure SWA à Structure Libre LS0H


Description	Réf du produit
Câble Fibre Optique Enbeam OM4 4 Brins avec Armure SWA à Structure Libre LS0H Eca Noir	205-376
Câble Fibre Optique Enbeam OM4 8 Brins avec Armure SWA à Structure Libre LS0H Eca Noir	205-377
Câble Fibre Optique Enbeam OM3 24 Brins avec Armure SWA à Structure Libre LS0H Eca Noir	205-379
Câble Fibre Optique Enbeam OM4 12 Brins avec Armure SWA à Structure Libre LS0H Eca Noir	205-384
Câble Fibre Optique Enbeam OM4 24 Brins avec Armure SWA à Structure Libre LS0H Eca Noir	205-385

APPROUVÉ PAR PIA



Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi HDPE Fca


Description	Réf du produit
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 12 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-012
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 24 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-024
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 48 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-048
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 96 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-096
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 144 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-144
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 288 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-288
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 432 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-432
Câble Fibre Optique Enbeam OS2 G.657.A1 Tube Lâche Multi 576 Brins 9/125 HDPE Fca Noir	332-576



Câble Fibre Optique Aérienne Excel Enbeam OS2 ULW Résistant Rongeurs G.657.A1 LT


Description	Réf du produit
Câble Fibre Optique Aérienne Excel Enbeam OS2 ULW Résistant Rongeurs G.657.A1 LT 12F Fca Noir	328-012
Câble Fibre Optique Aérienne Excel Enbeam OS2 ULW Résistant Rongeurs G.657.A1 LT 24F Fca Noir	328-024
Câble Fibre Optique Aérienne Excel Enbeam OS2 ULW Résistant Rongeurs G.657.A1 LT 48F Fca Noir	328-048
Câble Fibre Optique Aérien Excel Enbeam OS2 ULW Anti-rongeurs G.657.A1 LT 96 Cœurs Fca Noir SMP	328-096

Fibre Souflée Enbeam Excel



Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche Micro-Soufflé OS2

Description	Réf du produit
Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche G.657.A1 Micro-Soufflé OS2 12 Brins HDPE Fca Noir	325-012
Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche G.657.A1 Micro-Soufflé OS2 48 Brins HDPE Fca Noir	325-048
Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche G.657.A1 Micro-Soufflé OS2 72 Brins HDPE Fca Noir	325-072
Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche G.657.A1 Micro-Soufflé OS2 144 Brins HDPE Fca Noir	325-144
Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche G.657.A1 Micro-Soufflé OS2 288 Brins HDPE Fca Noir	325-288
Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche G.657.A1 Micro-Soufflé OS2 432 Brins HDPE Fca Noir	325-432



Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche Micro-Soufflé OS2

Description	Réf du produit
Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche G.657.A1 Micro-Soufflé OS2 200µm 144 Brins HDPE Fca Noir	328-144
Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche G.657.A1 Micro-Soufflé OS2 200µm 288 Brins HDPE Fca Noir	328-288
Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche G.657.A1 Micro-Soufflé OS2 200µm 432 Brins HDPE Fca Noir	328-432

Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée

Description	Réf du produit
Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 5-3 mm	208-826
Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 6-4 mm	208-827
Enbeam 19 Voies Tube de Soufflage Extérieur 5/3,5 mm Noir	208-828



Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique Connecteur Droit Transparent

Description	Réf du produit
Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 5 mm Connecteur Droit Transparent	208-820
Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 7 mm Connecteur Droit Transparent	208-830
Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 10 mm Connecteur Droit Transparent	208-831
Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 14 mm Connecteur Droit Transparent	208-832
Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 16 mm Connecteur Droit Transparent	208-833
Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 18 mm Connecteur Droit Transparent	208-834
Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 14 mm Connecteur Droit Transparent avec Couvercle de Protection	208-835
Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 16 mm Connecteur Droit Transparent avec Couvercle de Protection	208-836
Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 18 mm Connecteur Droit Transparent avec Couvercle de Protection	208-837



Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée

Description	Réf du produit
Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 7-5 mm	208-840
Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 14-12 mm	208-841
Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 16-14 mm	208-842
Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 12-10 mm	208-843
Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 14-10 mm	208-844



Excel Enbeam Extrémité de Terminaison de Tube de Soufflage

Description	Réf du produit
Excel Enbeam Extrémité de Terminaison de Tube de Soufflage de Fibre 7 mm	208-850
Excel Enbeam Extrémité de Terminaison de Tube de Soufflage de Fibre 14 mm	208-851
Excel Enbeam Extrémité de Terminaison de Tube de Soufflage de Fibre 16 mm	208-852
Excel Enbeam Extrémité de Terminaison de Tube de Soufflage de Fibre 18 mm	208-853



Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz

Description	Réf du produit
Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 5 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 0,5-3 mm	208-824
Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 14 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 3-6 mm	208-864
Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 14 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 6-8 mm	208-865
Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 14 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 8-10 mm	208-866
Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 6-8 mm	208-867
Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 8-10 mm	208-868
Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 10-12 mm	208-869





Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible

Description	Réf du produit
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 5 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 1,15 mm	208-870
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 5 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 1,65 mm	208-872
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 7 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 2,5 mm	208-873
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 14 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 6,5-8 mm	208-880
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 14 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 8-10 mm	208-881
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 6,5-8 mm	208-882
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 8-10 mm	208-883
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 18 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 9,4-12 mm	208-884



Kit de Réparation de Tube de Fibre Soufflée Enbeam

Description	Réf du produit
Kit de Réparation de Tube de Fibre Soufflée Enbeam pour 5 mm	208-890
Kit de Réparation de Tube de Fibre Soufflée Enbeam pour 7 mm	208-891
Kit de Réparation de Tube de Fibre Soufflée Enbeam pour 14 mm	208-892
Kit de Réparation de Tube de Fibre Soufflée Enbeam pour 16 mm	208-893



Enbeam Tube de Soufflage Externe

Description	Réf du produit
Enbeam Tube de Soufflage Externe Individuel de 14/10 mm Vert	208-766
Enbeam 2 Voies Tube de Soufflage Externe 14/10 mm Vert	208-767
Enbeam 4 Voies Tube de Soufflage Externe 14/10 mm Vert	208-768
Enbeam 7 Voies Tube de Soufflage Externe 14/10 mm Vert	208-769
Enbeam Tube de Soufflage Externe Individuel de 16/12 mm Vert	208-777
Enbeam 2 Voies Tube de Soufflage Externe 16/12 mm Vert	208-778
Enbeam 4 Voies Tube de Soufflage Externe 16/12 mm Vert	208-779
Enbeam Tube de Soufflage Externe Individuel de 18/14 mm Vert	208-786
Enbeam 2 Voies Tube de Soufflage Externe 18/14 mm Vert	208-787
Enbeam 4 Voies Tube de Soufflage Externe 18/14 mm Vert	208-788
Enbeam Tube de Soufflage Externe Individuel de 5/3,5 mm Vert	208-750
Enbeam 2 Voies Tube de Soufflage Externe 5/3,5 mm Vert	208-751
Enbeam 4 Voies Tube de Soufflage Externe 5/3,5 mm Vert	208-752
Enbeam 7 Voies Tube de Soufflage Externe 5/3,5 mm Vert	208-753
Enbeam Tube de Soufflage Externe à 12 Voies 5/3,5 mm Vert	208-754
Enbeam Tube de Soufflage Externe à 24 Voies 5/3,5 mm Vert	208-755
Enbeam Tube de Soufflage Externe Individuel de 7/5,5 mm Vert	208-756
Enbeam 2 Voies Tube de Soufflage Externe 7/5,5 mm Vert	208-757
Enbeam 4 Voies Tube de Soufflage Externe 7/5,5 mm Vert	208-758
Enbeam 7 Voies Tube de Soufflage Externe 7/5,5 mm Vert	208-759
Enbeam Tube de Soufflage Externe à 12 Voies 7/5,5 mm Vert	208-760

Enbeam Tube de Soufflage Externe

Description	Réf du produit
Enbeam Tube de Soufflage Externe Individuel de 7/4 mm Orange	208-600
Enbeam Tube de Soufflage Externe Individuel de 10/6 mm Orange	208-601
Enbeam Tube de Soufflage Externe Individuel de 12/8 mm Orange	208-602
Enbeam Tube de Soufflage Externe Individuel de 14/10 mm Orange	208-603
Enbeam Tube de Soufflage Externe Individuel de 16/12 mm Orange	208-604



Enbeam Panneau de Distribution

Description	Réf du produit
Enbeam 19" Panneau de Distribution de Tube de 24 Ports pour tube soufflé de 5 mm	200-949



Conduit Intérieur Excel Enbeam

Description	Réf du produit
Enbeam Tube de Soufflage interne individuel de 5/3,5 mm LSOH Blanc	208-770
Enbeam Boîtier de Distribution de Tube de Fibre Soufflée interne Gris Blanc	100-649




Enbeam Connecteur de Tube D'Extrémité en Vrac Pushfit

Description	Réf du produit
Enbeam Connecteur de Tube D'Extrémité en Vrac Pushfit pour tube à Fibre Soufflée de 5 mm	208-899




Cordons Fibre Optique Enbeam Excel

Jarretières Optique Enbeam Excel – Multimode 50/125µm OM4



Longueur (Mètre)	Violette	SC-SC Duplex	LC-LC Duplex	LC-SC Duplex
1		204-338	204-330	204-334
2		204-339	204-331	204-335
3		204-340	204-332	204-336
5		204-341	204-333	204-337

Veuillez vérifier la disponibilité du produit dans votre pays auprès de votre bureau Excel ou distributeur local.



Jarretières Optique Enbeam Excel – Multimode 50/125µm OM3 – Aqua




Longueur (Mètre)	SC-SC Duplex	LC-LC Duplex	LC-SC Duplex
1	200-005	200-043	200-054
2	200-006	200-044	200-055
3	200-007	200-046	200-056
5	200-008	200-048	200-057
10	200-009	200-050	200-058
15	200-011	200-052	200-059
20	200-012	200-053	200-061
30	-	202-176	-



Jarretières Optique Enbeam Excel – Monomode 9/125µm OS2 – Jaune



Longueur (Mètre)	SC/UPC-SC/UPC Duplex	LC/UPC-LC/UPC Duplex	LC/UPC-SC/UPC Duplex
0.5	202-192	202-172	202-179
1	200-261	200-678	200-686
2	200-262	200-680	200-688
3	200-263	200-682	200-690
5	200-264	200-684	200-692
10	200-102	200-201	200-098
15	200-103	200-203	200-097
20	200-104	200-205	200-096
30	-	202-175	-




Longueur (Mètre)	SC/APC - SC/APC Duplex	SC/APC - SC/UPC Duplex	SC/APC - LC/UPC Duplex
1	201-001	201-021	201-041
2	201-002	201-022	201-042
3	201-003	201-023	201-043
5	201-005	201-025	201-045

Clips vidéo « Comment faire ? » Excel

Veillez vous rendre sur www.excel-networking.com/fr et cliquez sur « vidéos » pour visionner une série complète Excel Vidéos Excel « Comment faire ? ». Elles vous montrent les meilleures techniques d'installation des solutions cuivre et fibre d'Excel.



Jarretières Optique Enbeam Excel – Monomode 9/125µm OS2
- G657 insensibles à la courbure – Bleu



Longueur (Mètre)	SC-SC Duplex	LC-SC Duplex	LC-LC Duplex	LC-SC Simplex	SC-SC (APC) Simplex
1	200-953	200-958	200-963	200-973	200-978
2	200-954	200-959	200-964	200-974	200-979
3	200-955	200-960	200-965	200-975	200-980
5	200-956	200-961	200-966	200-976	200-981
10	200-957	200-962	200-967	200-977	200-982


Jarretières Optique Enbeam Excel LC Uniboot



Longueur (mètre)	OM3	OM4	OS2
0.5	203-400	204-400	202-400
1	203-401	204-401	202-401
2	203-402	204-402	202-402
3	203-403	204-403	202-403
5	203-405	204-405	202-405
10	203-410	204-410	202-410
15	203-415	204-415	202-415
20	203-420	204-420	202-420

Pigtails pour Fibre Enbeam Excel

Pigtail Fibre Enbeam Excel – 50/125µm OM1/OM3/OM4 & 9/125µm (Paquet de 12)



Pigtail Type	OM1 Gris	OM3 Turquoise	OM4 Violet	OS2 Jaune
Longueur 1 m				
SC/UPC	200-637	200-644	200-646	200-649
LC/UPC	200-639	200-645	200-647	200-650
ST/UPC	200-638	200-643	-	200-648
FC/UPC	-	-	-	200-654
SC/APC	-	-	-	200-653
LC/APC	-	-	-	200-655



Pigtail Fibre Enbeam Excel Paquet de 12 Couleurs (TIA 598)

Pigtail Type	OM3 Turquoise	OM4 Violet	OS2 Jaune
Longueur 0,5 m			
LC/UPC	200-578	204-322	200-565
Longueur 1 m			
SC/UPC	-	-	200-723-12
LC/UPC	200-546	200-547	200-548
Longueur 2 m			
SC/UPC	-	-	200-454
LC/UPC	200-458	200-604	200-455
SC/APC	-	-	200-456
LC/APC	-	-	200-457



Connecteurs Fibre Enbeam Excel

Connecteurs Fibre Optique Enbeam Excel - ST, SC et LC

Connecteurs ST

Description	Réf du produit
Connecteurs Fibre Optique, Monomode ST II Simplex	200-319
Connecteurs Fibre Optique, Multimode ST II Simplex	200-330



Connecteurs SC

Description	Réf du produit
Connecteurs Fibre Optique, Monomode SC Simplex	200-361
Connecteur pour Fibres Optiques Enbeam Multimode SC Turquoise	200-358-AQ
Connecteur pour Fibres Optiques Enbeam Multimode SC Violet	200-358-VT



Connecteurs Simplex LC

Description	Réf du produit
Connecteur pour Fibres Optiques Enbeam Type OM3 LC Simplex Turquoise	200-353-AQ
Connecteur pour Fibres Optiques Enbeam Type OM4 LC Simplex Violet	200-353-VT





NOS ADAPTATEURS DE FIBRE ENBEAM SONT DISPONIBLES SOUS FORME DE CONDITIONNEMENT MULTIPACKS SANS PLASTIQUE

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE POUR PLUS D'INFORMATIONS.



excel



Adaptateurs de Fibre Enbeam Excel

Adaptateurs ST-ST

Adaptateur de Cloison Excel Enbeam ST Monomode 200-350-SM-06

Adaptateurs SC

Adaptateur Multimode Simplex Excel Enbeam SC Ivoire (Paquet de 6) 200-570-06

Adaptateur Multimode Simplex Excel Enbeam SC Violet (Paquet de 6) 201-130-06

Adaptateur Multimode Duplex SC Excel Enbeam Ivoire (Paquet de 6) 200-365-06

Adaptateur Monomode Simplex SC Excel Enbeam Bleu (Paquet de 6) 200-571-06

Adaptateur Monomode Duplex SC Excel Enbeam Bleu (Paquet de 6) 200-366-06

Adaptateur Multimode Duplex Excel Enbeam SC Turquoise (Paquet de 6) 201-136-06

Adaptateur Multimode Duplex Sans Bride Excel Enbeam SC Ivoire (Paquet de 6)* 200-370-06

Adaptateur Monomode Simplex Sans Bride Excel Enbeam SC Bleu (Paquet de 6)* 200-394-06

Adaptateur Monomode Duplex Sans Bride Excel Enbeam SC Bleu (Paquet de 6)* 200-372-06

Adaptateur Duplex Sans Bride SC Multimode Excel Enbeam Turquoise (Paquet de 6)* 201-140-06

Adaptateur Duplex Sans Bride SC Multimode Excel Enbeam Violet (Paquet de 6)* 201-139-06

Adaptateurs SC/APC

Adaptateur Simplex SC/APC Excel Enbeam Monomode vert (Paquet de 6) 200-566-06

Adaptateur Duplex SC/APC Excel Enbeam Monomode vert (Paquet de 6) 200-567-06

Adaptateur Monomode Duplex Sans Bride Excel Enbeam SC/APC Vert (Paquet de 6)* 200-375-06

Adaptateurs LC

Adaptateur Multimode Duplex LC Excel Enbeam (Paquet de 6) 200-363-06

Adaptateur Multimode Duplex LC Excel Enbeam Rose (Paquet de 6) 201-132-06

Adaptateur Monomode Duplex LC Excel Enbeam Bleu (Paquet de 6) 200-364-06

Adaptateur Multimode Duplex LC Excel Enbeam Turquoise (Paquet de 6) 201-137-06

Adaptateur Multimode Duplex Sans Bride Excel Enbeam LC Beige (Paquet de 6) 200-360-06

Adaptateur Monomode Duplex Sans Bride Excel Enbeam LC Bleu (Paquet de 6) 200-362-06

Adaptateur Quad Multimode Excel Enbeam LC (Paquet de 6) 200-568-06

Adaptateur Quad Monomode Excel Enbeam LC (Paquet de 6) 200-569-06

Adaptateur Multimode Quad Sans Bride Excel Enbeam LC Beige (Paquet de 6)* 200-579-06

Adaptateur Monomode Quad Sans Bride Excel Enbeam LC Bleu (Paquet de 6)* 200-580-06

Adaptateur Multimode Quad Sans Bride Excel Enbeam LC Violet (Paquet de 6)* 201-141-06

Adaptateur Multimode Quadruple Sans Bride LC Turquoise Excel Enbeam (Paquet de 6)* 201-142-06

Adaptateurs LC/APC

LC / APC Adaptateur Duplex, Monomode 200-364-LCAPC

Adaptateur Monomode Flangeless Duplex LC/APC Vert Excel Enbeam (Paquet de 6) 200-359-06

Adaptateur Monomode Quadruple LC/APC à Bride (Paquet de 6) 200-357-06

***Utilisez les adaptateurs Quad LC et SC Duplex sans bride lors de l'installation d'un panneau de connexion Enbeam Excel avec glissière coulissante à billes.**

Tiroirs Optiques Enbeam Excel

Tiroirs Optiques Enbeam Excel

Description	Réf du produit
Multimode	
Tiroir Optique Multimode ST 24 Fibres 1U 24 Adaptateurs Simplex	200-384
Tiroir Optique Multimode SC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex	200-407
Tiroir Fibre Optique Multimode 24 Voies Enbeam 24 SC Simplex (24 Fibres)	200-487
Tiroir Optique Multimode LC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex	200-464
Monomode	
Tiroir Optique Monomode ST 24 Fibres 1U 24 Adaptateurs Simplex	200-431
Tiroir Optique Monomode LC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex	200-474
Tiroir Optique Monomode SC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex	200-483
Panneaux vides	
Tiroir Optique Simplex ST/FC 24 Prises Vide	200-950
Tiroir Optique SC Duplex/LC Quad 24 Prises - Vide	200-951
Tiroir Optique SC Simplex/LC Duplex 24 Prises Vide	200-952



Description	Réf du produit	Couleur	Adaptateurs	P/Tails (Pigtails)	Cassettes
SC DX monomode OS2 - adaptateurs codés par couleur					
Tiroir Optique Monomode SC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex	200-480	Bleu	4	0	0
Tiroir Optique Monomode SC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex	200-481	Bleu	6	0	0
Tiroir Optique Monomode SC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex	200-482	Bleu	8	0	0
Tiroir Optique Monomode SC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex	200-483	Bleu	12	0	0
Tiroir Optique Monomode SC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex	200-411	Bleu	24	0	0
SC DX multimode - OM1					
Tiroir Optique Multimode SC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex	200-401	Beige	4	0	0
Tiroir Optique Multimode SC 12 Fibres 1U 6 Adaptateurs Duplex	200-405	Beige	6	0	0
Tiroir Optique Multimode SC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex	200-406	Beige	8	0	0
Tiroir Optique Multimode SC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex	200-407	Beige	12	0	0
Tiroir Optique Multimode SC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex	200-408	Beige	24	0	0
SC DX OM3 - Adaptateurs codés par couleur					
Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 12 SC Duplex (24 Fibres)	203-530	Turquoise	12	0	0
Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 SC Duplex (48 Fibres)	203-532	Turquoise	24	0	0
SC DX OM4 - Adaptateurs codés par couleur					
Tiroir Optique OM4 24 Voies Enbeam 12 SC Duplex (24 Fibres)	204-530	Violet	12	0	0
Tiroir Optique OM4 24 Voies Enbeam 24 SC Duplex (48 Fibres)	204-532	Violet	24	0	0
SC SX monomode - OS2					
Tiroir Optique Monomode 24 Voies Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres)	200-484	Bleu	12	0	0
Tiroir Optique Monomode 24 Voies Enbeam 24 SC Simplex (24 Fibres)	200-485	Bleu	24	0	0
SC SX multimode - OM1					
Tiroir Optique Multimode 24 Voies Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres)	200-486	Beige	12	0	0
Tiroir Optique Multimode 24 Voies Enbeam 24 SC Simplex (24 Fibres)	200-487	Beige	24	0	0



Description	Réf du produit	Couleur	Adaptateurs	P/Tails (Pigtails)	Cassettes
LC DX & LC QD monomode OS2 - adaptateurs codés par couleur					
Tiroir Optique Monomode LC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex	200-470	Bleu	4	0	0
Tiroir Optique Monomode LC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex	200-472	Bleu	8	0	0
Tiroir Optique Monomode LC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex	200-474	Bleu	12	0	0
Tiroir Optique Monomode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex	200-476	Bleu	24	0	0
Tiroir Optique Monomode LC 96 Fibres 1U 24 Adaptateurs Quad	200-488	Bleu	24	0	0
LC DX & LC QD multimode - OM1					
Tiroir Optique Multimode LC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex	200-460	Beige	4	0	0
Tiroir Optique Multimode LC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex	200-462	Beige	8	0	0
Tiroir Optique Multimode LC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex	200-464	Beige	12	0	0
Tiroir Optique Multimode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex	200-466	Beige	24	0	0
Tiroir Optique Multimode LC 96 Fibres 1U 24 Adaptateurs Quad	200-489	Beige	24	0	0
LC DX OS2 & OS2/APC - OS2 - Adaptateurs codés par couleur					
Tiroir Optique OS2 24 Voies Enbeam 24 LC Duplex 48 Fibres + Pigtail et Cassette	201-620	Bleu	24	48	2
Tiroir Optique OS2 24 Voies Enbeam 24 LC Duplex 48 Fibres + Cassette	201-624	Bleu	24	0	2
Tiroir Optique OS2 24 Voies Enbeam 24 LC APC Duplex 48 Fibres + Pigtail et Cassette	201-621	Vert	24	48	2
Tiroir Optique OS2 24 Voies Enbeam 24 LC APC Duplex 48 Fibres + Cassette	201-625	Vert	24	0	2
LC DX OM3 - Adaptateurs codés par couleur					
Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 LC Duplex 48 Fibres + Pigtail et Cassette	201-622	Turquoise	24	48	2
Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 LC Duplex 48 Fibres + Cassette	201-626	Turquoise	24	0	2
Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres)	203-540	Turquoise	12	0	0
Tiroir Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 LC Duplex (48 Fibres)	203-542	Turquoise	24	0	0
LC DX OM4 - Adaptateurs à code couleur					
Tiroir Optique OM4 24 Voies Enbeam 24 LC Duplex 48 Fibres + Pigtail et Cassette	201-623	Violet	24	48	2
Tiroir Optique OM4 24 Voies Enbeam 24 LC Duplex 48 Fibres + Cassette	201-627	Violet	24	0	2
Tiroir Optique OM4 24 Voies Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres)	204-540	Violet	12	0	0
Tiroir Optique OM4 24 Voies Enbeam 24 LC Duplex (48 Fibres)	204-542	Violet	24	0	0

**À VENIR
BIENTÔT
excel**

Les panneaux de brassage Excel Enbeam Fiber passent au plastique...


Gestionnaire de Tiroir Optique Fibre Modernisé

Description	Réf du produit
Barre de Gestion Avant 1U Excel avec Support D'Étiquette	203-525

Panneaux et Cassettes Excel Enbeam Fibre HD

NOUVEAU
excel

Description	Réf du produit
Excel Enbeam Panneau de cassette à fibre optique HD 144C 1U	208-157
Excel Enbeam Panneau de cassette à fibre optique HD 144C 1U 24f	208-157-24
Panneau à tiroirs pour fibre optique Excel Enbeam 2U 288C HD	208-158
Panneau à tiroirs pour fibre optique Excel Enbeam 2U 288C HD 24f	208-158-24
Plaque à tiroirs pour fibre optique Excel Enbeam 4U 576C HD	208-159
Plaque à tiroirs pour fibre optique Excel Enbeam 4U 576C HD 24f	208-159-24
Excel Enbeam HD 12P-12F-LC-OM4 Cassette MTP passant	208-160
Excel Enbeam HD 12P-12F-LC-OM4 Cassette MTP passant	208-160-MOD1
Excel Enbeam HD 12P-12F-LC-OM4 Cassette MTP passant	208-160-MOD2
Excel Enbeam HD 12P-24F-LC-OM4 Cassette MTP passant	208-161
Excel Enbeam HD 12P-24F-LC-OM4 Cassette MTP passant	208-161-MOD1
Excel Enbeam HD 12P-24F-LC-OM4 Cassette MTP passant	208-161-MOD2
Excel Enbeam HD 12P-12F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-162
Excel Enbeam HD 12P-12F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-162-MOD1
Excel Enbeam HD 12P-12F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-162-MOD2
Excel Enbeam HD 12P-24F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-163
Excel Enbeam HD 12P-12F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-163-MOD1
Excel Enbeam HD 12P-12F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-163-MOD2
Excel Enbeam HD 8P-24F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-190
Excel Enbeam HD 8P-24F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-190-MOD1
Excel Enbeam HD 8P-24F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-190-MOD2
Excel Enbeam HD 8P-24F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-191
Excel Enbeam HD 8P-24F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-191-MOD1
Excel Enbeam HD 8P-24F-LC-OS2 Cassette MTP passant	208-191-MOD2



Coupleurs, Panneaux de Brassage et Modules

Panneaux modulaires et cassettes

Description	Réf du produit
Panneau de Module Enbeam LGX 1U 3	208-028
Panneau de Module Enbeam LGX 3U 14	208-029
Compatibles avec	
Coupleur PLC Enbeam 8 SC APC LGX	208-912
Coupleur PLC Enbeam 1x 16 SC APC LGX	208-913




Panneaux de « type plateau »

Description	Réf du produit
Panneau de Coupleur Enbeam 1x 32 SC/APC	208-918




Solution FTTx Excel Enbeam



Enbeam Câble FTTx

- Micro-câbles soufflables jusqu'à 432f
- légers Ultra Light Weight (ULW) - approuvé par PIA
- Structure libre avec et sans armure jusqu'à 432f
- Ruban jusqu'à 864f



Conduit Enbeam et sous-conduit

- Conduit simple, multiple/ sous-conduit pour usage extérieur
- Conduit simple, multiple/ sous-conduit pour usage intérieur
- Options hybrides, sur mesure et de personnalisation possibles



Distribution, raccordement et épissurage Enbeam

- Coffrets plastique et acier jusqu'à 96f
- Dômes externes jusqu'à 648f
- Boîtier plat externe jusqu'à 144f
- Montage coffret 19 pouces
- Épissure, connexion directe ou coupleur



Câbles et coupleurs d'interconnexion Enbeam

- Pigtaills et jarretières optiques
- Connecteurs et adaptateurs
- 1 à N coupleurs et distribution de coupleurs
- Choix de longueurs de câble et de styles de connecteur

Points de distribution de fibre Excel Encasa

Boîte de distribution 8 fibres Excel Encasa



Description	Réf du produit
Boîte de distribution 8 fibres Excel Encasa avec 4 connexions LCA Gris	908-002
Boîte de distribution 8 fibres Excel Encasa avec 8 connexions LCA Noir	908-003
Boîte de distribution 8 fibres Excel Encasa avec 8 connexions LCA Gris	908-004
Point de distribution de fibre Excel Encasa 8 fibres avec 4 connexions LCA + 1x Splitter 1:4 Noir	908-009
Point de distribution de fibre Excel Encasa 8 fibres avec 4 connexions LCA + 1x Splitter 1:4 Gris	908-010
Point de distribution de fibre Excel Encasa 8 fibres avec 8 connexions LCA + 1x Splitter 1:4 Noir	908-011
Point de distribution de fibre Excel Encasa 8 fibres avec 8 connexions LCA + 1x Splitter 1:8 Noir	908-013
Point de distribution de fibre Excel Encasa 8 fibres avec 8 connexions LCA + 1x Splitter 1:8 Gris	908-014
Point de distribution 8 fibres Excel Encasa avec 4 connexions SCA Noir	908-023
Point de distribution 8 fibres Excel Encasa avec 4 connexions SCA Gris	908-024
Point de distribution 8 fibres Excel Encasa avec 4 connexions SCA + Splitter 1:4 Noir	908-029
Point de distribution 8 fibres Excel Encasa avec 4 connexions SCA + Splitter 1:4 Gris	908-030



Boîte de distribution 16 fibres Excel Encasa

Description	Réf du produit
Excel Encasa 16 point de distribution de fibre avec 16 connexions LCA + 2x répartiteurs 1:8 Noir	916-002
Excel Encasa 16 point de distribution de fibre avec 16 connexions LCA + 2x répartiteurs 1:8 Gris	916-003
Excel Encasa 16 point de distribution de fibre avec 16 connexions LCA + 1x répartiteurs 1:16 Noir	916-004
Excel Encasa 16 point de distribution de fibre avec 16 connexions LCA + 1x répartiteurs 1:16 Gris	916-005
Excel Encasa 16 point de distribution de fibre avec 8 connexions SCA + 1x répartiteurs 1:8 Noir	916-006



Boîte de distribution 24 fibres Excel Encasa

Description	Réf du produit
Excel Encasa 24 point de distribution de fibre avec 24 connexions LCA + 3x répartiteurs 1:8 Noir	924-002
Excel Encasa 24 point de distribution de fibre avec 24 connexions LCA + 3x répartiteurs 1:8 Gris	924-003
Excel Encasa 24 point de distribution de fibre avec 12 connexions SCA + 3x répartiteurs 1:4 Noir	924-004
Excel Encasa 24 point de distribution de fibre avec 12 connexions SCA + 3x répartiteurs 1:4 Gris	924-005


Boîte de distribution 36 fibres Excel Encasa

Description	Réf du produit
Point de distribution 36 fibres Excel Encasa Non chargé Noir	936-000
Point de distribution 36 fibres Excel Encasa avec 4 connexions LCA Gris	936-002
Point de distribution 36 fibres Excel Encasa avec 8 connexions LCA Noir	936-003
Point de distribution 36 fibres Excel Encasa avec 36 connexions LCA Noir	936-011
Point de distribution 36 fibres Excel Encasa avec 36 connexions LCA Gris	936-012
Point de distribution 36 fibres Excel Encasa avec 8 connexions LCA + Splitter 1:8 Noir	936-029
Point de distribution 36 fibres Excel Encasa avec 32 connexions LCA + Splitter 1:32 Noir	936-043



Boîte de distribution 48 fibres Excel Encasa

Description	Réf du produit
Excel Encasa 48 point de distribution de fibre avec 32 connexions LCA + 8x répartiteurs 1:4 Gris	948-000
Excel Encasa 48 point de distribution de fibre avec 48 connexions LCA + 12x répartiteurs 1:4 Gris	948-001
Excel Encasa 48 point de distribution de fibre avec 32 connexions LCA + 1x répartiteurs 1:32 Gris	948-006
Excel Encasa 48 point de distribution de fibre avec 32 connexions SCA + 4x répartiteurs 1:8 Gris	948-007



Boîte de distribution 96 fibres Excel Encasa

Description	Réf du produit
Excel Encasa 96 point de distribution de fibre avec 64 connexions LCA + 16x répartiteurs 1:4 Gris	996-000
Excel Encasa 96 point de distribution de fibre avec 96 connexions LCA + 24x répartiteurs 1:4 Gris	996-001
Excel Encasa 96 point de distribution de fibre avec 64 connexions LCA + 8x répartiteurs 1:8 Gris	996-002
Excel Encasa 96 point de distribution de fibre avec 96 connexions LCA + 6x répartiteurs 1:16 Gris	996-005
Excel Encasa 96 point de distribution de fibre avec 64 connexions LCA + 2x répartiteurs 1:32 Gris	996-006
Excel Encasa 96 point de distribution de fibre avec 96 connexions LCA + 3x répartiteurs 1:32 Gris	996-007



Accessoires

Description	Réf du produit
Excel Encasa Kit de Montage sur Poteau pour Point de Distribution de Fibre Noir 16F/24F/36F	900-900
Excel Encasa Boîte de point d'entrée chargée avec 1x LCA et 2x pigtail de 1 mètre	900-901
Excel Encasa Kit de Montage sur Poteau pour Point de Distribution de Fibre Gris	900-902
Excel Encasa Kit de Montage Mural pour Point de Distribution de Fibre Gris 48F/96F	900-904



Boîtier pour Habitat Collectif Enbeam

Description	Réf du produit
Boîtier pour Habitat Collectif Enbeam Jusqu'à 48 Fibres, Non Équipé	208-173
Boîtier pour Habitat Collectif Enbeam Équipé de 12 Adaptateurs Monomodes Simplex SC/APC OS1/OS2	208-174
Boîtier pour Habitat Collectif Enbeam Équipé de 24 Adaptateurs Monomodes Simplex SC/APC OS1/OS2	208-175
Boîtier pour Habitat Collectif Excel Encasa avec 12 Adaptateurs SCA et SCA à 12 Brins pour Branchement D'Abonné MTP OS2 75 m	207-300-75
Boîtier pour Habitat Collectif Excel Encasa avec 12 Adaptateurs SCA et SCA à 12 Brins pour Branchement D'Abonné MTP OS2 60 m	207-300-60
Boîtier pour Habitat Collectif Excel Encasa avec 12 Adaptateurs SCA et SCA à 12 Brins pour Branchement D'Abonné MTP OS2 50 m	207-300-50
Boîtier pour Habitat Collectif Excel Encasa avec 12 Adaptateurs SCA et SCA à 12 Brins pour Branchement D'Abonné MTP OS2 40 m	207-300-40
Boîtier pour Habitat Collectif Excel Encasa avec 12 Adaptateurs SCA et SCA à 12 Brins pour Branchement D'Abonné MTP OS2 30 m	207-300-30



Excel Enbeam Boîtier de Terminaison chargé

Description	Réf du produit
Excel Enbeam Boîtier de Terminaison D'Accès à Fibre Optique interne chargé avec 8x SC/APC Simplex	208-187
Boîtier de Terminaison D'Accès à Fibre Optique interne Excel Enbeam chargé avec 8x SC & 8x Pigtails	208-188





Boîtier de Démarcation Enbeam

Description	Réf du produit
Boîtier de Démarcation Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) Monomode Bleu	208-200
Boîtier de Démarcation Enbeam 12 SC/APC Simplex (12 Fibres) Monomode Vert	208-206



Boîtier Rail DIN Enbeam

Description	Réf du produit
Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Monomode Bleu	208-210
Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC/APC Simplex (12 Fibres) Monomode Vert	208-211
Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Multimode Beige	208-212
Boîtier Rail DIN Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres) Multimode Turquoise	208-214
Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) Monomode Bleu	208-215
Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC/APC Duplex (24 Fibres) Monomode Vert	208-216
Boîtier Rail DIN Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres) Multimode Turquoise	208-219



208-183

Coffrets D'Épissure Enbeam

Description	Réf du produit
Coffret D'Épissure Enbeam IP54 Verrouillable 24 Fibres	208-183
Boîte de Jonction Excel Enbeam 4 Fibres IP54 Verrouillable	208-182

Coffrets D'Épissure Extérieurs Enbeam

Description	Réf du produit
Dôme de protection pour 48 Fibres Enbeam	208-500
Dôme de protection pour 72 Fibres Enbeam	208-501
Dôme de protection pour 96 Fibres Enbeam	208-502
Dôme de Protection pour 144 Fibres Enbeam	208-503
Dôme de Protection 60 Épissures à Montage Mural avec Charnières Enbeam	208-504
Coffret D'Épissure à Charnière 48 Fibres (Type Plat) Enbeam	208-506
Coffret D'Épissure à Charnière 144 Fibres (Type Plat) Enbeam	208-507
Coffret D'Épissure à Charnière 288 Fibres (Type Dôme) Enbeam	208-508
Boîtier Enbeam pour Coupleur 32 Voies (Type Dôme)	208-505

Coupleur PLC à Extrémité Ouverte Excel Enbeam

	Description	Réf du produit
Les coupleurs PLC à extrémité ouverte Excel ne sont connectés à aucune extrémité et peuvent être raccordés à l'application.	Coupleur Enbeam 1 x 4 PLC à Extrémité Ouverte	208-901
	Coupleur Enbeam 1 x 8 PLC à Extrémité Ouverte	208-902
	Coupleur Enbeam 1 x 16 PLC à Extrémité Ouverte	208-903
	Coupleur Enbeam 1 x 32 PLC à Extrémité Ouverte	208-904
Les coupleurs PLC à extrémité ouverte Excel sont complètement connectés et logés, en tant que solution plug & play.	Répartiteur PLC Enbeam 1 X 4 SC APC	208-906
	Répartiteur PLC Enbeam 1 X 8 SC APC	208-907
	Répartiteur PLC Enbeam 1 X 16 SC APC	208-908
	Coupleur PLC Enbeam 8 SC APC LGX	208-912
	Coupleur PLC Enbeam 1x 16 SC APC LGX	208-913



208-502



208-508



208-504



208-506



208-902



208-906

Accessoires Épissure Enbeam

Description	Réf du produit
Cassette D'Épissure Enbeam pour 24 Fibres	200-400-100
Protections D'Épissure Enbeam 3 mm x 61 mm Transparentes	200-398-100
Protections D'Épissure Enbeam 3 mm x 45 mm Transparentes	200-399-100



Boîtier FTTH Enbeam

Description	Réf du produit
Boîtier FTTH Enbeam Jusqu'à 4 Fibres, Non Équipé	200-446
Boîtier Enbeam FTTH Équipé de 2 Adaptateurs SC/APC OS1/OS2 Simplex	200-447
Boîtier FTTH Enbeam Jusqu'à 8 Fibres, Non Équipé	200-448
Boîtier Enbeam FTTH Équipé de 4 Adaptateurs SC/APC Simplex	200-449
Boîtier Enbeam FTTH 4 Ports SC avec Branchement D'Abonné de 30 m	200-449-30
Boîtier Enbeam FTTH 4 Ports SC avec Branchement D'Abonné de 50 m	200-449-50
Boîtier Enbeam FTTH 4 Ports SC avec Branchement D'Abonné de 70 m	200-449-70
Compatibles avec	
Console de Montage pour Rail DIN Enbeam FTTH à Utiliser avec les Boîtiers 200-448 et 200-449	200-442



Plaques Avant et Modules Enbeam

Description	Réf du produit
Module Angulaire Enbeam non Équipé SC Simplex/LC Duplex	200-438
Module Angulaire Enbeam non Équipé SC Duplex /LC Quad	200-439



Jarretières Optiques Abonné Excel Enbeam

Description	Réf du produit
Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Simplex SC/APC-SC/APC G.657.B3 LSOH Blanc 0,5 m	201-219
Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Simplex SC/APC-SC/APC G.657.B3 LSOH Blanc 1 m	201-220



Jarretières Optique Simplex Enbeam

Description	Réf du produit
Jarretière Optique Enbeam OS2 SC/APC-SC/APC Monomode 9/125 Simplex G657A1 Jaune 1 m	201-211
Jarretière Optique Enbeam OS2 SC/APC-SC/APC Monomode 9/125 Simplex G657A1 Jaune 2 m	201-212
Jarretière Optique Enbeam OS2 SC/APC-SC/APC Monomode 9/125 Simplex G657A1 Jaune 3 m	201-213
Jarretière Optique Enbeam OS2 SC/APC-SC/APC Monomode 9/125 Simplex G657A1 Jaune 5 m	201-214
Jarretière Optique Enbeam OS2 SC/APC SC/APC Monomode 9/125 Simplex G657A2 Jaune 10 m	201-216





Jarretières Optique Duplex Enbeam

Description	Réf du produit
Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Duplex LC/APC-LC/APC LSOH Jaune 2 m	201-252
Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Duplex LC/APC-LC/APC LSOH Jaune 3 m	201-253
Jarretière Optique Enbeam OS2 9/125 Duplex LC/APC-LC/APC LSOH Jaune 5 m	201-254

Point D'Accès Client Excel Encasa

Description	Réf du produit
Point d'accès client Excel Encasa avec 30 m de fibre optique G.657.B3 SCA	900-099

Point D'Entrée Boîtier Encasa

Description	Réf du produit
Excel Encasa Boîte de point d'entrée chargée avec 1x SCA et 1x pigtail de 1 mètre	900-100
Excel Encasa Boîte de point d'entrée chargée avec 1x LCA et 2x pigtail de 1 mètre	900-101
Excel Encasa Boîte de point d'entrée chargée avec 1x SCA et 1x pigtail de 1 mètre	901-100
Excel Encasa Boîte de point d'entrée chargée avec 1x LCA et 2x pigtail de 1 mètre	901-101



Branchements D'Abonné Enbeam OS2 Inter. et ext. à Double Gaine

Description	Réf du produit
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Cca 500 m	207-300
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule-Ouverte 50 m	207-304-50
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule-Ouverte 40 m	207-304-40
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule-Ouverte 30 m	207-304-30
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule-Ouverte 20 m	207-304-20
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule-Ouverte 10 m	207-304-10
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule Ouverte 5 m	207-304-05
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule - SCA Ferrule 50 m	207-303-50
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule - SCA Ferrule 40 m	207-303-40
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule - SCA Ferrule 30 m	207-303-30
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule - SCA Ferrule 20 m	207-303-20
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule - SCA Ferrule 10 m	207-303-10
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine SCA Ferrule - SCA Ferrule 5 m	207-303-05

Description	Réf du produit
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 120 m	207-301-120
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 110 m	207-301-110
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 90 m	207-301-90
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 80 m	207-301-80
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 70 m	207-301-70
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 60 m	207-301-60
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 50 m	207-301-50
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 40 m	207-301-40
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 30 m	207-301-30
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 20 m	207-301-20
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 10 m	207-301-10
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte 5 m	207-301-05
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA-SCA 20 m	207-305-20
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA-SCA 10 m	207-305-10
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA-SCA 5 m	207-305-05
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA-SCA 3 m	207-305-03


Branchements D'Abonné Excel Enbeam Intérieur 1 Fibre 3 mm

Description	Réf du produit
Branchement D'Abonné Enbeam OS2 Monomode 9/125 4 Brins à Structure Serrée Cca Blanc	205-331
Branchement D'Abonné Enbeam OS2 Monomode 9/125 2 Brins à Structure Serrée Cca Blanc	205-332
Branchement D'Abonné Enbeam OS2 Monomode 9/125 1 Brin à Structure Serrée Cca Blanc	205-333



Branchements D'Abonné Externes Excel Enbeam 1 à 4 Fibres 4 mm

Description	Réf du produit
Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 à Structure Serrée G.657.A2 4 mm 9/125 Cca Noir	275-201
Branchement D'Abonné Enbeam 2F OS2 à Structure Serrée G.657.A2 4 mm 9/125 Cca Noir	275-202
Branchement D'Abonné Enbeam 4F OS2 à Structure Serrée G.657.A2 4 mm 9/125 Cca Noir	275-204



Branchements D'Abonné Excel Enbeam OS2 Monomode à Usage Externe

Description	Réf du produit
Branchement D'Abonné Enbeam OS2 Monomode G.657.A2 à Usage Externe 4 Brins 9/125 5 mm	207-504
Branchement D'Abonné Enbeam OS2 Monomode G.657.A2 à Usage Externe 8 Brins 9/125 5 mm	207-508
Branchement D'Abonné Enbeam OS2 Monomode G.657.A2 à Usage Externe 12 Brins 9/125 5 mm	207-512
Branchement D'Abonné Enbeam OS2 Monomode G.657.A2 à Usage Externe 1 Brin 9/125 3 mm	207-600



Branchements D'Abonné Excel Encasa Intérieur

Description	Réf du produit
Branchement D'Abonné Excel Encasa 1F OS2 G.657.A2 Intérieur Férule SCA Raccordée une Extrémité 75 m	207-211-75
Branchement D'Abonné Excel Encasa 1F OS2 G.657.A2 Intérieur Férule SCA Raccordée une Extrémité 60 m	207-211-60
Branchement D'Abonné Excel Encasa 1F OS2 G.657.A2 Intérieur Férule SCA Raccordée une Extrémité 50 m	207-211-50
Branchement D'Abonné Excel Encasa 1F OS2 G.657.A2 Intérieur Férule SCA Raccordée une Extrémité 40 m	207-211-40
Branchement D'Abonné Excel Encasa 1F OS2 G.657.A2 Intérieur Férule SCA Raccordée une Extrémité 30 m	207-211-30
Branchement D'Abonné Excel Encasa 1F OS2 G.657.A2 Intérieur Férule SCA Raccordée aux Deux Extrémités 75 m	207-210-75
Branchement D'Abonné Excel Encasa 1F OS2 G.657.A2 Intérieur Férule SCA Raccordée aux Deux Extrémités 60 m	207-210-60
Branchement D'Abonné Excel Encasa 1F OS2 G.657.A2 Intérieur Férule SCA Raccordée aux Deux Extrémités 50 m	207-210-50
Branchement D'Abonné Excel Encasa 1F OS2 G.657.A2 Intérieur Férule SCA Raccordée aux Deux Extrémités 40 m	207-210-40
Branchement D'Abonné Excel Encasa 1F OS2 G.657.A2 Intérieur Férule SCA Raccordée aux Deux Extrémités 30 m	207-210-30



Câble Couloir Excel Encasa OS2

Description	Réf du produit
Câble Couloir Excel Encasa 12F OS2 G.657.B3 Raccordé avec 12 SCA à Extrémité Ouverte 75 m	207-100-75
Câble Couloir Excel Encasa 12F OS2 G.657.B3 Raccordé avec 12 SCA à Extrémité Ouverte 60 m	207-100-60
Câble Couloir Excel Encasa 12F OS2 G.657.B3 Raccordé avec 12 SCA à Extrémité Ouverte 50 m	207-100-50
Câble Couloir Excel Encasa 12F OS2 G.657.B3 Raccordé avec 12 SCA à Extrémité Ouverte 40 m	207-100-40
Câble Couloir Excel Encasa 12F OS2 G.657.B3 Raccordé avec 12 SCA à Extrémité Ouverte 30 m	207-100-30




Boîte murale pour fibre optique Excel Enbeam 1 porte



	Compact 250 x 250 x 55 mm		Standard 370 x 330 x 80 mm	
Boîtier Mural	200-985		200-987	
Plaques d'adaptateur compatibles avec les boîtiers muraux ci-dessus	ST	SC (Duplex)	ST	SC (Duplex)
4 plaques d'adaptateur	-	200-995	-	-
6 plaques d'adaptateur	-	-	-	-
8 plaques d'adaptateur	200-991	-	-	-
12 plaques d'adaptateur	-	-	-	200-998
16 plaques d'adaptateur	-	-	-	-
24 plaques d'adaptateur	-	-	200-994	-
MM Adaptateur compatible	200-350	200-365	200-350	200-365
SM Adaptateur compatible	200-350-SM	200-366	200-350-SM	-

Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 12 Fibres LCA à Extrémité Ouverte



Description	Réf du produit
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 12 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 100 m	207-101-100
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 12 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 75 m	207-101-75
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 12 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 70 m	207-101-70
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 12 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 60 m	207-101-60
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 12 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 50 m	207-101-50
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 12 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 40 m	207-101-40
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 12 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 30 m	207-101-30

Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 8 Fibres LCA à Extrémité Ouverte



Description	Réf du produit
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 8 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 100 m	207-102-100
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 8 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 75 m	207-102-75
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 8 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 70 m	207-102-70
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 8 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 60 m	207-102-60
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 8 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 50 m	207-102-50
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 8 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 40 m	207-102-40
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 8 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 30 m	207-102-30

Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 16 Fibres LCA à Extrémité Ouverte



Description	Réf du produit
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 16 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 100 m	207-105-100
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 16 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 75 m	207-105-75
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 16 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 70 m	207-105-70
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 16 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 60 m	207-105-60
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 16 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 50 m	207-105-50
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 16 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 40 m	207-105-40
Excel Encasa OS2 Câble de Corridor à Fibre Unique G.657.B3 16 Fibres 9/125 LCA à Extrémité Ouverte 30 m	207-105-30

ENVIRON

Le rack pour centre de données DCR

www.excel-networking.com/fr

La gamme Environ DCR de baies pour centres de données est d'une conception nouvelle et comprend de nombreuses caractéristiques et avantages qui la rendent idéale pour un environnement de centre de données, offrant flexibilité et qualité.

Basés sur la conception réussie et acceptée par le marché des baies Environ d'Excel, les baies DCR offrent la même flexibilité d'options et de configuration avec des portes grillagées à débit d'air plus élevé, des déflecteurs de gestion du débit d'air à l'avant, une gestion des câbles à la manière d'un doigt et des poignées manuelles améliorées ou électroniques en option. L'accès aux câbles est également amélioré grâce à de larges bandes de brosses sur toute la profondeur du toit, au passage des câbles d'une armoire à l'autre via les ouvertures de brosses latérales et à l'entrée de plusieurs brosses à travers les déflecteurs de gestion du flux d'air.



La performance au cœur.



ENBEAM

Découvrez les systèmes Excel en fibres optiques flexibles, évolutifs et de très haute performance.

Enbeam de Excel présente une performance inégalée en matière de conception de systèmes de fibre optique et de fonctionnalité dans un environnement LAN et DC. Nous utilisons exclusivement une connectique LC à faible perte, des connecteurs US Conc MTP Elite et du verre insensible à la courbure pour nos câbles OM3, OM4 et OS2, avec une performance G652D pour les câbles OS2. Les plus hautes performances sont notre norme, faites-la vôtre aujourd'hui en adoptant Enbeam.

DÉCOUVREZ ENBEAM :
excel-networking.com/fr

excel
without compromise.

Clips vidéo « Comment faire ? » Excel

Veillez vous rendre sur www.excel-networking.com/fr et cliquez sur « vidéos » pour visionner une série complète Excel Vidéos Excel « Comment faire ? ». Elles vous montrent les meilleures techniques d'installation des solutions cuivre et fibre d'Excel.



Câbles de Distribution

Description	Réf du produit
Câble de distribution OM3 8 brins Excelerator - Turquoise	209-D08-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM3 12 brins Excelerator - Turquoise	209-D12-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM3 16 brins Excelerator - Turquoise	209-D16-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM3 24 brins Excelerator - Turquoise	209-D24-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM3 48 brins Excelerator - Turquoise	209-D48-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM3 72 brins Excelerator - Turquoise	209-D72-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 8 brins Excelerator - Turquoise	209-D08-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 12 brins Excelerator - Turquoise	209-D12-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 16 brins Excelerator - Turquoise	209-D16-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 24 brins Excelerator - Turquoise	209-D24-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 48 brins Excelerator - Turquoise	209-D48-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 72 brins Excelerator - Turquoise	209-D72-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 8 brins Excelerator - Jaune	209-D08-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 12 brins Excelerator - Jaune	209-D12-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 16 brins Excelerator - Jaune	209-D16-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 24 brins Excelerator - Jaune	209-D24-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 48 brins Excelerator - Jaune	209-D48-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 72 brins Excelerator - Jaune	209-D72-OS2-OYY-OZZ-XXX



Légende

YY = type de connecteur, extrémité A
ZZ = type de connecteur, extrémité B
XXX = longueur en mètres



Câbles de Distribution



Description	Réf du produit
Câble de distribution OM3 8 brins Excelerator - Turquoise	209-D08-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM3 12 brins Excelerator - Turquoise	209-D12-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM3 16 brins Excelerator - Turquoise	209-D16-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM3 8 brins Excelerator - Turquoise	209-D24-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM3 48 brins Excelerator - Turquoise	209-D48-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM3 72 brins Excelerator - Turquoise	209-D72-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 8 brins Excelerator - Turquoise	209-D08-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 12 brins Excelerator - Turquoise	209-D12-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 16 brins Excelerator - Turquoise	209-D16-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 24 brins Excelerator - Turquoise	209-D24-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 48 brins Excelerator - Turquoise	209-D48-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OM4 72 brins Excelerator - Turquoise	209-D72-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 8 brins Excelerator - Jaune	209-D08-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 12 brins Excelerator - Jaune	209-D12-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 16 brins Excelerator - Jaune	209-D16-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 24 brins Excelerator - Jaune	209-D24-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 48 brins Excelerator - Jaune	209-D48-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble de distribution OS2 72 brins Excelerator - Jaune	209-D72-OS2-OYY-OZZ-XXX

Légende

YY = type de connecteur, extrémité A

ZZ = type de connecteur, extrémité B

XXX = longueur en mètres



Câbles Mini Breakout



Description	Réf du produit
Câble mini breakout OM3 8 brins Excelerator - Turquoise	209-M08-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OM3 24 brins Excelerator - Turquoise	209-M12-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OM3 16 brins Excelerator - Turquoise	209-M16-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OM3 24 brins Excelerator - Turquoise	209-M24-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OM3 48 brins Excelerator - Turquoise	209-M48-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OM3 72 brins Excelerator - Turquoise	209-M72-OM3-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OM4 8 brins Excelerator - Turquoise	209-M08-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OM4 12 brins Excelerator - Turquoise	209-M12-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OM4 16 brins Excelerator - Turquoise	209-M16-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OM4 24 brins Excelerator - Turquoise	209-M24-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OM4 48 brins Excelerator - Turquoise	209-M48-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OM4 72 brins Excelerator - Turquoise	209-M72-OM4-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OS2 8 brins Excelerator - Jaune	209-M08-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OS2 12 brins Excelerator - Jaune	209-M12-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OS2 16 brins Excelerator - Jaune	209-M16-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OS2 24 brins Excelerator - Jaune	209-M24-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OS2 48 brins Excelerator - Jaune	209-M48-OS2-OYY-OZZ-XXX
Câble mini breakout OS2 72 brins Excelerator - Jaune	209-M72-OS2-OYY-OZZ-XXX

Légende

YY = type de connecteur, extrémité A

ZZ = type de connecteur, extrémité B

XXX = longueur en mètres





Panneau de Connexion Enbeam Pour 5 Cassettes MTP Haute Densité - Non Équipé

Description	Réf du produit
Panneau de Connexion Enbeam MTP Haute Densité 1U (Non Équipé)	208-002

Veillez consulter la fiche technique Excelerator sur les fibres optiques MTP haute densité d'Excel pour vérifier que vous commandez la bonne version du produit et obtenez la configuration de canal souhaitée.



Panneau de Connexion Enbeam Angulaire Pour 4 Cassettes MTP Haute Densité - Non Équipé

Description	Réf du produit
Panneau de Connexion Enbeam Angulaire MTP Haute Densité 1U (Non Équipé)	208-004

Veillez consulter la fiche technique Excelerator sur les fibres optiques MTP haute densité d'Excel pour vérifier que vous commandez la bonne version du produit et obtenez la configuration de canal souhaitée.



Câbles principaux fibre optique Excelerator MTP Elite®

Une procédure de commande extrêmement simple et rapide

L'installation d'un système MTP Elite® commence par la commande des produits requis pour sa construction.

Cette procédure est extrêmement simple.


- Quelle est la longueur de câble principal requise ?
 - Arrondissez la longueur au mètre le plus proche.
 - N'oubliez pas les chutes verticales.
 - Une « boucle de service » correctement gérée n'affecte pas la performance des fibres.
- Grade des fibres
 - Des fibres OM3, OM4 et OS2 sont disponibles.
- Nombre d'âmes
 - Des modèles à 12, 24, 36, 48, 72, 96 et 144 âmes sont disponibles.
- Cela correspond à 1, 2, 3, 4, 6, 8 ou 12 connecteurs MTP® à chaque extrémité.


Description	Réf du produit
Câble principal MTP Excelerator OM3 yy âmes xxx m	208-OM3- yy C-MTP- xxx
Câble principal MTP Excelerator OM4 yy âmes xxx m	208-OM4- yy C-MTP- xxx
Câble principal MTP Excelerator OS2 yy âmes xxx m	208-OS2- yy C-MTP- xxx

yy = Nombre d'âmes (12, 24, 36, 48, 72, 96 ou 144)

xxx = longueur en mètres (arrondi au mètre le plus proche)

par ex. Câble principal 208-OM3-48C-MTP-150 Excelerator OM3 48 brins MTP 150 m






Câbles avec Épanouisseur MTP à LC Excelerator

Description	Réf du produit
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OM3 - 12 brins - xxx m	208-OM3-12C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OM3 - 24 brins - xxx m	208-OM3-24C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OM3 - 72 brins - xxx m	208-OM3-72C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OM3 - 96 brins - xxx m	208-OM3-96C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OM3 - 144 brins - xxx m	208-OM3-144C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OM4 - 12 brins - xxx m	208-OM4-12C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OM4 - 24 brins - xxx m	208-OM4-24C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OM4 - 72 brins - xxx m	208-OM4-72C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OM4 - 96 brins - xxx m	208-OM4-96C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OM4 - 144 brins - xxx m	208-OM4-144C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OS2 - 12 brins - xxx m	208-OS2-12C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OS2 - 24 brins - xxx m	208-OS2-24C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OS2 - 72 brins - xxx m	208-OS2-72C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OS2 - 96 brins - xxx m	208-OS2-96C-FAN-xxx
Câble Excelerator avec épanouisseur de MTP à LC OS2 - 144 brins - xxx m	208-OS2-144C-FAN-xxx

xxx = longueur en mètres (arrondi au mètre le plus proche)

Jarretières Optique Excelerator OM3 MTP

Description	Réf du produit
Jarretière Optique Excelerator OM3 MTP Femelle-Femelle de 1 m	208-031
Jarretière Optique Excelerator OM3 MTP Femelle-Femelle de 2 m	208-032
Jarretière Optique Excelerator OM3 MTP Femelle-Femelle de 3 m	208-033
Jarretière Optique Excelerator OM3 MTP Femelle-Femelle de 4 m	208-034
Jarretière Optique Excelerator OM3 MTP Femelle-Femelle de 5 m	208-035
Jarretière Optique Excelerator OM4 MTP Femelle-Femelle de 1 m	208-041
Jarretière Optique Excelerator OM4 MTP Femelle-Femelle de 2 m	208-042
Jarretière Optique Excelerator OM4 MTP Femelle-Femelle de 3 m	208-043
Jarretière Optique Excelerator OM4 MTP Femelle-Femelle de 4 m	208-044
Jarretière Optique Excelerator OM4 MTP Femelle-Femelle de 5 m	208-045
Jarretière Optique Excelerator OS2 MTP Femelle-Femelle de 1 m	208-051
Jarretière Optique Excelerator OS2 MTP Femelle-Femelle de 2 m	208-052
Jarretière Optique Excelerator OS2 MTP Femelle-Femelle de 3 m	208-053
Jarretière Optique Excelerator OS2 MTP Femelle-Femelle de 4 m	208-054
Jarretière Optique Excelerator OS2 MTP Femelle-Femelle de 5 m	208-055



Environ® - À chaque besoin sa solution

La gamme de baies Excel est très large et nous croyons offrir une solution de qualité capable de répondre à tous les besoins. Pour vous aider à choisir le produit qui convient à vos exigences, nous avons, ci-dessous, mis en avant les principales caractéristiques et avantages de nos produits :



Caractéristiques principales	 Baies réseau	 Baies équipements	 Baie de colocation	 Baies serveurs	 Bâti-Racks	 Coffret mural
Taille U	15U 20U 24U 29U 33U 42U 47U	24U 29U 42U 47U 33U	42U 47U	29U 42U 47U	42U 48U 52U	6U 9U 12U 15U 18U 21U
Largeurs disponibles	600 mm 800 mm	600 mm 800 mm	600 mm 800 mm	600 mm 800 mm	600 mm	600 mm
Profondeurs disponibles	600 mm 800 mm 1 000 mm	600 mm 800 mm 1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm 1 200 mm	75 mm 400 mm	390 mm 500 mm 600 mm
Couleur	Blanc gris Noir	Blanc gris Noir	Blanc gris Noir	Blanc gris Noir	Noir	Blanc gris Noir
Nombre de compartiments	1	1	2 ou 4	1	1	1
Montants 19 pouces	Avant et arrière	Avant et arrière	Avant et arrière	Avant et arrière	Avant	Avant et arrière
Incrémentation par 1U en hauteur	✓	✓	✓	✓	✓	
Montants 19 pouces réglables	✓	✓	✓	✓		✓
Déclenchement automatique des portes	✓	✓	✓	Portes à paumelles sûres		✓
Poignée de verrouillage articulée sur la porte avant	✓	✓	✓	✓		
Verrouillage à points multiples				✓		
Porte avant	Verre	Ondulée ventilée pleine profondeur	Ventilée	Ondulée ventilée pleine profondeur		Verre
Porte arrière	Simple en acier	Ventilation double	Ventilée	Ventilation double		
Panneaux latéraux amovibles	✓	✓	✓	✓		✓
Chemin de câbles de 150 mm				800 mm de largeur uniquement		
Capacité élevée de gestion verticale des câbles	800 mm de largeur uniquement	800 mm de largeur uniquement	800 mm de largeur uniquement	800 mm de largeur uniquement	Accessoires en option	
Vérins et roulettes fournis par défaut	✓	✓	✓	✓		
Disponible en kit	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Explication des références de produits Environ® Excel

Série Environ® SR



Indique la taille U
Options pour baie serveur SR : 29, 42, 47

Indique la profondeur
Options pour la baie serveur SR : 1 000 mm (10) ou 1 200 mm (12)

Indique le type de portes arrière
Options : Nid d'abeille - ventilée (W), double ventilée (D), sans porte (N), portes vitrées (G), portes en acier (S)

Indique si la baie dispose d'un système de gestion des câbles

Options : Gestion arrière des câbles (R), gestion des câbles avant (F), pas de gestion des câbles (N), gestion à tige (F), gestion à brosse (A)

5 4 4 - 2 9 6 1 0 - W D B N - G W

Indique la série de baies Environ

Indique la profondeur
Options pour baie serveur : 600 mm (6) ou 800 mm (8)

Indique le type de portes avant
Options : Nid d'abeille - ventilée (W), double ventilée (D), sans porte (N), portes vitrées (G), portes en acier (S)

Indique si la baie dispose de panneaux latéraux

Options : avec panneaux latéraux (B), pas de panneaux latéraux (N)

Indique la couleur
Options pour coffret serveur : gris-blanc (GW) ou noir (BK)

Série Environ® ER



Indique la taille U
Options pour baie salle informatique : 29, 42, 47

Indique la profondeur
Options de baie de salle informatique : 600 mm (6), 800 mm (8), 1 000 mm (10)

Indique le type de portes arrière
Options : Nid d'abeille - ventilée (W), double ventilée (D), sans porte (N), portes vitrées (G), portes en acier (S)

Indique si la baie dispose d'un système de gestion des câbles

Options : Gestion arrière des câbles (R), gestion des câbles avant (F), pas de gestion des câbles (N), gestion à tige (F), gestion à brosse (A)

5 4 2 - 2 9 6 8 - W D B N - G W

Indique la série de baies Environ

Indique la profondeur
Options pour baie salle informatique : 600 mm (6) ou 800 mm (8)

Indique le type de portes avant
Options : Nid d'abeille - ventilée (W), double ventilée (D), sans porte (N), portes vitrées (G), portes en acier (S)

Indique si la baie dispose de panneaux latéraux

Options : avec panneaux latéraux (B), pas de panneaux latéraux (N)

Indique la couleur
Options pour baie de salle informatique : gris-blanc (GW) ou noir (BK)

Série Environ® CR



Indique la taille U
Options pour baie réseau : 15, 20, 24, 29, 33, 42, 47

Indique la profondeur
Options pour baie réseau : 600 mm (6), 800 mm (8), 1 000 mm (10)

Indique le type de portes arrière
Options : Nid d'abeille - ventilée (W), double ventilée (D), sans porte (N), portes vitrées (G), portes en acier (S)

Indique si la baie dispose d'un système de gestion des câbles

Options : Gestion arrière des câbles (R), gestion des câbles avant (F), pas de gestion des câbles (N), gestion à tige (F), gestion à brosse (A)

5 4 2 - 3 3 8 8 - G S B N - G W

Indique la série de baies Environ

Indique la profondeur
Options baies réseau : 600 mm (6) ou 800 mm (8)

Indique le type de portes avant
Options : Nid d'abeille - ventilée (W), double ventilée (D), sans porte (N), portes vitrées (G), portes en acier (S)


Indique si la baie dispose de panneaux latéraux

Options : avec panneaux latéraux (B), pas de panneaux latéraux (N)


Indique la couleur
Options pour baie réseau : gris-blanc (GW) ou noir (BK)

Explication des références de produits Environ® Excel

Série Environ® CL



Coffrets muraux Environ®



Fonctionnalités pour l'environnement des centres de données



www.excel-networking.com/fr/baies-environ/centre-de-donnees

Rayonnages Environ Acoustic (AR). Éléphants et insonorisés, de par leur conception.



www.excel-networking.com/fr/baies-environ/racks-insonerisees

Série Environ® SR



Environ® SR600 - Baies serveur 600 mm de large

Baies de 1 000 mm de profondeur

Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
29U	600 mm	1000 mm	1422 mm	544-29610-WDBN-GW	544-29610-WDBN-BK
42U	600 mm	1000 mm	2000 mm	544-42610-WDBN-GW	544-42610-WDBN-BK
47U	600 mm	1000 mm	2223 mm	544-47610-WDBN-GW	544-47610-WDBN-BK

Baies de 1 200 mm de profondeur

Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
29U	600 mm	1200 mm	1422 mm	544-29612-WDBN-GW	544-29612-WDBN-BK
42U	600 mm	1200 mm	2000 mm	544-42612-WDBN-GW	544-42612-WDBN-BK
47U	600 mm	1200 mm	2223 mm	544-47612-WDBN-GW	544-47612-WDBN-BK



Environ® SR800 - Baies serveur 800 mm de large

Baies de 1 000 mm de profondeur

Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
29U	800 mm	1000 mm	1422 mm	544-29810-WDBR-GW	544-29810-WDBR-BK
42U	800 mm	1000 mm	2000 mm	544-42810-WDBR-GW	544-42810-WDBR-BK
47U	800 mm	1000 mm	2223 mm	544-47810-WDBR-GW	544-47810-WDBR-BK

Baies de 1 200 mm de profondeur

Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
29U	800 mm	1200 mm	1422 mm	544-29812-WDBR-GW	544-29812-WDBR-BK
42U	800 mm	1200 mm	2000 mm	544-42812-WDBR-GW	544-42812-WDBR-BK
47U	800 mm	1200 mm	2223 mm	544-47812-WDBR-GW	544-47812-WDBR-BK

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres –FP à la fin de chaque code.

Les baies Environ® sont expédiées dans des conditionnements solides afin de garantir leur livraison en parfait état dans vos locaux.

excel



Le film protecteur, utilisé autour des baies pour le transport sur palette, est fabriqué à partir de 30% de composant recyclé.

Série Environ® ER



Environ® ER600 - Baies équipements 600 mm de large

Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Baies de 600 mm de profondeur					
29U	600 mm	600 mm	1490 mm	542-2966-WDBN-GW	542-2966-WDBN-BK
42U	600 mm	600 mm	2070 mm	542-4266-WDBN-GW	542-4266-WDBN-BK
47U	600 mm	600 mm	2207 mm	542-4766-WDBN-GW	542-4766-WDBN-BK
Baies de 800 mm de profondeur					
29U	600 mm	800 mm	1490 mm	542-2968-WDBN-GW	542-2968-WDBN-BK
42U	600 mm	800 mm	2070 mm	542-4268-WDBN-GW	542-4268-WDBN-BK
47U	600 mm	800 mm	2207 mm	542-4768-WDBN-GW	542-4768-WDBN-BK
Baies de 1 000 mm de profondeur					
29U	600 mm	1000 mm	1490 mm	542-29610-WDBN-GW	542-29610-WDBN-BK
42U	600 mm	1000 mm	2070 mm	542-42610-WDBN-GW	542-42610-WDBN-BK
47U	600 mm	1000 mm	2207 mm	542-47610-WDBN-GW	542-47610-WDBN-BK

Environ® ER800 – 800mm Wide Equipment Rack

Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Baies de 600 mm de profondeur					
29U	800 mm	600 mm	1490 mm	542-2986-WDBF-GW	542-2986-WDBF-BK
42U	800 mm	600 mm	2070 mm	542-4286-WDBF-GW	542-4286-WDBF-BK
47U	800 mm	600 mm	2207 mm	542-4786-WDBF-GW	542-4786-WDBF-BK
Baies de 800 mm de profondeur					
24U	800 mm	800 mm	1270 mm	542-2488-WDBF-GW	542-2488-WDBF-BK
29U	800 mm	800 mm	1490 mm	542-2988-WDBF-GW	542-2988-WDBF-BK
33U	800 mm	800 mm	1670 mm	542-3368-WDBF-GW	542-3368-WDBF-BK
42U	800 mm	800 mm	2070 mm	542-4288-WDBF-GW	542-4288-WDBF-BK
47U	800 mm	800 mm	2207 mm	542-4788-WDBF-GW	542-4788-WDBF-BK
Baies de 1 000 mm de profondeur					
24U	800 mm	1000 mm	1270 mm	542-24810-WDBF-GW	542-24810-WDBF-BK
29U	800 mm	1000 mm	1490 mm	542-29810-WDBF-GW	542-29810-WDBF-BK
33U	800 mm	1000 mm	1670 mm	542-33610-WDBF-GW	542-33610-WDBF-BK
42U	800 mm	1000 mm	2070 mm	542-42810-WDBF-GW	542-42810-WDBF-BK
47U	800 mm	1000 mm	2207 mm	542-47810-WDBF-GW	542-47810-WDBF-BK

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres -FP à la fin de chaque code. Pour connaître les références des baies sans panneaux latéraux, veuillez consulter la fiche technique correspondante ou le catalogue en ligne.



**UNE GAMME DE PLAQUES
STANDARD EST AUSSI
DISPONIBLE POUR LA SÉRIE DE
BAIES DE SALLE INFORMATIQUE.**

**CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE
COMMERCIALE POUR PLUS
D'INFORMATIONS.**

excel



Série Environ® CR



Environ® CR600 - Baies réseau 600 mm de large

Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Baies de 600 mm de profondeur					
15U	600 mm	600 mm	870 mm	542-1566-GSBN-GW	542-1566-GSBN-BK
20U	600 mm	600 mm	1090 mm	542-2066-GSBN-GW	542-2066-GSBN-BK
24U	600 mm	600 mm	1270 mm	542-2466-GSBN-GW	542-2466-GSBN-BK
29U	600 mm	600 mm	1490 mm	542-2966-GSBN-GW	542-2966-GSBN-BK
33U	600 mm	600 mm	1670 mm	542-3366-GSBN-GW	542-3366-GSBN-BK
42U	600 mm	600 mm	2070 mm	542-4266-GSBN-GW	542-4266-GSBN-BK
47U	600 mm	600 mm	2207 mm	542-4766-GSBN-GW	542-4766-GSBN-BK
Baies de 800 mm de profondeur					
15U	600 mm	800 mm	870 mm	542-1568-GSBN-GW	542-1568-GSBN-BK
20U	600 mm	800 mm	1090 mm	542-2068-GSBN-GW	542-2068-GSBN-BK
24U	600 mm	800 mm	1270 mm	542-2468-GSBN-GW	542-2468-GSBN-BK
29U	600 mm	800 mm	1490 mm	542-2968-GSBN-GW	542-2968-GSBN-BK
33U	600 mm	800 mm	1670 mm	542-3368-GSBN-GW	542-3368-GSBN-BK
42U	600 mm	800 mm	2070 mm	542-4268-GSBN-GW	542-4268-GSBN-BK
47U	600 mm	800 mm	2207 mm	542-4768-GSBN-GW	542-4768-GSBN-BK
Baies de 1 000 mm de profondeur					
24U	600 mm	1000 mm	1270 mm	542-24610-GSBN-GW	542-24610-GSBN-BK
29U	600 mm	1000 mm	1490 mm	542-29610-GSBN-GW	542-29610-GSBN-BK
33U	600 mm	1000 mm	1670 mm	542-33610-GSBN-GW	542-33610-GSBN-BK
42U	600 mm	1000 mm	2070 mm	542-42610-GSBN-GW	542-42610-GSBN-BK
47U	600 mm	1000 mm	2207 mm	542-47610-GSBN-GW	542-47610-GSBN-BK

Environ® CR800 - baie réseau de 800 mm de large

Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Baies de 600 mm de profondeur					
24U	800 mm	600 mm	1270 mm	542-2486-GSBF-GW	542-2486-GSBF-BK
29U	800 mm	600 mm	1490 mm	542-2986-GSBF-GW	542-2986-GSBF-BK
33U	800 mm	600 mm	1670 mm	542-3386-GSBF-GW	542-3386-GSBF-BK
42U	800 mm	600 mm	2070 mm	542-4286-GSBF-GW	542-4286-GSBF-BK
47U	800 mm	600 mm	2207 mm	542-4786-GSBF-GW	542-4786-GSBF-BK
Baies de 800 mm de profondeur					
15U	800 mm	800 mm	870 mm	542-1588-GSBF-GW	542-1588-GSBF-BK
20U	800 mm	800 mm	1090 mm	542-2088-GSBF-GW	542-2088-GSBF-BK
24U	800 mm	800 mm	1270 mm	542-2488-GSBF-GW	542-2488-GSBF-BK
29U	800 mm	800 mm	1490 mm	542-2988-GSBF-GW	542-2988-GSBF-BK
33U	800 mm	800 mm	1670 mm	542-3388-GSBF-GW	542-3388-GSBF-BK
42U	800 mm	800 mm	2070 mm	542-4288-GSBF-GW	542-4288-GSBF-BK
47U	800 mm	800 mm	2207 mm	542-4788-GSBF-GW	542-4788-GSBF-BK
Baies de 1 000 mm de profondeur					
24U	800 mm	1000 mm	1270 mm	542-2488-GSBF-GW	542-2488-GSBF-BK
29U	800 mm	1000 mm	1490 mm	542-29810-GSBF-GW	542-29810-GSBF-BK
33U	800 mm	1000 mm	1670 mm	542-33810-GSBF-GW	542-33810-GSBF-BK
42U	800 mm	1000 mm	2070 mm	542-42810-GSBF-GW	542-42810-GSBF-BK
47U	800 mm	1000 mm	2207 mm	542-47810-GSBF-GW	542-47810-GSBF-BK

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres -FP à la fin de chaque code. Pour connaître les références des baies sans panneaux latéraux, veuillez consulter la fiche technique correspondante ou le catalogue en ligne.

**UNE GAMME DE PLAQUES
STANDARD EST AUSSI DISPONIBLE
POUR LA SÉRIE DE BAIES RÉSEAU CR.**

**CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE
COMMERCIALE POUR PLUS
D'INFORMATIONS.**

excel



Série Environ® CL



2 compartiments

Taille U	Largeur	Hauteur totale	Profondeur	Espace U disponible par compartiment	Réf du produit du modèle assemblé - noir	Réf du produit du modèle assemblé - blanc gris
42U	600mm	2070mm	1000mm	20U	545-4261-2C-VBMB-BK	545-4261-2C-VBMB-GW
42U	800mm	2070mm	1000mm	20U	545-4281-2C-VBMB-BK	545-4281-2C-VBMB-GW
47U	600mm	2230mm	1000mm	23U	545-4761-2C-VBMB-BK	545-4761-2C-VBMB-GW
47U	800mm	2230mm	1000mm	23U	545-4781-2C-VBMB-BK	545-4781-2C-VBMB-GW

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres -FP à la fin de chaque code.

4 compartiments

Taille U	Largeur	Hauteur totale	Profondeur	Espace U disponible par compartiment	Réf du produit du modèle assemblé - noir	Réf du produit du modèle assemblé - blanc gris
42U	600mm	2070mm	1000mm	9U	545-4261-4C-VBMB-BK	545-4261-4C-VBMB-GW
42U	800mm	2070mm	1000mm	9U	545-4281-4C-VBMB-BK	545-4281-4C-VBMB-GW
47U	600mm	2230mm	1000mm	11U	545-4761-4C-VBMB-BK	545-4761-4C-VBMB-GW
47U	800mm	2230mm	1000mm	11U	545-4781-4C-VBMB-BK	545-4781-4C-VBMB-GW

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres -FP à la fin de chaque code.



*N.B. : Les baies à trois compartiments Environ CL sont disponibles sur commande mais soumises à des délais de livraison - veuillez contacter votre bureau des ventes local pour plus d'informations.



La banderole de palette utilisée sur les baies Excel est fabriquée à partir de 30 % de film recyclé, et elle est intégralement recyclable.



Coffrets Muraux Environ®

Série WR390 – 390 mm de profondeur



Taille U	Largeur (mm)	Hauteur totale (mm)	Profondeur (mm)	Réf du produit Gris	Réf du produit Gris fourni en kit	Réf du produit Noir	Réf du produit Noir fourni en kit
6U	570	368	390	WB6.390SG	WBFP6.390SG	WB6.390SG-BK	WBFP6.390SGB
9U	570	501	390	-	-	WB9.390SG-BK	WBFP9.390SGB
12U	570	635	390	-	-	WB12.390SG-BK	WBFP12.390SGB

Série WR500 – 500 mm de profondeur



Taille U	Largeur (mm)	Hauteur totale (mm)	Profondeur (mm)	Réf du produit Gris	Réf du produit Gris fourni en kit	Réf du produit Noir	Réf du produit Noir fourni en kit
6U	570	368	500	-	-	WB6.5SGB	WBFP6.5SGB
9U	570	501	500	-	-	WB9.5SGB	WBFP9.5SGB
12U	570	635	500	-	-	WB12.5SGB	WBFP12.5SGB
15U	570	769	500	-	-	WB15.5SGB	WBFP15.5SGB

Série WR600 – 600 mm de profondeur

Taille U	Largeur (mm)	Hauteur totale (mm)	Profondeur (mm)	Réf du produit Gris	Réf du produit Gris fourni en kit	Réf du produit Noir	Réf du produit Noir fourni en kit
6U	570	368	600	WB6.6SG	WBFP6.6SG	WB6.6SGB	WBFP6.6SGB
9U	570	501	600	WB9.6SG	WBFP9.6SG	WB9.6SGB	WBFP9.6SGB
12U	570	635	600	WB12.6SG	WBFP12.6SG	WB12.6SGB	WBFP12.6SGB
15U	570	769	600	WB15.6SG	WBFP15.6SG	WB15.6SGB	WBFP15.6SGB
18U	570	901	600	WB18.6SG	WBFP18.6SG	WB18.6SGB	WBFP18.6SGB
21U	570	1037	600	WB21.6SG	WBFP21.6SG	WB21.6SGB	WBFP21.6SGB

KIT DE MONTAGE excel Montage rapide sur site désormais disponible

Excel VertiCab

Description	Réf du produit
Excel Verticab 3U Avant + 2U Arrière	350-752



Série Environ® OR

Série Environ® - OR Bâti-Rack 2 montants



Taille U	Description	En stock	Réf du produit
42U	2 montants de 75 mm de profondeur - montant à montant	✓	541-742
48U	2 montants de 75 mm de profondeur - montant à montant	✓	541-745
52U	2 montants de 75 mm de profondeur - montant à montant	Sur commande	541-752

Description	Réf du produit
Écrous à Cage (Paquet de 50)	M6CNU

Kits de Conversion Environ® OR

Description	Réf du produit
Kits de Conversion Environ® OR 4 Montants 500-800 mm	541-753
Kits de Conversion Environ® OR 4 Montants 800-1100 mm	541-754



Regardez notre vidéo sur Youtube !




Série Environ® OR - Gestion des Câbles Haute Densité

Gestion verticale des câbles haute densité

Taille U	Hauteur totale	Avant ou Avant et arrière	Largeur (pouces)	Largeur (mm)	Profondeur (pouces)	Profondeur (mm)	En stock	Réf du produit
42	1966	Avant et arrière	6	150	12	500	✓	541-040
42	1966	Avant et arrière	12	300	20	500	✓	541-011
42	1966	Avant et arrière	15	380	20	500	✓	541-013
48	2278	Avant et arrière	6	150	12	500	✓	541-041
48	2278	Avant	8	200	10	250	Sur commande	541-016
48	2278	Avant et arrière	8	200	20	500	Sur commande	541-017
48	2278	Avant et arrière	12	300	20	500	✓	541-019
48	2278	Avant et arrière	15	380	20	500	Sur commande	541-021
52	2456	Avant et arrière	6	150	12	500	Sur commande	541-042
52	2456	Avant et arrière	12	300	20	500	Sur commande	541-027
52	2456	Avant et arrière	15	380	20	500	Sur commande	541-029

Remarque : tous les codes relatifs à des composants ne concernent qu'une unité de gestion verticale des câbles.



Étagères Environ

Étagère en porte-à-faux



		Compatibilité									
		 Profondeur CR ER CL			 Profondeur SR		 OR	 Profondeur WR			
Blanc gris	Noir	Étagère Profondeur	600	800	1 000	1 000	1 200	OR	390	500	600
542-020-GE	542-020-BK	190	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
542-021-GE	542-021-BK	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

• Toutes les dimensions sont données en mm

• CL seulement 1 000 de profondeur



Étagères fixes

		Compatibilité									
		 Profondeur CR ER CL			 Profondeur SR		 OR	 Profondeur WR			
Blanc gris	Noir	Profondeur de montage	600	800	1 000	1 000	1 200	OR	390	500	600
542-022-GE	542-022-BK	350	✓	✓	✓	✓	✓				
542-023-GE	542-023-BK	550		✓	✓	✓	✓				
542-024-GE	542-024-BK	720			✓		✓				
-	542-092-BK	920					✓				

• Toutes les dimensions sont données en mm

• CL seulement 1 000 de profondeur



Étagère réglable

		Compatibilité								
		 Profondeur CR ER CL SR				 OR	 Profondeur WR			
Blanc gris	Noir	Profondeur	600	800	1 000	1 200	OR	390	500	600
542-026-GE	542-026-BK	430-720		✓	✓	✓				

• Toutes les dimensions sont données en mm

• CL seulement 1 000 de profondeur



Étagères coulissantes

		Compatibilité										
		 Profondeur CR ER CL SR				 OR	 Profondeur WR					
Blanc gris	Noir	Profondeur de montage		Étagère Profondeur	600	800	1 000	1 200	OR	390	500	600
		Min.	Max.									
542-027-GE	542-027-BK	375	660	350	✓	✓	✓	✓				
542-028-GE	542-028-BK	605	855	563			✓	✓				

66 • Toutes les dimensions sont données en mm

• CL seulement 1 000 de profondeur

Serrure à Combinaison Environ®

Description	Réf du produit
Serrure à Combinaison Environ® CR, ER et SR	542-005



Plaque Obturatrice Excel et Panneaux à Fente

Description	Réf du produit
Joint Brosse Double Excel 1U Séparation Centrale Noir	100-595
Plaque D'Obturation 1U Noir	100-598
10 x 19" Bandes de Pinceau	100-599
Plaque D'Obturation 2U Noir	100-602
Plaque D'Obturation 3U Noir	100-606
Plaque à Fente 1U Noir	100-610



Panneaux Vierges Enfichables Excel

Description	Réf du produit
Panneaux vierges Enfichables-19" 1U	100-591
Panneaux vierges Enfichables-19" 2U	100-592
Panneaux vierges Enfichables-19" 3U	100-593



Guide câble horizontal Excel pour ranger les cordons de brassage

Description	Réf du produit
Barre de Rangement des Câbles 1U Noir 4 Anneaux Métalliques Verticaux	100-582
1U Noir Bar, 4 Verticale Métal 100 mm Hoops	100-583
1U Noir Bar, 5 Verticale Plastique 65 mm Hoops	100-586
Anneau de Gestion de Câbles Excel 200 mm x 95 mm, Chrome, (Paquet de 2)	100-048
Barre de Gestion des Câbles Chromée 1U à 5 Voies	100-031
Barre de Gestion des Câbles Chromée 0,5U à 5 Voies	100-581



Clés Environ®

Description	Réf du produit
Clés Environ pour Portes Avant/Arrière et Panneaux Latéraux Jeu de Rechange	542-001





Serrure Unique Environ® et Ensembles de Clés

Description	Réf du produit
Ensemble de Serrure Unique Environ® CR (1 Poignée et 3 Barilletts)	542-UNIQUE KEYS
Ensemble de Serrure Unique Environ SR (2 Poignées et 4 Verrous de Panneau Latéral)	544-UNIQUE KEYS



Support de Document Environ®

Description	Réf du produit
Support de Document Environ® Gris	542-002-GE



Kit de Blocage Environ® SR

Description	Blanc gris	Noir
Kit de Blocage Environ® SR 600 mm de Large	544-506-GE	544-506-BK
Kit de Blocage Environ® SR 800 mm de Large	544-508-GE	544-508-BK



Plinthes Environ®


Baies CR et ER

Description	Blanc gris	Noir
600 mm de large x 600 mm de profondeur	542-966-GE	542-966-BK
600 mm de large x 800 mm de profondeur	542-968-GE	542-968-BK
600 mm de large x 1 000 mm de profondeur	542-960-GE	542-960-BK
800 mm de large x 600 mm de profondeur	542-986-GE	542-986-BK
800 mm de large x 800 mm de profondeur	542-988-GE	542-988-BK
800 mm de large x 1 000 mm de profondeur	542-980-GE	542-980-BK



Baies SR

Description	Blanc gris	Noir
600 mm de large x 1 000 mm de profondeur	-	544-960-BK
600 mm de large x 1 200 mm de profondeur	-	544-962-BK
800 mm de large x 1 000 mm de profondeur	544-980-GE	544-980-BK
800 mm de large x 1 200 mm de profondeur	544-982-GE	544-982-BK





Chemin de Câbles Environ®

Chemin de câbles de 150 mm de large

Description	Blanc gris	Noir
29U - 150 mm de large (par 2)	-	542-150-29-BK
42U - 150 mm de large (par 2)	542-150-42-GE	542-150-42-BK
47U - 150 mm de large (par 2)	542-150-47-GE	542-150-47-BK

Chemin de câbles de 300 mm de large

Description	Blanc gris	Noir
29U - 300 mm de large (par 2)	542-300-29-GE	542-300-29-BK
42U - 300 mm de large (par 2)	542-300-42-GE	542-300-42-BK
47U - 300 mm de large (par 2)	542-300-47-GE	542-300-47-BK



Environ® OR HD Horizontal Barre de Gestion des Câbles

Taille U	Avant ou Avant et arrière	Largeur (pouces)	Largeur (mm)	Profondeur (pouces)	Profondeur (mm)	En stock	Réf du produit
2	Avant	19	483	6	150	✓	541-030
2	Avant et arrière	19	483	12	300	✓	541-031
3	Avant	19	483	6	150	✓	541-032
3	Avant et arrière	19	483	12	300	✓	541-033

Remarque : tous les codes relatifs à des composants ne concernent qu'une unité de gestion horizontale des câbles.



Kit de Mise à la Terre Environ®

Description	Réf du produit
Kit de Mise à la Terre Environ® CR/ER	542-006
Kit de Mise à la Terre Environ® SR	544-006



Barre de Terre avec Kit de Montage d'isolation

Description	Réf du produit
Kit de Barre de Terre pour Rack 19" avec Kit de Montage d'isolation	AWBEB
Barre de terre de 2 m avec kit de Montage d'isolation	EB2K



Environ® Toit Support pour Panier Tray

Description	Réf du produit
Environ® Toit Support pour Panier Tray (Pair)	542-055



Dispositif de Gestion à Joint Brosse Environ Vertical en Plastique

Description	Réf du produit
Dispositif de Gestion à Joint Brosse Environ 42U Vertical en Plastique Noir (1 paire)	542-920-BK
Dispositif de Gestion à Joint Brosse Environ 47U Vertical en Plastique Noir (1 paire)	542-921-BK





Anneaux de Gestion Verticale Excel

Description	Réf du produit
Anneau de Gestion Verticale Excel Moyen Noir	100-923
Anneau de Gestion Verticale Excel Grand Noir	100-924



Coffret de Connexion Excel

Description	Réf du produit
Coffret de Connexion Excel 4U Noir	100-920




Étriers de Dégagement Excel 1U

Description	Réf du produit
Étriers de Dégagement Excel 1U (paire)	100-092

Clips vidéo « Comment faire ? » Excel

Veillez vous rendre sur www.excel-networking.com/fr et cliquez sur « vidéos » pour visionner une série complète Excel Vidéos Excel « Comment faire ? ». Elles vous montrent les meilleures techniques d'installation des solutions cuivre et fibre d'Excel.



Plateaux de Ventilation Environ®

Baies CR, ER et SR

Description	Blanc gris	Noir
Plateau de Ventilation 4 Ventilateurs pour Toit de Baie (fourni avec cordon d'alimentation R.-U. et Schuko)	542-044-GE	542-044-BK
Unité de Ventilation à 3 Voies Montée en Rack Excel (RU)	IVU3	IVU3-BK

Coffrets WR

Description	Blanc gris	Noir
Plateau de Ventilation (R.-U.) 2 Ventilateurs pour Toit de Coffret	540-302	540-302-BK
Plateau de Ventilation (Schuko) 2 Ventilateurs pour Toit de Coffret	540-302-SCHUKO	540-302-BK-SCHUKO



LA GAMME COMPLÈTE DES ACCESSOIRES DISPONIBLES

excel ENVIRON



Veuillez vérifier la disponibilité du produit dans votre pays auprès de votre bureau Excel ou distributeur local.

Armoires à Coude Ascendant Environ®

Description	Dimensions (mm - H x W x D)	Taille en U et capacité	Réf du produit
Boîtier de Consolidation Résidentiel Environ®	453 x 430 x 160	1 U - Jusqu'à 12 ports pour le cuivre	100-658
Petit Boîtier Coude Ascendant Environ®	300 x 300 x 100	Rail DIN montable uniquement - jusqu'à 24 ports cuivre	100-653
Grand Boîtier Coude Ascendant Environ®*	650 x 600 x 250	5 U - Jusqu'à 120 ports pour le cuivre	100-659

* Comprend un rail de montage 19"



UDE Standard Excel

TYPE DE PRISES

	À 3 broches - BS1363		Universelle - GST18
	Type « commando » CEI 60309		Schuko
	C13 - CEI60320		Français
	C19 - CEI60320		CEI 60884

Réf du produit	Nb. de prises	Commutée	Sens de montage	Borne d'entrée	Prise de sortie	Tension	Courant Nominal (A)
555-083	8		Horizontal			250 V	16 A
555-084	9		Horizontal			250 V	16 A
555-092	6	✓	Horizontal			250 V	16 A
555-093	8	✓	Horizontal			250 V	16 A
555-097	6		Horizontal			250 V	16 A
555-098	8		Horizontal			250 V	16 A

Pour connaître la gamme complète des UDE en stock visitez www.excel-networking.com/fr

Unités de Distribution Électrique Excel - Type Schuko

Unités commutées

Description	Réf du produit
UDE Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises Schuko, Connecteur Schuko avec Interrupteur	555-072
UDE Excel à 8 Voies Vertical - 8x Prises Schuko, Connecteur Schuko avec Interrupteur	555-073

Unités non commutées

Description	Réf du produit
UDE Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises Schuko, Connecteur Schuko Sans Interrupteur	555-082
UDE Excel à 8 Voies Horizontal - 8x Prises Schuko, Connecteur Schuko Sans Interrupteur	555-083
UDE Excel à 9 Voies Horizontal - 9x Prises Schuko, Connecteur Schuko Sans Interrupteur	555-084
UDE Excel à 12 Voies Vertical - 12x Prises Schuko, Connecteur Schuko Sans Interrupteur	555-086

Pour une utilisation en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Finlande, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède. Peut aussi être utilisée en France et en Belgique



Unité de Distribution Électrique Excel - CEI 60320 C20 (connecteur) BS1363 UK (prise)

Description	Réf du produit
UDE Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur	555-262
UDE Excel à 8 Voies Vertical - 8x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur	555-263
UDE Excel à 10 Voies Vertical - 10x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur	555-264
UDE Excel à 12 Voies Vertical - 12x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur	555-265



Unités de Distribution Électrique Excel – IEC 60320 C20 (connecteur) - IEC 60320 C13 (prise)

Description	Réf du produit
UDE Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises C13, Connecteur C20 - avec Interrupteur	555-266
UDE Excel à 8 Voies Vertical - 8x Prises C13, Connecteur C20 - avec Interrupteur	555-267
UDE Excel à 10 Voies Vertical - 10x Prises C13, Connecteur C20 - avec Interrupteur	555-268
UDE Excel à 12 Voies Vertical - 12x Prises C13, Connecteur C20 - avec Interrupteur	555-269





PDU intelligentes

PDU disponibles

- Surveillance locale et à distance de la puissance globale
- Surveillance locale et à distance de l'ensemble de l'alimentation et de chaque prise
- Surveillance locale et à distance de l'ensemble de l'alimentation et de chaque prise, et commutation de puissance

Types de prises

- Toute combinaison de prises : C13, C19 et Schuko Locking
- Monophasé ou triphasé
- 16-63 ampères
- Jusqu'à 48 prises sur une PDU

Caractéristiques


- Conception et fabrication au Royaume-Uni
- Délais de livraison courts
- Possibilité de connecter jusqu'à 32 unités en guirlande - Adresse IP
- Ports environnementaux - 8 capteurs de température et d'humidité
- 3 contacts libres de potentiel
- Contrôle de porte pour un maximum de 2 portes
- Enlever l'écran LCD
- Précision

Contrôle

- Navigateur Web
- SNMP
- Mod-Bus
- Logiciel (gratuit)
- Port pour lecteur de carte en option



Créez votre PDU intelligente



excel

without compromise.



Excel propose une série de vidéos sur sa chaîne Youtube. Découvrez-y un aperçu de ses produits et services, ainsi qu'une assistance technique.

- Services d'assistance spécialisés
- Webinaires « Excel Explains »
- Aperçu Excel en 60 secondes
- Clips vidéo « Comment faire ? » Excel
- Aperçus didactiques
- Infographies

Voir les vidéos maintenant



Contactez-nous, nos experts sont à votre service.

T: +44 (0)121 326 2475

E: iint@excel-networking.com

W: www.excel-networking.com/fr



Distributeur Spécialiste en **Courant Faible**

Matériels et services associés
Solutions techniques

NOS AGENCES

- NANTERRE -

73, rue Noël Pons
92000 NANTERRE
Tél. +33 (0) 1 41 91 60 60
ccf.nanterre@sonepar.fr

- NANTES -

14, rue des Bosquets
44840 LES SORINIÈRES
Tél. +33 (0) 2 28 08 18 21
ccf.nantes@sonepar.fr

- BORDEAUX -

27, rue François Arago
33700 MÉRIGNAC
Tél. +33 (0) 5 64 12 36 08
ccf.bordeaux@sonepar.fr

- MARSEILLE -

365, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tél. +33 (0) 4 42 71 31 31
ccf.aubagne@sonepar.fr

- LILLE -

16, rue des Champs
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Tél. +33 (0) 3 20 54 75 20
ccf.lille@sonepar.fr

- TOULOUSE -

22, rue Maurice Caunes
31200 TOULOUSE
Tél. +33 (0) 5 34 25 05 40
ccf.toulouse@sonepar.fr

- AVIGNON -

891, avenue de l'Amandier
84140 AVIGNON
Tél. +33 (0) 4 90 13 37 37
ccf.avignon@sonepar.fr

- NICE -

102, avenue de Grasse
06800 CAGNES-SUR-MER
Tél. +33 (0) 4 92 02 63 70
ccf.cagnes@sonepar.fr

- RENNES -

6, rue de la Retardais
35920 RENNES
Tél. +33 (0) 2 99 62 47 18
ccf.rennes@sonepar.fr

- LYON -

37, rue Roger Salengro
69740 GENAS
Tél. +33 (0) 4 78 69 31 32
ccf.lyon@sonepar.fr

- MONTPELLIER -

50, rue François Coli
34130 MAUGUIO
Tél. +33 (0) 4 67 22 27 35
ccf.mauguio@sonepar.fr