



A Sonepar Company

DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ
COURANT FAIBLE



LES ESSENTIELS

2.0



SÉCURITÉ



DATACOM

SOLUTIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET SERVICES ASSOCIÉS

AVIGILON ALTA | Cloud Video Security



AVIGILON ALTA est une société de Motorola Solutions qui offre une sécurité meilleure et plus intelligente dans le cloud.



Les organisations utilisent AVIGILON ALTA comme plateforme de données de sécurité vidéo pour protéger les personnes et les opérations, leur permettant d'optimiser pour leurs besoins commerciaux en constante évolution, en leur donnant plus de temps à consacrer aux possibilités à venir.



COMPACT DOUBLE-W-SMP-30

Gigéti Étienne
 Pour une installation 180° (IPC2)
 Champ de vision H:110-40° - V:53-23° (wide)
 Champ de vision H:25-10° - V:23-9° (narrow)
 Lens (wide) Focal length: 4.2-10.8mm Aperture: F/3.38 - F/2.8
 Lens (narrow) Focal length: 11.08mm Aperture: F/3.47 - F/3.09
 Audio / PoE: PoE+
 H.265, H.264, Motion JPEG



FLEX-2MP-7

Fixable à Surtout
 Pour une installation en extérieur
 2MP
 Champ de vision H:110° - V:50°
 Audio / PoE: PoE 3in/1 ou
 H.265, H.264, Motion JPEG

Repensez la sécurité et adoptez le cloud natif d'AVIGILON ALTA

La solution de sécurité vidéo simple, ouverte et évolutive

Aux analyses complètes et informations opérationnelles



- Détecter les menaces et anomalies en temps réel avec une sécurité alimentée par l'IA
- Démarrer rapidement et gérer en toute transparence
- Recherche plus rapide et plus avec précision
- Optimiser les opérations
- Intégration avec les outils et les systèmes que vous utilisez tous les jours
- Déployer les caméras Cloud Avigilon Alta avec analyse intégrée et stockage à bord
- Restez protégé contre cyberattaques et mise à jour à travers le nuage
- Obtenez des analyses de tous vos caméras, tout le temps, dans une vue unifiée et unique
- Profitez d'un site Web et d'une application sécurisés accés de n'importe où dans le monde
- Réduire l'utilisation de la bande passante et obtenez de la haute qualité images



**DISTRIBUTEUR OFFICIEL
DES SOLUTIONS AVIGILON**

AVIGNON - BORDEAUX - LILLE - LYON - MARSEILLE
 MONTPELLIER - NANTERRE - NANTES - NICE
 RENNES - TOULOUSE

ALTA

ccf-france.fr



+100 collaborateurs



11 agences
et stocks de proximité



50 000 références
au catalogue



Organisme de formation
certifié Qualiopi

À VOTRE SERVICE DEPUIS 50 ANS !

Cher(s) clients(es),

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir **l'édition 2023 des Essentiels !**

Il regroupe une sélection de produits vous permettant de répondre aux demandes de tous les jours et à 80% des projets.

Vous avez des chantiers dans toute la France ? Pas de problème, nos 11 agences et stocks de proximité nous permettent de vous livrer le **BON PRODUIT**, au **BON ENDROIT**, au **BON MOMENT**.

NOTRE MÉTIER

Vous accompagner au quotidien dans vos projets et **rechercher des solutions techniques**.

INFORMATIONS

Besoin d'information complémentaire sur une référence, de s'assurer d'une disponibilité ou tout simplement de passer commande, rapprochez-vous de votre agence CCF locale.

Sauf erreur typographique - Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires - Prix, références, codes article et spécification peuvent être modifiés sans préavis.





CABLING - VDI



NETWORKING



CÂBLE SÉCURITÉ



SOLUTION D'AFFICHAGE



VIDEOSURVEILLANCE



INCENDIE



SOLUTION LOGICIEL



ALARME INTRUSION



CONTRÔLE D'ACCÈS



ONDULEUR



PORTIER INTERPHONIE



AUTOMATISME



SONORISATION



F.T.T.H



M2M



ANTENNE



APPEL INFIRMIÈRES



BATTERIE





Outillage et équipements professionnels
conçus pour résister aux exigences
d'une utilisation quotidienne **6**

NOUVEAU



SÉCURITÉ

VIDEOSURVEILLANCE	12
INTRUSION	23
CONTRÔLE D'ACCÈS	36
INCENDIE	44
RÉSIDENTIEL	49



DATAKOM

EXCEL	60
ZVK	68
NEXANS - AGINODE	69 - 72
PANDUIT	69
SCHNEIDER	70 - 71
CORNING	71
DRAKA	72
ACOME	73
INFOSEC	74
SIMON	75
DATACENTER	77



TRADEFORCE : Votre nouvelle marque d'équipement et d'outillage professionnel.

TRADEFORCE offre une gamme dédiée d'équipements professionnels conçus pour résister aux exigences d'une utilisation quotidienne. La conception confortable et ergonomique de l'offre **TRADEFORCE** permet d'optimiser l'efficacité, réduire la fatigue et réduire au minimum les risques de blessures.

TRADEFORCE offre des solutions de haute qualité, testées en laboratoire répondant aux exigences d'une utilisation professionnelle ; afin que vous soyez prêt pour n'importe quelle condition extrême.

ATTACHES DE CÂBLES

	N° Article	Référence	Désignation
	161981	0004490001	Base inc 20x20mm col L4,8mm
	161983	0004490003	Base inc 28x28mm col L4,8mm
	161982	0004490002	Base noire 20x20mm col L4,8mm
	161984	0004490004	Base noire 28x28mm col L4,8mm

COUPE

	N° Article	Référence	Désignation
	162024	0001600001	CISEAUX ELECTRICIEN 155MM
	162025	0001600002	CISEAUX MULTIUSAGE 185MM
	162026	0001550006	COUPEAU ELECTRICIEN 2 LAMES
	162027	0001550007	CUTTER LAME RETRACTABLE
	162013	0001550003	CUTTER UNIVERSEL 18MM
	162012	0001550002	CUTTER UNIVERSEL 9MM
	162017	0015090002	JEU 10 LAMES CUTTER 18MM
	162016	0015090001	JEU 10 LAMES CUTTER 9MM
	162018	0015090003	JEU 10 LAMES CUTTER TRAPEZE
	162028	0001650004	MINI PINCE COUPANTE ELECTRONIQ
	162021	0008350001	PINCE A BEC COUDES ISOL 160MM
	162022	0008350002	PINCE A BEC DROITS ISOL 200MM
	162015	0008360003	Pince à bec long multi-usage
	162023	0021090006	PINCE A DENUDER ISOL 160MM
	162029	0001600003	PINCE COUPANTE 8+10mm ISOL
	162019	0001650002	PINCE COUPANTE DIAG ISOL 160MM
	162020	0001650003	PINCE COUPANTE DIAG ISOL 180MM
	162030	0008360004	PINCE UNIVERSELLE ISOLEE 180MM
	162014	0001700001	SCIE A METAUX 152MM

COLLIERS D'INSTALLATION

	N° Article	Référence	Désignation
	162005	0000460040	Colliers 100 x 2,5mm inc 100P
	161998	0000460027	Colliers 100 x 2,5mm noir 100P
	162006	0000460045	Colliers 140 x 3,6mm inc 100P
	162000	0000460030	Colliers 140 x 3,6mm noir 100P
	161990	0000460042	Colliers 160 x 2,5m minc 100P
	161985	0000460043	Colliers 200 x 2,5mm inc 100P
	161999	0000460029	Colliers 200 x 2,5mm noir 100P
	161989	0000460044	Colliers 200 x 3,6mm inc 100P
	162001	0000460031	Colliers 200 x 3,6mm noir 100P
	162007	0000460048	Colliers 200 x 4,8mm inc 100P
	161991	0000460046	Colliers 200 x 4,8mm noir 100P
	161988	0000460047	Colliers 300 x 3,6mm inc 100P
	162002	0000460032	Colliers 300 x 3,6mm noir 100P
	161986	0000460053	Colliers 300 x 4,8mm inc 100P
	162003	0000460034	Colliers 300 x 4,8mm noir 100P
	162010	0000460134	Colliers 300 x 7,6mm noir 100P
	162011	0000460135	Colliers 370 x 3,6mm inc 100P
	162009	0000460132	Colliers 370 x 3,6mm noir 100P
	162008	0000460054	Colliers 370 x 4,8mm inc 100P
	161987	0000460035	Colliers 370 x 4,8mm noir 100P
	162004	0000460037	Colliers 370 x 7,6mm noir 100P
	161995	0000460083	Colliers inst 180x8,6mm, PA6.6 100P
	161993	0000460137	Colliers inst 180x9mm, 100P
	161992	0000460084	Colliers inst 260x9mm, 100P
	161996	0000460215	Colliers inst 265x8,6mm, PA6.6 100P
	161997	0000460085	Colliers inst 360x8,6mm, PA6.6 100P
	161994	0000460138	Colliers inst 360x9mm, 100P



EMBOUTS

	N° Article	Référence	Désignation
	162031	0021200003	Lot 15 embouts 32mm PH2
	162032	0021200004	Lot 15 embouts 32mm PZ2
	162033	0021200005	Lot 15 embouts 32mm TORX
	162034	0021200029	Lot 15 embouts 32mm SL4
	162043	0118170001	Kit 3 pinces non isolées
	162044	0118170002	Kit 3 pinces isolées

EPI

	N° Article	Référence	Désignation
	162035	0020990103	Gants Force Basic 3 paires 9/L
	162036	0020990104	Gants Force Basic 3 paires 10/XL
	162037	0020990109	Gants Force Allround 9/L
	162038	0020990110	Gants Force Allround 10/XL
	162039	0020990115	Gants Force Cut 9/L
	162040	0020990116	Gants Force Cut 10/XL
	162041	0020990121	Gants Force Grip 9/L
	162042	0020990122	Gants Force Grip 10/XL

MESURE


	N° Article	Référence	Désignation
	162057	0021740004	METRE RUBAN NYLON 3M
	162058	0021740005	METRE RUBAN NYLON 5M
	162059	0001450003	MINI NIVEAU 10CM
	162055	0001450001	NIVEAU ALU AIMANTE 23CM
	162056	0001450002	NIVEAU ALU AIMANTE 61CM

RUBANS ISOLANTS

	N° Article	Référence	Désignation
	162078	0001280057	Ruban isol noir 0.15x15mm L10m
	162079	0001280058	Ruban isol blanc 0.15x15mm L10m
	162080	0001280059	Ruban isol rouge 0.15x15mm L10m
	162081	0001280060	Ruban isol bleu 0.15x15mm L10m
	162082	0001280061	Ruban isol orange 0.15x15mm L10m
	162083	0001280062	Ruban isol marron 0.15x15mm L10m
	162084	0001280063	Ruban isol gris 0.15x15mm L10m
	162085	0001280064	Ruban isol V/Jaune 0.15x15mm L10m
	162086	0001280065	8 rubans isolés 0.15x15mm L10m

OUTILLAGE

	N° Article	Référence	Désignation
	162076	0021920002	Clé à molette 200 mm
	162053	0118150006	COFFRET 6 TRNVS PRECISION
	162051	0118160003	JEU 8 CLES MIXTES CLIQUET 8-19
	162047	0022100001	JEU 9 CLES MALES 6 PANS
	162054	0022100002	JEU 9 CLES TORX
	162048	0022100003	JEU 9 CLES ALLEN MALES 6 PANS_2
	162049	0118150003	KIT 12 TRNVS ISOL INTERCH
	162050	0118150005	KIT 6 TRNVS ISOL PLAT-PZ SLIM
	162052	0001490001	KIT 8 OUTILS ISOLES
	162060	0021520001	Lot 10 lames scie métaux 152mm
	162073	0001610008	MARTEAU ELECTRICIEN
	162077	0001810006	Sac à dos hauteur: 480 mm
	162074	0001700004	SCIE PLACO 152MM
	162075	0001580006	TRNVS ISOL P LAT SLIM 2.5x75MM
	162068	0001580002	TRNVS ISOL PLAT SLIM 3.5x100MM
	162067	0001580001	TRNVS ISOL PLAT SLIM 3x100MM
	162069	0001580003	TRNVS ISOL PLAT SLIM 4x100MM
	162070	0001580004	TRNVS ISOL PLAT SLIM 5.5x125MM
	162071	0001580005	TRNVS ISOL PLAT SLIM 6.5x150MM
	162061	0001440001	TRNVS ISOLE PH1 SLIM 80MM
	162062	0001440002	TRNVS ISOLE PH2 SLIM 100MM
	162063	0001440003	TRNVS ISOLE PH3 SLIM 150MM
	162064	0001440004	TRNVS ISOLE PZ1 SLIM 80MM
	162065	0001440005	TRNVS ISOLE PZ2 SLIM 100MM
	162066	0001440006	TRNVS ISOLE PZ3 SLIM 150MM
	162072	0004940001	TRNVS TESTEUR ISOLE 3x70MM



WizMind

2023

Renforcer les verticales avec une technologie IA de pointe

Dahua WizMind est un portefeuille complet de solutions composé de produits orientés projet, notamment IPC, NVR, PTZ, IVSS, thermique et plate-forme logicielle qui adopte des algorithmes d'apprentissage profonds à la pointe de l'industrie. En se concentrant sur les exigences des clients, WizMind fournit des solutions d'IA précises, fiables et complètes pour les marchés verticaux.

Applications aux humains



WizMind peut rechercher des cibles et analyser des métadonnées humaines. La sécurité et la confidentialité des utilisateurs sont protégées par de puissants algorithmes d'intelligence artificielle et des technologies de fusion avancées.

Applications aux véhicules



WizMind capture les attributs des véhicules pour une gestion facile, une recherche rapide et une activité efficace. Différents scénarios incluant les routes, les eaux et les places de parking sont entièrement couverts.

Applications thermiques



WizMind offre une surveillance à très longue portée, même en environnements difficiles, grâce à la technologie thermique. Des fonctions d'IA sont également disponibles telles que la mesure de la température industrielle et la détection des bateaux.

Ecosystème WizMind



La série Dahua WizMind est compatible avec les principales plateformes tierces. Son écosystème de partenaires fournit suffisamment de DHOP et d'API, ce qui permet une excellente intégration avec nos partenaires technologiques.

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Add: 8 rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France
Email: marketing.france@dahuatech.com
Website: www.france.dahuatech.com



YouTube



LinkedIn




Partner App



Website



SÉCURITÉ





QUESTIONS À POSER AU CLIENT



INTRUSION

- Est-ce pour une extension ou pour un nouveau projet ?
- Particulier, Pro ?
- Radio ou filaire ?
- Quelle(s) / Combien de zone(s) à couvrir ?
- Animaux ?
- Combien de points ?
- Couplage vidéo, contrôle d'accès ?



CONTRÔLE D'ACCÈS

- Est-ce pour une extension ou pour un nouveau projet ?
- Linux ou Windows ?
- Centralisé, Multisites, Mono-société, Multi-société ?
- Site ERP ?
- parking, bâtiments ?
- Technos de badges : 125Khz, 13,56Mhz, QRCode, BT, Desfire... ?
- Lecteurs ou poignées électroniques ?
- Combien de points ?
- PMR ?
- Couplage vidéo, intrusion ?



VIDÉOSURVEILLANCE

- Est-ce pour une extension ou pour un nouveau projet ?
- Enregistrement ?
 - Durée ?
 - Vitesse ?
- Caméras, Dômes ?
- IP ou Coax ?
- POE ou pas ?
- IK, IP, IR ?
- Vari-focale ou focale fixe ?
- HD, FullHD, 2MP, 4MP, 5MP, 6MP, 4K... ?
- ANPR ?
- Couplage Contrôle d'accès, intrusion ?
- Bande passante disponible ?
- Type de switch ?





CAMÉRA

CAMÉRAS BULLET

N° Article	Référence	Désignation
 503584	2.0C-H5SL-BO1-IR	2MP H5SL Bullet Camera with 3,1-8,4mm Lens
 503637	3.0C-H5SL-BO1-IR	3MP H5SL Bullet Camera with 3,1-8,4mm Lens
 503653	4.0C-H5A-BO1-IR	4MP H5A Bullet Camera with 3,3-9mm Lens
 503654	4.0C-H5A-BO2-IR	4MP H5A Bullet Camera with 9-22mm Lens
 503677	5.0C-H5A-BO2-IR	5MP H5A Bullet Camera with 9-22mm Lens
 503683	5.0C-H5SL-BO1-IR	5MP H5SL Bullet Camera with 3,1-8,4mm Lens
 503684	5.0C-H5SL-BO2-IR	5MP H5SL Bullet Camera with 9,5-31mm Lens
 503699	6.0C-H5A-BO1-IR	6MP H5A Bullet Camera with 4,9-8mm Lens
 503723	8.0C-H5A-BO1-IR	8MP H5A Bullet Camera with 4,9-8mm Lens

CAMÉRAS DOME

N° Article	Référence	Désignation
 503571	2.0C-H5A-D1-IR	2MP H5A Indoor IR Dome Camera with 3,3-9mm Lens
 503586	2.0C-H5SL-D1-IR	2MP H5SL Indoor IR Dome Camera with 3-9mm Lens
 503640	3.0C-H5SL-D1-IR	3MP H5SL Indoor IR Dome Camera with 3-9mm Lens
 503641	3.0C-H5SL-DO1-IR	3MP H5SL Outdoor IR Dome Camera with 3,1-8,4mm Lens
 132501	3.0C-H6M-D2-IR	3MP H6M Indoor Mini Dome IR Camera with Wide Angle 2,4mm Lens
 503660	4.0C-H5A-DO1-IR	4MP H5A Outdoor IR Dome Camera with 3,3-9mm Lens
 503725	8.0C-H5A-DC1-IR	8MP H5A In-Ceiling IR Dome Camera with 4,9-8mm Lens

CAMÉRAS PANORAMIQUE

N° Article	Référence	Désignation
 503746	9C-H4A-3MH-180	3x 3MP H4 Multisensor Camera Module with 4mm Lens
503747	9C-H4A-3MH-270	3x 3MP H4 Multisensor Camera Module with 2,8mm Lens

CAMÉRAS THERMIQUE

N° Article	Référence	Désignation
 503647	320S-H4A-THC-BO24	QVGA H4 Bullet Camera with 9,1mm Lens
 503648	320S-H4A-THC-BO50	QVGA H4 Bullet Camera with 4,3mm Lens
 503707	640S-H4A-THC-BO12	VGA H4 Bullet Camera with 36mm Lens

ENREGISTREMENTS

N° Article	Référence	Désignation
 153587	AINVR-PRM-PLUS-96T	AI NVR Premium+; 96TB; EU
 504103	AINVR-STD-24TB-EU	AI NVR Standard; 24TB; EU
 504115	AINVR-STD-48TB-EU	AI NVR Standard; 48TB; EU
 504360	NVR4-VAL-12TB-EU	NVR4 Value 12TB; Windows 10; EU
 504488	VMA-AS3-16P12-EU	HD Video Appliance 16-Port 12TB; EU
 504490	VMA-AS3-24P18-EU	HD Video Appliance 24-Port 18TB; EU
 504494	VMA-AS3-8P4-EU	HD Video Appliance 8-Port 4TB; EU
 504502	VMA-ENVR1-8P4A-EU	ES 8-Port Appliance; 4TB; EU
 504403	NVR4X-STD-48TB-EU	NVR4X Standard 48TB 2U Rack Mt; Windows 10; EU

ACCESSOIRES

N° Article	Référence	Désignation
 88368	RM6-WKS-2MN-EU	Remote Monitoring Workstation; 2 Monitors; EU

LICENCES

N° Article	Référence	Désignation
 504068	ACC7-ENT	ACC 7 Enterprise camera channel
504082	ACC7-STD	ACC 7 Standard camera channel



CAMÉRA



CAMÉRA DOME

N° Article	Référence	Désignation
152288	COMPACT-DOME-W-5MP-30	Ava Compact Dome White - 5MP - 30 days

CAMÉRA FLEX

N° Article	Référence	Désignation
152287	FLEX-2MP-7	Ava Flex White - 2MP - 7 days

LICENCE

N° Article	Référence	Désignation
152268	AWA-CLD-1Y	Ava Aware License 1 year

CAMÉRA



CAMÉRAS DOME

N° Article	Référence	Désignation
 561771	NDE-3502-AL	Dôme fixe 2MP HDR 3.2-10mm IP66 IK10 IR
 561772	NDE-3503-AL	Dôme fixe 5MP HDR 3.2-10mm IP66 IK10 IR
 153254	NDE-5702-AL	Dôme fixe 2MP HDR 3.4-10.2mm IK10 IP66 IR Microphone Sortie Analogique 1E/1S Alarme
 153255	NDE-5703-AL	Dôme fixe 5MP HDR 3.4-10.2mm IK10 IP66 IR Microphone Sortie Analogique 1E/1S Alarme
 98279	NDE-8513-RXT	Dôme fixe 4MP HDR X 12-40mm PTRZ IP66 SANS WIFI
 98281	NDE-8514-RT	Dôme fixe 8MP HDR 12-40mm PTRZ IP66 SANS WIFI
 153252	NDV-5702-AL	Dôme fixe 2MP HDR 3.4-10.2mm IK10 IP54 IR Microphone 1E/1S Alarme
 153253	NDV-5703-AL	Dôme fixe 5MP HDR 3.4-10.2mm IK10 IP54 IR Microphone 1E/1S Alarme
 98298	NDV-8503-RX	Dôme fixe 4MP HDR X 4.4-10mm PTRZ
 98299	NDV-8504-R	Dôme fixe 8MP HDR X 3.9-10mm PTRZ

CAMÉRAS DOME MOBILE

N° Article	Référence	Désignation
 98212	MIC-7522-Z30BR	PTZ 2MP HDR 30x IP68 amélioré noir
 561655	MIC-7522-Z30W	PTZ 2MP HDR 30x IP68 blanche
 98215	MIC-7602-Z30BR-OC	PTZ 2MP 30 starlight amélioré noir OC
 98220	MIC-7602-Z30WR-OC	PTZ 2MP 30 starlight amélioré blanc OC
 98276	NDE-8512-RXT	Dôme fixe 2MP HDR X 12-40mm PTRZ IP66 SANS WIFI
 561807	NDP-5512-Z30L	PTZ 2MP HDR 30x IP66 suspendu IR
 561809	NDP-5523-Z30L	Caméra dome PTZ, HDR 4MP, zoom optique x30, sphère claire
 98287	NDP-7512-Z30KF	PTZ 2MP HDR 30x transp. IK10 suspendu fibre
 98290	NDP-7602-Z30-OC	AUTODOME intex 7000i PTZ 2MP 30x starlight clear pendant OC
 98296	NDV-8502-RX	Dôme fixe 2MP HDR X 4.4-10mm PTRZ

CAMÉRAS THERMIQUE

N° Article	Référence	Désignation
 98227	MIC-9502-Z30BVF9	PTZ thermal VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, noir
 98230	MIC-9502-Z30CQS	PTZ thermique QVGA 19mm 2MP 30x 9Hz gris
 561830	NHT-8000-F07QS	Caméra fixe thermique, <9Hz, QVGA, 7.5mm
 561832	NHT-8000-F19QS	Caméra fixe thermique, <9Hz, QVGA, 19mm
 561836	NHT-8001-F17VS	Caméra fixe thermique, <9Hz, VGA, 16.7mm

CAMÉRAS PANORAMIQUE

N° Article	Référence	Désignation
 98294	NDS-5704-F360LE	Caméra panoramique IP extérieure de 12MP 360° avec IR - IP66

CAMÉRAS MULTICAPTEURS

N° Article	Référence	Désignation
 98282	NDM-7703-A	Caméra multicapteurs 20MP 3.7-7.7mm IP66
 98283	NDM-7703-AL	Caméra multicapteurs 20MP 3.7-7.7mm IP66 IR



CAMÉRA

CAMÉRAS CVI

N° Article	Référence	Désignation
	505868 HAC-HDBW1200EP	2MP General HDCVI IR Vandal-proof IR Dome Camera
	505882 HAC-HDBW1500E-S2	5MP General HDCVI IR Vandal-proof IR Dome Camera
	505885 HAC-HDBW1500RP-Z	5MP General HDCVI IR Vandal-proof IR Dome Camera
	153954 HAC-HDBW1801EAP-0280B-S2	8MP WDR HDCVI IR Vandal-proof IR Dome Camera obj 2,8-8
	505888 HAC-HDBW1801RP-Z	8MP WDR HDCVI IR Vandal-proof IR Dome Camera
	112499 HAC-HDBW2241RAP-Z-A-DP	2MP HDCVI IR Vandal-proof Dome Camera
	112493 HAC-HDBW2501RP-Z-DP	5MP Low-Light HDCVI IR Vandal-proof IR Dome Camera
	505936 HAC-HDW1200MP	2MP General HDCVI IR Eyeball Camera
	505978 HAC-HDW1500T-LMQP	5MP General HDCVI IR Eyeball Camera
	505982 HAC-HDW1500TP-Z-A	5MP General HDCVI IR Eyeball Camera
	112512 HAC-HDW1509TP-Z-A-LED	5MP HDCVI White Light Eyeball Camera
	154344 HAC-HDW1801TP-Z-A	8MP WDR HDCVI IR Eyeball Camera
	506009 HAC-HDW2241TP-Z-A	2MP HDCVI IR Eyeball Camera
	506022 HAC-HDW2501T-MQP-A	5MP Low-Light HDCVI IR Eyeball Camera
	506024 HAC-HDW2501TP-Z-A	5MP Low-Light HDCVI IR Eyeball Camera
	112419 HAC-HFW1200RP-Z-IRE6	2MP General HDCVI IR IR-Bullet Box Camera
	112433 HAC-HFW1500RP-Z-IRE6	5MP General HDCVI IR IR-Bullet Box Camera
	153964 HAC-HFW1801RP-Z-A	Max. 15 fps@4K.Smart IR Illumination
	506108 HAC-HFW2241TUP-Z-A	2MP HDCVI IR Bullet
	112101 HAC-HFW2501TUP-Z-A	5MP Low-Light HDCVI IR IR-Bullet Box Camera

CAMÉRAS IP

N° Article	Référence	Désignation
	112370 IPC-HDBW2230E-S2	2MP Lite IR Fixed-focal Dome Network Camera Mini-dome
	112380 IPC-HDBW2431EP-S-S2	4MP WDR Vandal-proof IR Dome Camera IP CAMERA Mini-dome
	506259 IPC-HDBW2431RP-ZS-S2	4MP WDR Vandal-proof IR Dome Camera IP CAMERA Mini-dome
	153952 IPC-HDBW3441F-AS-S2	4MP WDR Vandal-proof IR Dome Camera IP CAMERA Mini-dome
	112329 IPC-HDBW3441FP-AS-M	4MP WDR Vandal-proof IR Dome Camera IP CAMERA Mini-dome
	153950 IPC-HDBW3441R-ZAS-S2	4MP WDR Vandal-proof IR Dome Camera IP CAMERA Mini-dome
	112378 IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2	4MP General Eyeball Network CAMERA Eyeball
	112384 IPC-HDW2531TP-ZS-S2	5MP WDR Eyeball Dome Camera IP CAMERA Eyeball
	506468 IPC-HFW2431SP-S-S2	4MP General IR-Bullet Box Camera IP CAMERA
	506473 IPC-HFW2431TP-ZS-S2	4MP WDR IR-Bullet Box Camera IP CAMERA
	154044 IPC-HFW2531TP-ZS-S2-B	5MP WDR Bullet Camera IP CAMERA
	506496 IPC-HFW3441E	4MP WDR IR-Bullet Box Camera IP CAMERA
	153953 IPC-HFW3441T-ZAS-S2	4MP WDR Vandal-proof IR Camera IP CAMERA Bullet
	153957 IPC-HFW3441T-ZS-S2	4MP WDR Vandal-proof IR Camera IP CAMERA Bullet
	154080 IPC-HFW3549T1P-AS-PV-0280B-S3-B	5MP Smart Dual Illumination Active Deterrence Fixed-focal Bullet Objectif 2,8
	151292 IPC-HFW3549T1-ZAS-PV	5MP Smart Dual Illumination Active Deterrence Varifocal Bullet
	153949 IPC-HFW3841T-ZAS-S2	8MP 1/2.8 CMOS image sensor, low luminance, and high def Bullet
	153958 IPC-HFW3841T-ZS-S2	8MP 1/2.8 CMOS image sensor, low luminance, and high def Bullet
	813952 IPC-HFW3849T1-ZAS-PV	8MP 1/2.8 CMOS image sensor, low luminance, and high def Bullet
	506551 IPC-HFW5442EP-ZE	4MP IR Vari-focal Bullet WizMind Network Camera
	153968 IPC-HFW5442EP-ZE-B	4MP 1/2.8CMOS image sensor, low luminance, and high def Bullet
	153962 IPC-HFW5442EP-ZHE	4MP 1/1.8 CMOS image sensor, low luminance, and high def Bullet
	112038 IPC-HFW5842H-Z4HE-S2	8MP IR Vari-focal Bullet WizMind Network Camera
	112036 IPC-HFW5842H-ZHE-S2	8MP IR Vari-focal Bullet WizMind Network Camera



CAMÉRA

PTZ

N° Article	Référence	Désignation
 111812	PTZ19245U-IRB-N	2MP 45 Ordinary IR ANTI-CORROSION CAMERA
 507113	PTZ19245U-IRB-N-B	2MP 45 Ordinary IR ANTI-CORROSION CAMERA
 137746	SD1A404XB-GNR	4MP Ordinary IR NETWORK PTZ CAMERA
 112440	SD1A404XB-GNR-W	4MP Ordinary IR NETWORK PTZ CAMERA
 507150	SD22204-GC-LB	2MP 4 Ordinary Non Compensation Light HDCVI PTZ CAMERA
 153963	SD22404T-GN-W-S2	4x optical zoom, H.265, IVS, -30°C-60°C wide temperature range
 507157	SD29204UE-GN	2MP Ordinary IR NETWORK PTZ CAMERA
 112122	SD29204UE-GN-W	2MP Ordinary IR NETWORK PTZ CAMERA
 507164	SD42212T-HN	2MP 12 Ordinary Non Compensation Light NETWORK PTZ CAMERA
 507165	SD42215-HC-LA	2MP 15 Ordinary Non Compensation Light HDCVI PTZ CAMERA
 111805	SD49225-HC-LA	2MP 25 Ordinary Non Compensation Light HDCVI PTZ CAMERA
 111804	SD-49225XA-HNR-S3	2MP 25 Ordinary IR NETWORK PTZ CAMERA
 507176	SD49425XB-HNR	4MP 25 Ordinary IR NETWORK PTZ CAMERA
 111802	SD49425XB-HNR-S3	4MP 25 Ordinary IR NETWORK PTZ CAMERA
 154360	SD5A225GB-HNR	2MP 25 Ordinary IR NETWORK PTZ CAMERA

ENREGISTREURS IP

N° Article	Référence	Désignation
 112139	NVR2108HS-8P-12	Dahua 8CH 1HDD Compact 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 506794	NVR4104HS-P-4KS2/L	Dahua 4CH 1HDD Compact 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 506791	NVR4104-P-4KS2/L	Dahua 4CH 1HDD Smart 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 506799	NVR4108HS-8P-4KS2/L	Dahua 8CH 1HDD Compact 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 506804	NVR4204-P-4KS2/L	Dahua 4CH 2HDD 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 506806	NVR4208-8P-4KS2/L	Dahua 8CH 2HDD 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 112011	NVR4216-16P-4KS2/L	Dahua 16CH 2HDD 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 506819	NVR5208-4KS2	Dahua 8 Channel 2 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 112014	NVR5208-8P-4KS2	Dahua 8 Channel 2 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 506821	NVR5208-8P-4KS2E	Dahua 8 Channel 2 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 506824	NVR5216-4KS2	Dahua 16 Channel 2 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 506829	NVR5232-16P-4KS2E	Dahua 32 Channel 2 1U NETWORK VIDEO RECORDER
 506833	NVR5416-16P-4KS2E	Dahua 16 Channel 4 1.5U NETWORK VIDEO RECORDER
 506834	NVR5416-4KS2	Dahua 16 Channel 4 1.5U NETWORK VIDEO RECORDER
 506839	NVR5432-4KS2	Dahua 32 Channel 4 1.5U NETWORK VIDEO RECORDER
 506847	NVR5832-4KS2	Dahua 32 Channel 8 2U NETWORK VIDEO RECORDER
 506854	NVR608-32-4KS2	Dahua 32 Channel 8 2U NETWORK VIDEO RECORDER
 506855	NVR608-64-4KS2	Dahua 64 Channel 8 2U NETWORK VIDEO RECORDER



CAMÉRA

ENREGISTREURS CVI

N° Article	Référence	Désignation
 507345	XVR4104HS-I	Dahua 4CH 1080N/720P Compact 1U DIGITAL VIDEO RECORDER
 507346	XVR4108HS-I	Dahua 8CH 1080N/720P Compact 1U DIGITAL VIDEO RECORDER
 507350	XV-R5104HS-4KL-I3	4K/4MP non-realtime, 1080P realtime, H.265+/H.265/H.264+/H.
 112184	XVR5108H-4KL-I3	Dahua 8CH 1080P Mini 1U DIGITAL VIDEO RECORDER
 112178	XVR5108H-I3	Dahua 8CH 720P Mini 1U DIGITAL VIDEO RECORDER
 112183	XV-R5108HS-4KL-I3	Dahua 8CH 1080P Compact 1U DIGITAL VIDEO RECORDER
 112020	XVR5208A-4KL-I3	Dahua 8CH 1080P 1U DIGITAL VIDEO RECORDER
 112022	XVR5208AN-4KL-I3	Dahua 8CH 1080P 1U DIGITAL VIDEO RECORDER
 112021	XVR5216A-4KL-I3	Dahua 16CH 1080P 1U DIGITAL VIDEO RECORDER
 507362	XVR5216AN-4KL-I3	Dahua 16CH 1080P 1U DIGITAL VIDEO RECORDER

SUPPORTS

N° Article	Référence	Désignation
 506887	PFA113	DH-PFA113
 506893	PFA121	IP66, IK10 Compatibility For 4 screws to fix bullet, eyeball
 506894	PFA122	IP66, IK10 Compatibility For 3 screws to fix bullet, eyeball
 506902	PFA130-E	IP66, IK10 Compatibility For bullet, eyeball
 506907	PFA136	Basic water-proof Perfect matched
 506908	PFA137	Basic water-proof Perfect matched
 506915	PFA140	IP66, IK10 Rapid installation Compatible with PTZ cameras' brackets
 506918	PFA143	IP66 IK10 Outdoor Surveillance Box
 506919	PFA150	Pole mount for 3-10kg device
 506922	PFA152-E	Pole mount for 0-3kg device
 506935	PFB203W	Basic water-proof Rapid installation For 3 screws to fix
 506939	PFB220C	Ceiling mount for mini dome, eyeball 750 mm length

SWITCHES

N° Article	Référence	Désignation
 507065	DH-PFS4207-4GT-DP-V2	7-Port Managed Industrial Gigabit Switch with 4-Port PoE(V2).
 810948	PFM372-L45-4S14P	SWITCH DS-3E1510P-SI(O-STD)
 112070	PFS3111-8ET-96-F	11-Port Unmanaged Wall-mounted Switch with 8-Port PoE
 507054	PFS3211-8GT-120-V2	11-Port Unmanaged Hardened Gigabit Switch with 8-Port PoE(V2)
 507055	PFS3218-16ET-135	18-Port Unmanaged Switch with 16-Port PoE
 507058	PFS3226-24ET-240	26-Port Unmanaged Switch with 24-Port PoE
507080	PFS4428-24CT-370	28-Port Managed Gigabit Switch with 24-Port PoE



CAMÉRA

CAMÉRAS BULLET

	N° Article	Référence	Désignation
	515056	QNO-6082R	2MP IR Bullet
	515060	QNO-7080R	4MP IR Bullet
	515064	QNO-8080R	5MP IR Bullet
	515395	XNO-6080R	2MP IR Bullet
	515401	XNO-6120R	2M 12X IR Bullet
	515403	XNO-6120R/FNP	2MP 12X IR Bullet with FF Group ANPR app
	515407	XNO-8080R	5MP IR Bullet
	515409	XNO-9082R	4K IR Bullet

CAMÉRAS DOME

	N° Article	Référence	Désignation
	514918	HCV-6080R	2MP Analog HD IR Outdoor Dome
	515016	PNM-9084QZ	4x 2MP Outdoor PTRZ Dome
	94382	PNM-9084RQZ1	4x 2MP Outdoor IR PTRZ Dome
	515018	PNM-9085RQZ	4x 5MP Outdoor IR PTRZ Dome
	515037	QND-6012R	2MP IR Dome
	515040	QND-6082R	2MP IR Dome
	91213	QND-7082R	4MP IR Dome
	515075	QNV-6082R	2MP IR Vandal Dome
	89943	QNV-7082R	4MP IR Vandal Dome
	515080	QNV-8010R	5MP IR Outdoor Vandal Dome
	515082	QNV-8080R	5MP IR Outdoor Vandal Dome
	515439	XNV-6080	2MP Outdoor Dome
	515440	XNV-6080R	2MP IR Outdoor Dome
	515448	XNV-6120R	2M 12X IR outdoor Dome
	515452	XNV-8080R	5MP IR Outdoor Dome
	515458	XNV-9082R	4K IR Outdoor Vandal Dome

CAMÉRAS FISHEYE

	N° Article	Référence	Désignation
	515387	XNF-8010R	6MP IR Indoor Fisheye
	515389	XNF-8010RV	6MP IR Vandal Fisheye
	515391	XNF-9010RV	4K IR Outdoor Vandal Fisheye

CAMÉRAS BOX

	N° Article	Référence	Désignation
	515356	XNB-6001	2MP Covert Main Module

CAMÉRAS MULTICAPTEURS

	N° Article	Référence	Désignation
	93142	PNM-9031RV	15MP IR Panoramic Outdoor Vandal Dome
	502399	PNM-9081VQ	4x 5MP Outdoor Dome
	515020	PNM-9322VQP	5CH 32x Zoom Multi-sensor with integral PTZ

CAMÉRAS PTZ

	N° Article	Référence	Désignation
	515020	PNM-9322VQP	5CH 32x Zoom Multi-sensor with integral PTZ
	89971	QNP-6250R	2MP 25x IR PTZ
	515173	SBP-390WMW2	Aluminum Wall Mount
	515416	XNP-6320H	2MP 32X PTZ
	515418	XNP-6320RH	2MP 32x IR Outdoor PTZ
	515420	XNP-6321H	2MP 32X Outdoor PTZ
	515421	XNP-6371RH	2MP 37x IR PTZ
	515422	XNP-6400	2MP 40x Outdoor PTZ
	515424	XNP-6400RW	2MP 40x IR Outdoor PTZ
	515425	XNP-6550RH	2MP 55x IR PTZ
	515431	XNP-9300RW	4K 30x IR Outdoor PTZ



CAMÉRA

GAMME IP

N° Article	Référence	Désignation
	571673 DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)	4MP Fixed Dome Network Camera
	571677 DS-2CD1640F-IZ	BULLET 4MP 2.8-12MM IP67 IR 30M ZOOM MOTO DWDR
	571681 DS-2CD1740F-IZ	Dome antivandale 4MP 2.8-12MM IP67 IK10 IR 30M Zoom motorisé
	571747 DS-2CD2146G2-I(2.8mm)(C)	AcuSense,4MP25,120dB,IR30m,I/O 1/1,IP67,IK10
	571832 DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12m)	AcuSense,4MP25,120dB,VF,IR60m,I/O 1/1,IP67,IK10
	571836 DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12m)	AcuSense,4MP25,120dB,VF,IR60m,I/O 1/1,IP66,IK10
	571839 DS-2CD2663G2-IZS(2.8-12m)	AcuSense,6MP20,120dB,IR60m,I/O 1/1,IP67,IK10
	571843 DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12m)	AcuSense,8MP25,120dB,VF,IR60m,I/O 1/1,IP66,IK10
	571851 DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12m)	AcuSense,2MP25,120dB,VF,IR40m,I/O 1/1,IP66,IK10
	571865 DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12m)	AcuSense,4MP25,120dB,VF,IR40m,I/O 1/1,IP66,IK10
	571868 DS-2CD2763G2-IZS(2.8-12m)	AcuSense,6MP20,120dB,VF,IR40m,I/O 1/1,IP67,IK10
	571874 DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12m)	AcuSense,8MP25,120dB,VF,IR40m,I/O 1/1,IP66,IK10
	148617 DS-2CD2T47C2P-LSU/SL(2.8)	ColorVu-Bullet180,4MP,130dB,IP67,Live-Guard
	148752 DS-2CD3A26G2T-IZS(4,7-71)	Bullet,4.7to71mm@2MP,IR,IP67,IK10
	808100 DS-2CD6924G0-IHS(2.8mm)	Pano,8MP25,density,IR20m,heater,I/O 2/2,IP67,IK10
	572040 DS-2CD6D54FWD-IZHS(2.8-1)	Pano,5MP25,VF,heater,IR30m,I/O 2/2,IP67,IK10
	118326 DS-2DE7A432IW-AEB(O-STD)	4MP25, IR200m, 240°/s, I/O 2/1, IP66, IK10
	118055 iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2)	ANPR4MP25140dBVFIR50mI/O 2/2IP67IK10NEMA4X
	89140 iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-	ANPR,4MP25,140dB,VF,IR100m,I/O 2/2,IP67,IK10,NEMA4X
	148675 iDS-2CD8A46G0-XZHSY(0832	TandemVu Bullet,8-32mm@4MP&4mm@4MP,IP67,IK10
	148676 iDS-2CD8A86G0-XZHSY(1050	TandemVu Bullet,8-32mm@8MP&4mm@4MP,IP67,IK10

ENREGISTREURS IP

N° Article	Référence	Désignation
	800851 DS-7604NI-K1/4P(C)	4K NVR, 4 ch POE, 8MP, 1SATA
	89103 DS-7608NXI-I2/8P/S(C)	AcuS NVR, 8ch POE, 12MP, 2SATA
	148651 DS-7608NXI-K2/8P	AcuSNVR,8chPOE,Max.decodage 12@2mp,2SATA
	148653 DS-7616NXI-K2/16P	AcuSNVR,16chPOE,Max.decodage 12@2mp,2SATA
	148626 DS-7716NI-M4	NVR,16ch,Decodage 32ch@2MP,4SATA,1eSATA
	148627 DS-7716NI-M4/16P	NVR,16-chPOE,Decodage 32ch@2MP,4SATA,1eSATA
	572648 DS-7716NXI-I4/16P/S(C)	AcuS NVR, 16ch POE, 12MP, 4SATA, 1 eSATA
	148654 DS-7716NXI-K4/16P	AcuSNVR,16chPOE,Max.decodage 12@2mp,4SATA
	148628 DS-7732NI-M4	NVR,32ch,Decodage 32ch@2MP,4SATA,1eSATA
	148629 DS-7732NI-M4/16P	NVR,32ch,16chPOE,Decodage 32ch@2MP,4SATA,1eSATA
	118232 DS-7732NXI-I4/S(C)	AcuS NVR, 32ch, 12MP, 4SATA, 1 eSATA
	151278 DS-9632NI-M8	Up to 32ch 12MP IP cameras can be connected
	151279 DS-9664NI-M8	2HDMI&2VGA video out,4K UHD output,8 SATA interface



CAMÉRA



GAMME HDTVI

N° Article	Référence	Désignation
572079	DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.7-13)	2MP25.VF.WDR.IR40m.PoC.IP67
572095	DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-1)	2MP25.VF.WDR.IR80m.4in1.IP67
804573	723DS2CE5AD8TV-PIT3ZE	5MP20.VF.WDR.IR80m.4in1.IP67
89233	DS-2CE5AH0T-AV-PIT3ZF/2.7	2MP25.VF.WDR.IR60m.PoC.IP67.IK10
118386	DS-2DF6A436X-AEL(T5)	5MP20.VF.IR40m.4in1.IP67.IK10
118380	DS-2DF8442IXS-AEL(T5)	36X,4MP25.DKF,140dB,540°/s.I/O 7/2.IP67.IK10
118376	DS-2DF8C442IXS-AEL(T5)	42X,4MP25.DKF,140dB.IR500,280°/s.I/O 7/2.IP67.IK10
148670	DS-2SE4C425MWG-E(14F0)(O)	42X,4MP25.DKF,140dB.IR500m,280°/s.I/O 7/2.IP67
572611	DS-7332HQHI-K4(STD)	DVR, 32ch, 3MP@15ips, 4SATA
572676	DS-9664NI-I8	2HDMI&2VGA video out,4K UHD output,8 SATA interface
118238	iDS-7204HQHI-M1/S(C)	AcuS DVR, 4ch, 3MP@15ips, 1SATA
117841	iDS-7204HUHI-M1/P(STD)(C)	DVR Acusense, 4ch, 8MP@8ips, 1SATA, PoC
101865	iDS-7208HQHI-M1/S(C)	AcuS DVR, 8ch, 3MP@15ips, 1SATA
117840	iDS-7208HUHI-M2/P(STD)(C)	DVR Acusense, 8ch, 8MP@8ips, 2SATA, PoC
93528	iDS-7216HQHI-M2/S(C)	AcuS DVR, 16ch, 3MP@15ips, 2SATA
148559	iDS-7316HQHI-M4/S	Acuse DVR, 16ch,4 MP Lite@15 fps, 4SATA
148560	iDS-7316HUHI-M4/S	Acuse DVR, 16ch, 8MP@8ips, 4SATA
148562	iDS-7332HQHI-M4/S	Acuse DVR, 32ch,4 MP Lite@15 fps, 4SATA
148561	iDS-7332HUHI-M4/S	Acuse DVR, 32ch, 8MP@8ips, 4SATA

DÉCODEUR

N° Article	Référence	Désignation
572563	DS-6901UDI	Decodeur, 16-ch 1080P, 1*HDMI/VGA/BNC

MONITEURS

N° Article	Référence	Désignation
572722	DS-D5024FN/EU	23.8" 1080P, Frameless 178°/178°.7*24h
572723	DS-D5027FN/EU	27" 1080P, Frameless 178°/178°.7*24h

KEYBOARD

N° Article	Référence	Désignation
571398	DS-1005KI	Joystick USB

SWITCHS

N° Article	Référence	Désignation
572508	DS-3E0106HP-E	Port 1 support HiPoE 60w, PoE power budget 60W
572513	DS-3E0310HP-E	802.3af/at/bt, port 1 support HiPoE 60w
572527	DS-3E0518P-E	PoE power budget 230w
572531	DS-3E0528HP-E	Ports 2124 support up to 300meter, 6KV surge protection
572532	DS-3E1105P-EI	Max. 300 meter long distance PoE transmission
572540	DS-3E1510P-SI	Max. 300 meter long distance PoE transmission
572546	DS-3E1526P-SI	Max. 300 meter long distance PoE transmission
573143	HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM	Multi mode and duplex fiber,1km,0?70?.SFP

CAMÉRA



CAMÉRAS À LECTURE DE PLAQUE

N° Article	Référence	Désignation
573454	F01750	Basic Short Range
573455	F01752	Basic Long Range



ÉCRANS

MONITEURS VIDÉO SURVEILLANCE

N° Article	Référence	Désignation
 577497	DID55 500	Ecran 55" - 16/9 - LED - FHD 1920x1080 - dalle anti-reflets, usage intensif 24h/7j, 50 000 h
 577520	PV32	Ecran 32" - 16/9 - LED - FHD 1920x1080, Entrée audio/vidéo RCA, usage intensif 24h/7j, 50 000 h
 162224	PV32 BL	Ecran 32" borderless - 16/9 - LED - FHD 1920x1080, Entrée audio/vidéo RCA, usage intensif 24h/7j, 50 000 h
 162225	PV43 BL	Ecran 43" borderless - 16/9 - LED - 4K 3840 x 2160 Entrée audio/vidéo RCA, usage intensif 24h/7j, 50 000 h
 162226	PV50 BL	Ecran 50" borderless - 16/9 - LED - 4K 3840 x 2160, Entrée audio/vidéo RCA, usage intensif 24h/7j, 50 000 h
 162227	PV55 BL	Ecran 55" borderless - 16/9 - LED - 4K 3840 x 2160, Entrée audio/vidéo RCA, usage intensif 24h/7j, 50 000 h

N° Article	Référence	Désignation
 577524	PV55-4K	Ecran 55" - 16/9 - LED - 4K 3840 x 2160 Entrée audio/vidéo RCA, usage intensif 24h/7j, 50 000 h
 162228	PV65 BL	Ecran 65" borderless - 16/9 - LED - 4K 3840 x 2160 - 350cd/m ² , Entrée audio/vidéo RCA, usage intensif 24h/7j, 50 000 h
 89494	SM22BL	Ecran 22" - 16/9 - LED - Dalle IPS FHD 1920x1080, usage intensif 24h/7j, 50 000 h, bords fins
 89495	SM24BL	Ecran 24" - 16/9 - LED - FHD 1920x1080, usage intensif 24h/7j, 50 000 h, bords fins, anti-marquage de dalle
 132694	SM27BL	Ecran 27" - 16/9 - LED - FHD 1920x1080, usage intensif 24h/7j, 50 000 h, bords fins, anti-marquage de dalle

TRANSMISSION RADIO



BORNES RADIO

N° Article	Référence	Désignation
515703	P15	Borne radio 15 Mbps utile, Ethernet 10/100 base-T, Injecteur PoE 24Vdc fourni
515704	P150	Borne radio 150 Mbps utile, Ethernet gigabit, Injecteur PoE 24Vdc fourni
515707	P250	Borne radio 250 Mbps utile, Ethernet gigabit, Injecteur PoE 24Vdc fourni
515709	P30	Borne radio 30 Mbps utile, Ethernet 10/100 base-T, Injecteur PoE 24Vdc fourni
515711	P500	Borne radio 500 Mbps utile, Ethernet gigabit, Injecteur PoE 24Vdc fourni
515713	P60	Borne radio 60 Mbps utile, Ethernet gigabit, Injecteur PoE 24Vdc fourni
515717	P650	Borne radio 650 Mbps utile, Ethernet gigabit, Injecteur PoE 24Vdc fourni
515741	Pxxx-FG	Borne radio Pxxx avec une antenne Fort Gain pour les longues distances

SERVEURS RADIO

N° Article	Référence	Désignation
515663	B150M90D	Serveur radio 150 Mbps utile, Ethernet gigabit, Injecteur PoE 24Vdc fourni
515664	B250M90D	Serveur radio 250 Mbps utile, Ethernet gigabit, Injecteur PoE 24Vdc fourni
515665	B60M90D	Serveur radio 60 Mbps utile, Ethernet gigabit, Injecteur PoE 24Vdc fourni

ACCESSOIRES

N° Article	Référence	Désignation
515673	CONVPOE	Convertisseur PoE Actif en passif 24Vdc
515574	COUDE	Petit coude de diamètre 38mm, départ 100mm et de hauteur 130mm
515692	INJECTEURPOE	Injecteur PoE 24Vdc - 1A Gigabit
515737	POEVDC	Injecteur PoE GIGABIT 8-30Vdc - alimentation CC (SLAT)



DISQUES DUR

STOCKAGE

	N° Article	Référence	Désignation
	161886	HDD-1TB-WD	HDD-1TB Western Digital Purple
	161887	HDD-2TB-WD	HDD-2TB Western Digital Purple
	161888	HDD-3TB-WD	HDD-3TB Western Digital Purple
	161889	HDD-4TB-WD	HDD-4TB Western Digital Purple
	161890	HDD-6TB-WD	HDD-6TB Western Digital Purple
	161891	HDD-8TB-WD	HDD-8TB Western Digital Purple

ACCESSOIRES

DIVERS

	N° Article	Référence	Désignation
	514311	169181-R2	CABLE VIDEO+ALIM - iDEFI.61+2x0.75 Dévidoir 200 M
	514314	169205-R1	KX6+2x0.75 Nappe Dévidoir 150 M
	514323	250405-R3	UTP CAT5E LSZH Dévidoir 305 M
	514333	250535-R3	F/UTP CAT6 LSZH Dévidoir 305 M
	514334	250535-W5	F/UTP CAT6 LSZH Bob. bois 500 M
	514336	250545-W5	U/FTP CAT6A 650MHz LSZH Bob. bois 500 M
	514524	942545-S0	RJ45 CAT6 MALE SANS OUTIL Sachet 1 PC
	514527	943545-S0	NOYAU RJ45 FEMELLE CAT6A BLINDE Sachet 1 PC
	514536	950017-K1	CONNECTEUR F MALE A VISSER Ø6.8mm Boite 100 PC
	514689	S15008-BK	DEPORT HDMI/KVM/USB1 EMET+RECEP - HKM01E-1 Boite 1 KIT
	514775	S40833-B0	SWITCH 120W- 8x100Mb/POE+ & 2x1000Mb Boite 1 PC
	514788	S47005-BK	DEPORT IP POE SUR COAX OU 2 FILS Boite 1 KIT

CORDONS HDMI

	N° Article	Référence	Désignation
	518350	2061886	CORDON HDMI 2.0 "PLATINIUM" 4Kx2K@60Hz AWC26 M/M 5m
	583306	899HDMI1M	CORDON HDMI - 1M HDMI 2.0 M/M Cable 1M
	583308	899HDMI2M	CORDON HDMI - 2M HDMI 2.0 M/M Cable 2M
	583304	HDMI10M	CORDON HDMI - 10M HDMI 2.0 M/M Cable 10M

SUPPORTS MURAUX

	N° Article	Référence	Désignation
	576647	MONOBRA30	Support mural avec rotule pour écran de 10 à 30"
	577511	MONOBRA 360	Support mural pour un écran du 10" au 32" - format paysage et portrait

CÂBLES

	N° Article	Référence	Désignation
	555845	100-071	1*4 PAIRES 100 OHMS UTP CAT6 LSZH (BOX 305M de couleur violet)
	144194	100-990-305M	Excel Cat6A Cable U/FTP LSOH Dca 305m Box IBU
	552530	CABLEVIP-DRA	CABLE 4 PAIRES CAT7 S/FTP REF: UCF CZD 4P MSB INT/EXT BOX DE 305M



ONDULEURS

	N° Article	Référence	Désignation
	813788	_ELITE_ PROSN5000XL	LINE INTERACTIF SINUS 5KVA/4KW + SNMPCARDRM205
	509114	BU 1000E-FR	Onduleur LINE INTERACTIF à poser 1000VA/600W
	509115	BU 600E-FR	Onduleur LINE INTERACTIF à poser 600VA/360W
	810369	ELITE PRO2200R- T2U	Onduleur Line Interactif Rack 2 KVA
	509133	Elite Value 1000EL- CDRM1U	Onduleur LINE INTERACTIF RACK 1U 1000VA/600W
	509139	Elite Value 600ELCD RM1U	Onduleur LINE INTERACTIF RACK 1U 600VA/360W
	810535	ELITE_PROS- N2200EL	ONDULEUR ELITE PRO SN2200 ELCDRT2U + SNMP CARDRM205
	509142	ELITEPRO1000EL- CD	Onduleur LINE INTERACTIF TOUR 1000VA/900W
	509143	ElitePro1000ELC- DRT2U	Onduleur LINE INTERACTIF RACK 2U 1000VA/900W
	509146	ElitePro1500ELCD	Onduleur LINE INTERACTIF TOUR 1500VA/1350W

	N° Article	Référence	Désignation
	509147	ElitePro1500ELC- DRT2U	Onduleur LINE INTERACTIF Sinus TOUR/RACK 2U 1500VA/1350W
	509151	ElitePro3000ELC- DRT2U	Onduleur LINE INTERACTIF Sinus TOUR/RACK 2U 3000VA/2700W
	509166	EliteProSN3000EL- CDRT2U	Onduleur LINE INTERACTIF SINUS TOUR/RACK + RM CARD 205 3000V
	509171	EliteProSN750ELCD	Onduleur LINE INTERACTIF SINUS + RM CARD 205 750VA/675W
	808952	ELITEVA- LUE1500RM	ONDULEUR ELITE VALUE 1500 ELCD RM 1U
	509172	EliteValueSN1000R- M1U	Onduleur LINE INTERACTIF + RM CARD 205 1000VA/600W
	509206	PB 1000LCD	Onduleur LINE INTERACTIF à poser 1000VA/600W
	509208	PB 700LCD	Onduleur LINE INTERACTIF à poser 700VA/420W
	91254	US10001T	ONDULEUR ON LINE 1KVA TOUR
	91263	US10003TRM	ONDULEUR ON LINE 3KVA RACK 2U /TOUR

ALARME

KITS

N° Article	Référence	Désignation
	517196 STARTERKITCAM+W	Kit AJAX avec centrale IP/2G/WIFI/PHOTO, 1 centrale HUB, 1 détecteur d'ouverture DoorProtect, 1 Détecteur de mouvement MotionCam, 1 Télécommande SpaceControl
517195 STARTERKITCAM+B		
	517201 STARTERKIT+W	Kit AJAX avec centrale IP/2G/WIFI, 1 centrale HUB, 1 détecteur d'ouverture DoorProtect, 1 Détecteur de mouvement MotionProtect, 1 Télécommande SpaceControl
517200 STARTERKIT+B		
	517202 STARTERKITW	Kit AJAX avec centrale IP/2G, 1 centrale HUB, 1 détecteur d'ouverture DoorProtect, 1 Détecteur de mouvement MotionProtect, 1 Télécommande SpaceControl
517199 STARTERKITB		
	517198 STARTERKITCAMW	Kit AJAX avec centrale IP/2G/PHOTO, 1 centrale HUB, 1 détecteur d'ouverture DoorProtect, 1 Détecteur de mouvement MotionCam, 1 Télécommande SpaceControl
517197 STARTERKITCAMB		

CENTRALE SEULE

N° Article	Référence	Désignation
	517194 HUB2W	Centrale seule Blanche ou Noire HUB 2: IP/2G/PHOTO
88453 HUB2B		

CLAVIER ET TÉLÉCOMMANDE

N° Article	Référence	Désignation
	517206 KEYPADW	Clavier tactile Blanc ou Noir
517203 KEYPADB		
	517205 KEYPADPLUSWHITE	Clavier tactile Blanc ou Noir avec lecteur de badge
517204 KEYPADPLUSBLACK		
	517226 SPACECONTROLW	Télécommande bidirectionnelle Blanche ou Noir
517225 SPACECONTROLB		
	517175 BUTTONW	Bouton de panique et commande Blanc ou Noir
517174 BUTTONB		
	517183 DOUBLEBUTTONW	Bouton d'urgence sans fil Blanc ou Noir
517182 DOUBLEBUTTONB		
	517190 HOLDERBUTTONW	Support de fixation pour Button
517189 HOLDERBUTTONB		

SIGNALISATION

N° Article	Référence	Désignation
	517192 HOMESIRENW	Sirène intérieure Blanche ou Noir
517191 HOMESIRENB		
	517231 STREETSIRENW	Sirène extérieure Blanche ou Noir
517229 STREETSIRENB		
	517230 STREETSIRENDW	Sirène extérieure avec clip pour personnalisation BRANDPLATE Blanche ou Noire
88464 STREETSIRENDB		

DÉTECTEURS

N° Article	Référence	Désignation
	517210 MOTIONCAMW	Détecteur de mouvement avec prise de photo Blanc ou Noir
517209 MOTIONCAMB		
	517216 MOTIONPROTECTW	Détecteur de mouvement anti-animaux 20 Kg Blanc ou Noir
517214 MOTIONPROTECTB		
	517212 MOTIONPROTECT+B	Détecteur de mouvement anti-animaux 20 Kg, ne réagit pas au flux d'air, Blanc ou Noir
517213 MOTIONPROTECT+W		
	143546 MOTIONCAM (PhOD) B	Détecteur de mouvement sans fil prenant des photos par alarme et sur demande, Blanc ou Noir
143547 MOTIONCAM (PhOD) W		
	517181 DOORPROTECTW	Détecteur d'ouverture Blanc ou Noir
517180 DOORPROTECTB		
	517179 DOORPROTECT+W	Détecteur d'ouverture avec capteur vibration et d'inclinaison, Blanc ou Noir
517178 DOORPROTECT+B		
	517188 GLASSPROTECTW	Détecteur de bris de glace 9m Blanc ou Noir
517187 GLASSPROTECTB		
	517177 COMBIPROTECTW	Détecteur de mouvement 12m et bris de vitre 9m Blanc ou Noir
517176 COMBIPROTECTB		
	517211 MOTIONPROTCURTAINW	Détecteur rideau portée 15m blanc
88460 MOTIONPROTCURTAINB		



INTRUSION

ALARME

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR

N° Article	Référence	Désignation
 517215	MOTIONPROTECT-OUTDOOR	Détecteur de mouvement extérieur 3 à 15m de portée Blanc
 146208	MOTIONCAMOUTDOOR PhOD	Détecteur de mouvement extérieur sans fil qui prend des photos par alarme et sur demande Blanc
 517184	DUALCURTAINOUTDOR	Détecteur de mouvements extérieur bidirectionnel rideau
 517217	MOTIONCAMOUTDOOR	Détecteur de mouvement extérieur 3 à 15m de portée Blanc avec prise de photo
 517193	HOOD	Casquette de protection pour Motion Protect Outdoor

PROTECTION DES PERSONNES

N° Article	Référence	Désignation
 517186	FIREPROTECTW	Détecteur de fumée avec sirène Blanc ou Noir
88451	FIREPROTECTB	
 517185	FIREPROTECT+W	Détecteur de fumée, température et monoxyde Blanc ou Noir
88452	FIREPROTECT+B	
 517208	LEAKSPROTECTW	Détecteur d'inondation Blanc ou Noir
517207	LEAKSPROTECTB	
 152724	FIREPROTECT2RBHSB	Détecteur sans fil de fumée et chaleur Blanc ou Noir NOUVEAU (Les capteurs de la série RB fonctionnent sur une batterie remplaçable jusqu'à 7 ans)
152725	FIREPROTECT2RBHSW	
 152726	FIREPROTECT2RBHSCB	Détecteur sans fil de fumée, de chaleur et de CO Blanc ou Noir NOUVEAU (Les capteurs de la série RB fonctionnent sur une batterie remplaçable jusqu'à 7 ans)
152727	FIREPROTECT2RBHSCW	
 152728	FIREPROTECT2SBHSB	Détecteur sans fil de fumée et chaleur Blanc ou Noir NOUVEAU (Les capteurs de la série SB fonctionnent jusqu'à 10 ans à partir de piles non remplaçables)
152729	FIREPROTECT2SBHSW	
 152730	FIREPROTECT2SBHSCB	Détecteur sans fil de fumée, de chaleur et de CO Blanc ou Noir NOUVEAU (Les capteurs de la série SB fonctionnent jusqu'à 10 ans à partir de piles non remplaçables)
152731	FIREPROTECT2SBHSCW	

FIBRA

N° Article	Référence	Désignation
 132660	Fibra Hub Black Hybrid	Ajax Hub Fibra (8EU) black
 132661	Fibra Hub White Hybrid	Ajax Hub Fibra (8EU) white
 132662	Fibra CombiProtect B	Ajax CombiProtect Fibra black
 132663	Fibra CombiProtect W	Ajax CombiProtect Fibra white
 132664	Fibra DoorProtect B	Ajax DoorProtect Fibra black
 132665	Fibra DoorProtect W	Ajax DoorProtect Fibra white
 132666	Fibra DoorProtect+B	Ajax DoorProtect Plus Fibra black
 132667	Fibra DoorProtect+W	Ajax DoorProtect Plus Fibra white
 132668	Fibra GlassProtect B	Ajax GlassProtect Fibra black
 132669	Fibra GlassProtect W	Ajax GlassProtect Fibra white
 132670	Fibra HomeSiren B	Ajax HomeSiren Fibra black
 132671	Fibra HomeSiren W	Ajax HomeSiren Fibra white
 132672	Fibra Keypad B	Ajax Keypad Fibra black
 132673	Fibra Keypad W	Ajax Keypad Fibra white
 132674	Fibra MotionCam B	Ajax MotionCam Fibra black
 132675	Fibra MotionCam W	Ajax MotionCam Fibra white
 132676	Fibra MotionProtect B	Ajax MotionProtect Fibra black
 132677	Fibra MotionProtect W	Ajax MotionProtect Fibra white
 132678	Fibra MotionProtect Outd	Ajax MotionProtect Outdoor Fibra white
 132679	Fibra MotionProtect+B	Ajax MotionProtect Plus Fibra black
132680	Fibra MotionProtect+W	Ajax MotionProtect Plus Fibra white
132681	Fibra Multitransmitter B	Ajax MultiTransmitter Fibra black
132682	Fibra Multitransmitter W	Ajax MultiTransmitter Fibra white
132683	Fibra StreetSiren B	Ajax StreetSiren Fibra black
132684	Fibra StreetSiren W	Ajax StreetSiren Fibra white

ALARME

ACCESSOIRES

	N° Article	Référence	Désignation
	517218	MULTITRANSMITTERW	Transmetteur 18 entrées filaires
	88461	MULTITRANSMITTERB	
	517172	6VPSU	Bloc d'alimentation 6V pour HUB 2
	517221	PASSW	Carte sans contact
	517220	PASSB	
	517233	TAGW	Porte-clés sans contact
	517232	TAGB	
	517223	REXW	Répéteur, communication sur 1 800m, Blanc ou Noir
	88462	REXB	
	88411	REX2W	Répéteur, communication sur 1 800m, Blanc ou Noir
	88410	REX2B	
	517219	OCBRIDGE+	Module récepteur
	88465	UARTBRIDGE	Récepteur détecteurs Ajax / systèmes sans fil / smart home
	517234	TRANSMITTER	Transmetteur qui intègre les détecteurs filaires toutes marques
	517222	RELAY	Relais de contact sec sans-fil
	517235	WALLSWITCHB	Relais d'alimentation
	517224	SOCKETW	Prise intelligente sans-fil
	88463	SOCKETB	
	145368	DINHOLDERBLACK	Support de fixation de Relay ou WallSwitch sur un rail DIN NOUVEAU
	152732	LIFEQUALITY8BLACK	Moniteur intelligent sans fil de la qualité de l'air Blanc ou Noir NOUVEAU
	152733	LIFEQUALITY8WHITE	
	152734	WATERSTOP1/2BLACK	Vanne d'arrêt d'eau intelligente sans fil Blanc ou Noir NOUVEAU
	152735	WATERSTOP1/2WHITE	

	N° Article	Référence	Désignation
	152736	WATERSTOP1 BLACK	Vanne d'arrêt d'eau intelligente sans fil Blanc ou Noir NOUVEAU
	152737	WATERSTOP1 WHITE	
	152738	WATERSTOP3/4BLACK	Vanne d'arrêt d'eau intelligente sans fil Blanc ou Noir NOUVEAU
	152739	WATERSTOP3/4WHITE	
	152740	LIGHTCORE1GANG	Relais pour LightSwitch NOUVEAU
	152741	LIGHTCORE2GANG	Relais pour LightSwitch NOUVEAU
	152742	LIGHTCORE2WAY	Relais pour LightSwitch NOUVEAU
	152759	FRAME2SEATS	Cadre pour LightSwitch NOUVEAU
	152760	FRAME3SEATS	Cadre pour LightSwitch NOUVEAU
	152761	FRAME4SEATS	Cadre pour LightSwitch NOUVEAU
	152743	CENTERBUTTON1GANG2WAYB	Bouton pour LightSwitch Blanc ou Noir, existe d'en d'autres couleurs NOUVEAU
	152750	CENTERBUTTON1GANG2WAYW	
	152751	CENTERBUTTON2GANGB	Bouton pour LightSwitch Blanc ou Noir, existe d'en d'autres couleurs NOUVEAU
	152758	CENTERBUTTON2GANGW	
	152762	SIDERBUTTON1GANG2WAYB	Bouton pour LightSwitch Blanc ou Noir, existe d'en d'autres couleurs NOUVEAU
	152769	SIDERBUTTON1GANG2WAYW	
	152770	SIDERBUTTON2GANGB	Bouton pour LightSwitch Blanc ou Noir, existe d'en d'autres couleurs NOUVEAU
	152777	SIDERBUTTON2GANGW	
	152778	SOLOBUTTON1GANG2WAYB	Bouton pour LightSwitch Blanc ou Noir, existe d'en d'autres couleurs NOUVEAU
	152785	SOLOBUTTON2GANG2WAYW	
	152786	SOLOBUTTON2GANGB	Bouton pour LightSwitch Blanc ou Noir, existe d'en d'autres couleurs NOUVEAU
	152793	SOLOBUTTON2GANGW	



ALARME

CENTRALES

N° Article	Référence	Désignation
 500746	C005-L-E5	Centrale bus Flex20 NF Equipée 12 entrées de base jusqu'à 20 entrées
501036	MPIP2000E	Carte mère MAXPRO INTRUSION 2000
 501037	MPIP2100E	Carte mère MAXPRO INTRUSION 2100
501040	MPIP3000E	Carte mère MAXPRO INTRUSION 3000

KITS

N° Article	Référence	Désignation
 500745	C005-E5-K03G	Pack centrale Galaxy Flex 20 MKVIII F + module GSM - GPRS 1 Centrale Flex 20
 501038	MPIP2KIT01	Kit centrale MPIP2000EBX avec clavier, incluant : Centrale MAXPRO Intrusion 200
 501039	MPIP2KIT02	Kit centrale MPIP2000EBX avec Clavier et module 4G, incluant : Centrale MAXPRO

ALIMENTATION

N° Article	Référence	Désignation
 501041	MPIPSU35	Carte d'alimentation déportée supervisée @3,5A2 sorties d'alimentation 12Vcc@1.5

CLAVIERS

N° Article	Référence	Désignation
 500767	CP037-50	Clavier LCD MK7 F 2 lignes de 16 caractères alphanumériques Rétro éclairage
500769	CP038-50	Clavier LCD MK7 KEYPROX ASK F Lecteur de proximité intégrée pour badges ASK
500773	CP050-00-01	Clavier LCD MK8 F 2 lignes de 16 caractères alphanumériques - Nouveau Design
500774	CP051-00-01	Clavier LCD MK8 KEYPROX ASK F Lecteur de proximité intégrée pour badges ASK
501033	MPIKTSMF	Clavier tactile MIFARE, MIFARE DESFIRE EV2 (Badges OxxV28N38) et KEYPROX (EM4102)
501034	MPIKTSPRX	Clavier tactile KEYPROX (EM4102) pour centrales MAXPRO Intrusion

COFFRET

N° Article	Référence	Désignation
 501028	MPIBXM35	Coffret avec alimentation 230VAC/13,8Vcc @3,5A avec emplacement pour 1 Batterie

CONTRÔLE D'ACCÈS

N° Article	Référence	Désignation
 500754	C080-50	Module contrôle d'accès DCM Gestion 2 lecteurs Wiegand - Boitier plastique
 500755	C081-50	Module contrôle d'accès DCM Gestion 2 lecteurs Wiegand - Boitier métal
 501030	MPIDC1	Module DCM pour centrales MAXPRO Intrusion

EXTENSIONS

N° Article	Référence	Désignation
 500751	C072-50	Module RIO F Interface bus 8 entrées / 4 sorties transistorisées 400mA
 501092	P026-50-B	Module SMART EN RIO F Alimentation supervisée 12Vcc 3A en coffret pour 2 batteries

RÉCEPTEUR

N° Article	Référence	Désignation
 500753	C079-2	Module Récepteur Radio RF PORTAL en boîtier ABS

TELECOMMANDES

N° Article	Référence	Désignation
 501173	TCC800M	Télécommande bidirectionnelle Télécommande 4 boutons, MES Totale/MES Partielle, MHS, Panique et Statut du système
 501174	TCC8M	Télécommande bidirectionnelle Télécommande 4 boutons, MES Totale/MES Partielle, MHS et Statut du système
 501175	TCPA1B	Télécommande Panique radio 1 bouton, certifiée NF&A2P 2 boucliers
 501176	TCPA2B	Télécommande Panique radio 2 boutons, certifiée NF&A2P 2 boucliers

TRANSMETTEURS

N° Article	Référence	Désignation
 500730	A083-00-10	Module ETHERNET Transmission vers des destinataires IP Galaxy Flex
 500799	E080-10	Module ETHERNET Transmission vers des destinataires IP GALAXY DIMENSION



ALARME

CENTRALES

N° Article	Référence	Désignation
 521609	SPC4320.220-L1	Centrale 8-32 entrées A/V IP, 4sect., 100Util., boîtier plastique 7AH EN50131
 521610	SPC4320.320 Kit LCD	Kit SPC4320.320 avec clavier SPCK420
 521611	SPC4320.320 Kit LCD GSM	Kit SPC4320.320 avec clavier SPCK420 et modem GSM/3G SPCN320
 521612	SPC4320.320-L1	Centrale NF&A2P@ Cyber G2, 8-32 entrées A/V IP, 4sect., 100Util., boîtier métal 7AH
 521614	SPC5320.320-L1	Centrale NF&A2P@ Cyber G2, 8-128 entrées A/V IP, 16sect., 500Util., boîtier métal 7AH
 521615	SPC5330.320-L1	Centrale NF&A2P@ Cyber G3, 8-128 entrées A/V IP, 16sect., 500Util., boîtier métal 17AH
 521618	SPC6330.320-L1	Centrale NF&A2P@ Cyber G3, 8-512 entrées A/V IP, 60sect., 2500Util., boîtier métal 17AH
 521619	SPC6350.320-L1	Centrale NF&A2P@ Cyber G3, 16-512 entrées A/V IP, 60sect., 2500Util., boîtier métal 2x 24AH, Alim 2.2A utile Coffret G5

CLAVIERS

N° Article	Référence	Désignation
 521630	SPCK420.100	Clavier LCD 2x16 caractères
 521631	SPCK421.100	Clavier LCD 2x16 caractères + Lecteur prox
 521632	SPCK520.100	Clavier compact tactile 6x20 caractères, extra plat
 521633	SPCK521.100	Clavier compact tactile + lecteur prox, 6x20 caractères, extra plat
 521634	SPCK620.100	Clavier Confort
 521635	SPCK623.100	Clavier confort + audio + lecteur prox

COFFRETS CHARGEUR

N° Article	Référence	Désignation
 521640	SPCP332.300	Coffret chargeur (7AH) avec trp 8E/2S, NF&A2P G2
 144225	SPCP333.300	Coffret chargeur (17AH) avec trp 8E/2S, NF&A2P G3
 521643	SPCP355.300	Coffret chargeurs 2.2A utile (2x 24AH) avec trp 8E/2S, NF&A2P G3 Coffret G5
 521645	SPCP432.300	Coffret chargeur (7AH) avec controleur 2 portes
 521646	SPCP433.300	Coffret chargeur(17AH) avec controleur 2 portes

EXTENTIONS

N° Article	Référence	Désignation
 521622	SPCA210.100	Transpondeur Contrôleur 2 portes
 521625	SPCE452.100	Transpondeur 8 sorties relais + AP Arrachement
 521626	SPCE651.100	Transpondeur 8 entrées avec analyse (choc inertiel), 2 sorties relais
 521627	SPCE652.000	Carte Transpondeur 8 entrées, 2 sorties relais + AP Arrachement
 521628	SPCE652.100	Transpondeur 8 entrées, 2 sorties relais + AP Arrachement
 521651	SPCV310.000	Satellite de télé-interpellation pour SPCV34x
 521652	SPCV340.000	Transp.Audio Pre/post Alarme + Transp 4E/1S CO

KIT

N° Article	Référence	Désignation
 521620	SPCA210 + VR20	Kit SPCA210 + Lecteur VR20 mullion

LECTEUR

N° Article	Référence	Désignation
 521447	HD500EM	Lecteur de proximité EM antivandale IP66

MODEM

N° Article	Référence	Désignation
 521637	SPCN320.000	Modem GSM/GPRS/3G, antenne incluse pour SPC NFA2P

RÉCEPTEUR RADIO

N° Article	Référence	Désignation
 521659	SPCW120	Récepteur Radio two way à enficher dans centrale SPC port modem NFA2P



ALARME

DÉTECTEURS

N° Article	Référence	Désignation
545984	RWX350DC800B	Beyond™ Détecteur extérieur DT CAM sans fil avec photo
545754	RK515DTG300B	BWare™ DT AM 15m Grade 3 (Tech. ACT™, Anti-masque)
101850	RWX73M86800D	Contact magnétique sans fil bidirectionnel blanc et transmetteur universel
546002	RWX95CMP800C	eyeWAVE™ IRP PET sans fil bidirectionnel
545732	RK150DTG300D	LuNAR™ DT AM Grade 3 Détecteur DT de plafond

CENTRALES

N° Article	Référence	Désignation
585792	RW132V8F0A0F	Agility™4 seule avec module de communication GSM/GPRS 4G (non vocal)
143597	RW132V8K0A0F	Agility™4 seule avec module de communication GSM/GPRS 4G (vocal)
143596	RW132V800A0F	Agility™4 seule sans module de communication
89220	RP432MP0000A	Carte Mère LightSYS+™ native IP Multisocket, Wi-Fi

ALIMENTATION

N° Article	Référence	Désignation
91249	RP432PS25NCA	Alimentation 14.4V 2.5A

EXTENSION

N° Article	Référence	Désignation
545815	RP432EZ8000C	Module d'extension 8 zones

SIRÈNE EXTÉRIEURE

N° Article	Référence	Désignation
545952	RWS401A8000B	Sirène extérieure Lumin8™ sans fil bidirectionnelle

MODULE DE COMMUNICATION

N° Article	Référence	Désignation
89222	RP432G400EUA	Module Plug-in de communication GSM/GPRS 4G pour LightSYS+™

TÉLÉCOMMANDE ET TAG

N° Article	Référence	Désignation
545688	1KT132	Tag de proximité 13.56 MHz
545980	RWX332KF800B	Télécommande Panda 4 boutons bidirectionnelle

ACCESSOIRE

N° Article	Référence	Désignation
91058	RP432BP2000A	Petit boîtier polycarbonate LightSYS+™ Plus



ALARME

DÉTECTEURS

N° Article	Référence	Désignation
 584955	DET-RSMOKE	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE Radio autonome
 585041	XCELRFR	Détecteur IR 12m 90° Radio NFA2P 2 B

CENTRALES

N° Article	Référence	Désignation
 584981	I-ON200FR	Centrale filaire 10 zones extensible 200
 584989	I-ON40HFR	Centrale Mixte zones 10F + 30R NFA2P 2

KIT

N° Article	Référence	Désignation
 584945	COMPACT-EU-KIT	Kit Centrale d'alarme intrusion radio compact 20 zones / 20 détecteurs radio

CLAVIER

N° Article	Référence	Désignation
 585007	KEY-KPZFR	Clavier LCD Filaire I-ON NFA2P 2B

SIRÈNE

N° Article	Référence	Désignation
 585023	SDR-REXT-G2-OR	Sirène radio + Flash Extérieure

TRANSMETTEURS

N° Article	Référence	Désignation
 584942	COM-SD-GSM	Transmetteur GSM pour centrale I-ON20/30R/40H/200/Compact/Style
 584943	COM-SD-PSTN	Transmetteur RTC pour centrale I-ON20/30R/40H/200/Compact/Style
 585020	SD3	Transmetteur GSM-SMS-RTC 8 entrées 10 N°
 585021	SDGSM	Trans Voc GSM-SMS 8 entrées
 585039	TSD2-CEN	Transmetteur Tel. Vocal 4 entrées, 10 N°

TÉLÉCOMMANDE

N° Article	Référence	Désignation
 111750	FOB2W4B	Télécommande I-ON Bi-directionnelle 4 boutons

CONTACTS

N° Article	Référence	Désignation
 584889	450-FR	Contact Alu. Porte de Garage 2B
 584892	462-M	2 contacts Aluminium à câbler
 584950	DET-RDC-W	Contact d'ouverture Radio compact blanc de taille réduite



DÉTECTEURS

N° Article	Référence	Désignation
 561018	B335-3	Lot de 3 supports-pivots
 561019	B338	Support plafond avec rotule
 561236	DS11011	Détecteur bris de glace acoustique avec autotest
 97707	DS1109I	Détecteur de bris de vitres acoustique
 561334	DS778	Détecteur trifocus 16 x 21 Nfa2p grade3_en50131-2-2 grade 2
 97710	DS794Z	Détecteur de mouvement longue distance, 60m
 561243	DS936	Détecteur IRP plafond 360°_ 7,5 M X 360°_ Extra plat
 97712	DS9370E-C	360° x 21 m, tritech PIR/Microwave detector, 10,588 GHz
 561248	DS939	Détecteur IRP plafond 360° couverture 21 m avec 3 sections de 120°

N° Article	Référence	Désignation
 561324	ISC-BDL2-W12HE	Détecteur blue line tritech 12x12m- Nfa2p grade 2
 561325	ISC-BDL2-WP12HE	Détecteur blue line tritech 12x12m- Nfa2p grade - PET 45
 561327	ISC-BPR2-W12	Détecteur IRP 12x12 m_ Nfa2p grade 2_en50131-2-2 grade 2 compensation de température
 561328	ISC-BPR2-WP12	Détecteur IRP 12x12 m_ Nfa2p grade 2_en50131-2-2 grade 2 compensation de température active_Immunité animaux 20 kg
 561329	ISC-CDL1-W15HE	Détecteur de mouvement, 15m, FR
 561330	ISC-CDL1-WA15HE	Détecteur mouvement anti-masque 15m, FR
 561331	ISC-PB1-100	Bouton panique rond ND100
 561334	ISC-PPR1-W16	Détecteur trifocus 16 x 21 Nfa2p grade3_en50131-2- grade 2



DÉTECTEURS

N° Article	Référence	Désignation
 500777	DF8M	Détecteur de fumée optique radio certifié NF DAAF et conforme à la norme EN14604
 500783	DT8012F5	Détecteur double technologie 12 x 17 m certifié NF&A2P 2 boucliers
 500784	DT8016AF5	Détecteur double technologie 16 x 22 m certifié NF&A2P 3 boucliers, pour bus V-plex
 500785	DT8016AF5-SN	Détecteur double technologie 16 x 22 m certifié NF&A2P 3 boucliers, pour bus V-plex
 500786	DT8016F5	Détecteur double technologie 16 x 22 m certifié NF&A2P 2 boucliers
 500787	DT8016MF5	Détecteur double technologie 16 x 22 m certifié NF&A2P 2 boucliers, pour bus V-plex
 500788	DT8016MF5-SN	Détecteur double technologie 16 x 22 m certifié NF&A2P 2 boucliers, pour bus V-plex
 500789	DT8300-FMK	Kit de montage en encastré pour détecteur plafond DT8320F5, DT8320F5-SN, DT8320AF5 et DT8320AF5-SN
 500790	DT8320AF5	Détecteur double technologie plafond 360° certifié NF&A2P 3 boucliers, pour bus V-plex

N° Article	Référence	Désignation
 500791	DT8320AF5-SN	Détecteur double technologie plafond 360° certifié NF&A2P 2 boucliers, pour bus V-plex
 500792	DT8320F5	Détecteur double technologie plafond 360° certifié NF&A2P 2 boucliers
 500793	DT8320F5-SN	Détecteur double technologie plafond 360° certifié NF&A2P 2 boucliers, pour bus V-plex
 500814	FG1625TAS	Détecteur de bris de vitre Couverture de 7,60m de rayon
 500993	IR8M	Détecteur infrarouge passif radio 11 x 12 m certifié NF&A2P 2 boucliers
 500994	IRPI8M	Détecteur infrarouge passif radio 11 x 12 m certifié NF&A2P 2 boucliers Fonction immunité aux animaux 0/18/36 kg
 500998	IS3016A-SN	Détecteur infrarouge passif 16 x 22m certifié NF&A2P 3 boucliers, pour bus V-plex fonction antimasquage
 500999	IS3016M-SN	Détecteur infrarouge passif 16 x 22m certifié NF&A2P 3 boucliers, pour bus V-plex



DÉTECTEURS

N° Article	Référence	Désignation
	511458 BXS-R (W)	Détecteur IR ext 2x12m radio blanc,anti-animaux
	511460 BXS-RAM (W)	Détecteur IR ext 2x12m radio anti-masque blanc,anti-animaux
	511464 BXS-ST (W)	Détecteur IR ext 2x12m filaire blanc,anti-animaux
	511483 CX-702-MKII	Détecteur IR 21X21m ou 45 x 2,4m 3 niveaux de réglage d'angle
	154840 FLX-A-AM	Détecteur intérieur anti-masque 12/15m par 85° rideau ou 18/24m couloir
	153948 FLX-A-DAM-X8	Détecteur intérieur, modèle ADVANCED, double technologie anti-masque 12/15m par 85° rideau ou 18/24m couloir
	147186 FLX-S-DT-X8	Détecteur intérieur 12m par 85° ou 18m par 5° version standard double technologie
	147185 FLX-S-ST	Détecteur intérieur 12m par 85° ou 18 m par 5° version standard infrarouge
	511496 FTN-R-PT	Détecteur IR extérieur 5m faible conso,immunité aux animaux
	511502 FX-360	Détecteur IR plafond 8m/360°
	511508 HX-40DAM	Détecteur double technologie extérieur 12m anti-masque
	511512 HX-80N	Détecteur IR ext,24x2m hauteur d'installation de 2,5 à 3m

N° Article	Référence	Désignation
	511546 OVS-01-GT(E)	Viik détecteur de présence de véhicules noir
	511578 QXI-DT-X8	Détecteur IR double technologie 12m 120°Anti-masque,anti-animaux
	511580 QXI-RDT-X8	Détecteur IR double technologie 12m/120° faible conso Anti-masque
	511676 SIP-3020	Détecteur IR ext 30x20 m, anti-masque, anti-rotation, réglage de sensibilité
	511753 SX-360Z	Détecteur IR 360° Plafond 360°, 276 zones-18mA.
	511872 VXI-DAM	Détecteur double technologie extérieur 12m filaire
	511874 VXI-R	Détecteur IR extérieur 12 m faible conso, immunité aux animaux
	511876 VXI-RDAM	Détecteur double technologie extérieur 12 m faible conso
	511879 VXI-ST	Détecteur IR Extérieur 12 m filaire immunité aux animaux blanc
	511889 VXS-DAM-X8(W)	Détecteur double technologie extérieur 12 m. + antimasque blanc
	88634 VXS-RDAM-X8(W)	Détecteur double techno ext 12m radio immunité aux animaux blanc



DÉTECTEURS

	N° Article	Référence	Désignation
	521551	V54530-F105-A100	Détecteur IRP 12m ultraplat à miroir MAGIC, Antimasque, zone d'aplomb, NF&A2P type 3
	521552	V54530-F106-A100	Détecteur IRP 18m ultraplat à miroir MAGIC, zone d'aplomb, NF&A2P type 2
	521553	V54530-F107-A100	Détecteur IRP 18m ultraplat à miroir MAGIC, Antimasque, zone d'aplomb, NF&A2P type 3
	521549	V54530-F114-A100	Détecteur IRP 12m ultraplat à miroir MAGIC, zone d'aplomb, NF&A2P type 2
	521554	V54531-F114-A100	Détecteur IRP+HF 10.587GHz, ultraplat à miroir MAGIC, 12m, zone d'aplomb, NF&A2P type2
	521556	V54531-F117-A100	Détecteur IRP+HF 10.587GHz, ultraplat à miroir MAGIC, 12m, Antimasque, zone d'aplomb, NF&A2P type3
	521557	V54531-F120-A100	Détecteur IRP+HF 10.587GHz, ultraplat à miroir MAGIC, 18m, zone d'aplomb, NF&A2P type2
	521558	V54531-F123-A100	Détecteur IRP+HF 10.587GHz, ultraplat à miroir MAGIC, 18m, Antimasque, zone d'aplomb, NF&A2P type3
	521436	V54534-F107-A100	Détecteur sismique pour automate de monétique, NF&A2P type 3
	521437	V54534-F108-A100	Détecteur sismique pour chambre-forte, NF&A2P type 3
	521344	V54535-Z130-A100	Détecteur de bris de verre acoustique EN50131 grade 2
	521716	V54538-F109-A100	Détecteur infrarouge radio grand angle 12m anti-animaux gamme 2 way NFA2P

DÉTECTEURS D'OUVERTURE

	N° Article	Référence	Désignation
	584889	450FR	Contact Alu. Porte de Garage 2B
	584891	460FR	2 contacts Aluminium NFA2P 2B
	520390	IM1340TINF02BC	MAG CT PL FL 4 W 000016-01
	132187	IM1440FE	IM1440FE Magnetic contact, NC, 5pcs
	520395	IM1640PAC	MAG CT PLAS SF C/W CBL
	520398	IM1640PSG	MAG CT PLAS SF W/O CBL
	520403	IM1820	MAG CT PL SF 2 W SINGLE
	520404	IM1920TINF*8	MAG CT PL SF 2 W DOUBLE
	132191	IM9700	IM9700 Magnetic contact, NC, 10pcs

BOÎTES DE RACCORDEMENT

	N° Article	Référence	Désignation
	520356	BC4007BC1	Boîtier de raccordement OVP 000012-02
	520357	BC4010BC1	Boîtier de raccordement OVP 000012-03



Un projet
by **CCF**
A Sonepar Company

Répondez et gagnez la totalité d'un dossier
grâce à nos experts métiers.

ET ÇA FAIT 50 ANS QUE ÇA DURE !

- CCF AVIGNON 04 90 13 37 37
- CCF BORDEAUX 05 64 12 36 08
- CCF LILLE 03 20 54 75 20
- CCF LYON 04 78 69 31 32
- CCF MARSEILLE 04 42 71 31 31
- CCF MONTPELLIER 04 67 22 27 35
- CCF NANTERRE 01 41 91 60 60
- CCF NANTES 02 28 08 18 21
- CCF NICE 04 92 02 63 70
- CCF RENNES 02 99 62 47 18
- CCF TOULOUSE 05 34 25 05 40

VOTRE
DISTRIBUTEUR SPECIALISTE
en solutions techniques, matériels et services associés
COURANT FAIBLE



SIRÈNES ET TRANSMETTEURS

SIRÈNES INTÉRIEURES

N° Article	Référence	Désignation
517755	SI-BOX	Mini sirène intérieure d'une puissance sonore de 110 dB
517756	SI-MAX	Sirène intérieure métallique d'une puissance sonore de 117 dB
517757	SIMPL'GSM 12V	Transmetteur GSM et IP 12V
517758	SIMPL'GSM 230V	Transmetteur GSM et IP 230V
517759	SIMPL'TECH	Transmetteur téléphonique autonome
517760	SIMPL'VOX	Transmetteur téléphonique vocal et digital.
517766	SIRYNX	Sirène intérieure d'une puissance sonore de 114dB
517767	SIRYNX RF	Sirène intérieure en ABS en version radio.
517775	SX	Mini sirène intérieure d'une puissance sonore de 106 dB

SIRÈNES EXTÉRIEURES

N° Article	Référence	Désignation
517763	248SIRENE FAC-TICE	Boîtier de SIRUS vide.
517761	SIREX	Sirène extérieure en aluminium auto alimentée par batterie.
517762	SIREX F	Sirène extérieure en aluminium avec flash à leds auto alimentée par batterie.
517764	SIRUS	Sirène extérieure en polycarbonate avec flash à leds
517765	SIRUS RF	Sirène extérieure en polycarbonate avec flash à leds en version radio.

TRANSMETTEURS TÉLÉPHONIQUES

N° Article	Référence	Désignation
517780	VOX APPEL 2	Transmetteur téléphonique de téléassistance vocal et digital.

EMETTEURS / RÉCEPTEURS

N° Article	Référence	Désignation
517744	EMETYS V2	Emetteur de téléassistance
517753	PILOTE RF	Emetteur / Récepteur radio pour sirènes RF
517754	RECEPTYS	Récepteur radio 433 Mhz 2 canaux pour émetteur EMETYS V2

INTERFACES GSM

N° Article	Référence	Désignation
517774	SWITCH'GSM IP3G 12V	Interface GSM pour transmetteur téléphonique.
517772	SWITCH'GSM IP3G 230V	Interface GSM pour transmetteur téléphonique 2 entrées SMS + 3 sorties.

PROTECTION TELECOM

N° Article	Référence	Désignation
517738	BO-14 V3	Protection télécom contre les surtensions.

FILTRES ADSL

N° Article	Référence	Désignation
517732	ADSL-BOX	Filtre ADSL automatique & autonome pour transmetteur téléphonique avec parafoudre intégré.
517733	AL-01 ECO	Coffret d'alimentation 13,7 V 1A en ABS.
517735	AL-02 ECO	Coffret d'alimentation 13,7 V 2A en ABS.
517739	BO-ADSL V2	Filtre ADSL pour transmetteur téléphonique avec parafoudre intégré.

DIFFUSEURS DE MESSAGES

N° Article	Référence	Désignation
517776	THE VOICE-EXT	Diffuseur de messages vocaux. sirène multisons extérieure vec Flash
517778	THE VOICE-INT	Diffuseur de messages vocaux et sirène multisons version intérieure

ANTENNE

N° Article	Référence	Désignation
517740	CAPTPLUS	Antenne pour switch GSM.

ALIMENTATION

N° Article	Référence	Désignation
517731	ADAPTATEUR 220V/12V	Alimentation secteur pour VOX APPEL 2

PILES

N° Article	Référence	Désignation
517751	PACK PILE-LITH-01	Pack de 2 piles au lithium pour sirène radio Altec.

CARTES

N° Article	Référence	Désignation
517741	CI-2RT	Carte équipée d'un relais 2RT 5A /250VAC avec bornier à vis.
517748	LCFER+	Carte relais multifonctions permettant de sélectionner 1 à 2 fonctions au choix parmi 17.
517749	MICRO-VOX	Boîtier d'écoute déporté.
517750	MINI-RT V2	Carte miniature équipée de 2RT- 2A / 24VDC avec bornier à vis.



DIVERS

CÂBLES MULTI

N° Article	Référence	Désignation
504695	MULTI10C	TEXALARM Type MULTI EV6S 10x0.22mm2 CCA blanc 9003 -F- C-100
504696	MULTI10C500	TEXALARM Type MULTI EV6S 10x0.22mm2 CCA blanc 9003 -F- T-500
504703	MULTI20C	TEXALARM Type MULTI EV6S 20x0.22mm2 CCA blanc 9003 -F- B-100
504697	MULTI2-4/500	TEXALARM Type MULTI EV6S 2x0.75mm2 CuA1 + 4x0.22mm2 CCA blanc
504698	MULTI2-4C	TEXALARM Type MULTI EV6S 2x0.75mm2 CuA1 + 4x0.22mm2 CCA blanc
504699	MULTI2-6/500	TEXALARM Type MULTI EV6S 2x0.75mm2 CuA1 + 6x0.22mm2 CCA blanc
504700	MULTI2-6C	TEXALARM Type MULTI EV6S 2x0.75mm2 CuA1 + 6x0.22mm2 CCA blanc
504701	MULTI2-8/500	TEXALARM Type MULTI EV6S 2x0.75mm2 CuA1 + 8x0.22mm2 CCA blanc
504702	MULTI2-8C	TEXALARM Type MULTI EV6S 2x0.75mm2 CuA1 + 8x0.22mm2 CCA blanc
504704	MULTI4/500	TEXALARM Type MULTI EV6S 4x0.22mm2 CCA blanc 9003 -AH- B-500
504705	MULTI4C	TEXALARM Type MULTI EV6S 4x0.22mm2 CCA blanc 9003 -AH- C-100
504706	MULTI6/500	TEXALARM Type MULTI EV6S 6x0.22mm2 CCA blanc 9003 -Y- B-500m
504707	MULTI6C	TEXALARM Type MULTI EV6S 6x0.22mm2 CCA blanc 9003 -Y- C-100m
504708	MULTI8C	TEXALARM Type MULTI EV6S 8x0.22mm2 CCA blanc 9003 -N- C-100m

CÂBLES ALARME

N° Article	Référence	Désignation
514429	401006-B1	ALARME SOUPLE 06C Cu SCR Boite 100 M
514455	422010-W5	ALARME SOUPLE 10C Cu + 2x0.75 SCR Bob. bois 500 M

CARTES SIM

N° Article	Référence	Désignation
502400	SIMMULTI	CARTE SIM MULTI OPERATEURS
89118	SIMPREPAYE	CARTE SIM SFR PREPAYE 12 MOIS
502401	SIMSFR	CARTE SIM SFR 40min ou 100sms ou 40Mo
101281	SIMSFR12	CARTE SIM SFR 12 MOIS
101282	SIMSFR-12PLUS	CARTE SIM SFR 12 MOIS PLUS

BATTERIES

N° Article	Référence	Désignation
507429	NP17-12I	BATTERIE PLOMB NP 17AH 12V
507430	NP17-12IFR	BATTERIE NP 17AH 12V V0 FR
507431	NP2.1-12	BATTERIE PLOMB NP 2,1AH 12V
507442	NP7-12	BATTERIE PLOMB NP 7AH 12V
507443	NP7-12FR	BATTERIE NP 7AH 12V BAC V0 FR
93168	Y17-12IFR	BATT ECO 17AH 12V BAC V0 FR
507479	Y2.1-12	BATTERIE PLOMB ECO 2.1AH 12V
93167	Y2.1-12FR	BATT ECO 2.1AH 12V BAC V0 FR
507487	Y7-12	BATTERIE PLOMB ECO 7AH 12V
585757	Y7-12FR	BATT ECO 7AH 12V BAC V0 FR

BATTERIES

N° Article	Référence	Désignation
88481	FX120.8	Batterie recharg. VRLA 12V / 0.8 Ah - FR UL94 V-0 - 151 x 65
546439	FX1204	Batterie rechargeable VRLA 12V / 4 Ah - Bac FR UL94 V-0 - 90
546440	FX1207	Batterie rechargeable VRLA 12V / 7 Ah - Bac FR UL94 V-0 - 15
546441	FX121.3	Batterie rechargeable VRLA 12V / 1.3 Ah - Bac FR UL94 V-0 -
546442	FX1212	Batterie rechargeable VRLA 12V / 12 Ah - Bac FR UL94 V-0 - 1
546443	FX1218	Batterie rechargeable VRLA 12V / 18 Ah - Bac FR UL94 V-0 - 1
546444	FX122.1	Batterie rechargeable VRLA 12V / 2.1 Ah - Bac FR UL94 V-0 -
546445	FX1224	Batterie rechargeable VRLA 12V / 24 Ah - Bac FR UL94 V-0 - 1
546447	FX1238	Batterie rechargeable VRLA 12V / 38 Ah - Bac FR UL94 V-0 - 1
546448	FX1265	Batterie rechargeable VRLA 12V / 65 Ah - Bac FR UL94 V-0 - 3



CENTRALES

N° Article	Référence	Désignation
 516860	VERSO-PLUS-1	Centrale TCP-IP 1 lecteur
 516862	VERSO-PLUS-2	Centrale TCP-IP 2 lecteurs
 516864	VERSO-PLUS-4	Centrale TCP-IP 4 lecteurs

LECTEURS

N° Article	Référence	Désignation
 516566	900NMNNEK-MA001	Lecteur HID R10 SE compatible avec Smartphones NFC sécurisé et Bluetooth - Wiegand - câble 45 cm
 516568	900NTNNEK00000	Lecteur HID R10 SE - lecture seule - câble 45cm - Wiegand 32 bits
 516858	VREADER	Lecteur Vauban Systems, MIFARE, DESFIRE, RS485, avec connecteur et câble de 3m

COFFRETS

N° Article	Référence	Désignation
 516660	COFFRET-220	Coffret avec Alimentation 5A pour 1 module
 516661	COFFRET-220-2M	Coffret avec Alimentation 5A pour 2 modules

MODULE D'EXTENSION

N° Article	Référence	Désignation
 516852	V-EXT4-PLUS	Module d'extension RS485 4 lecteurs

BADGES

N° Article	Référence	Désignation
 516722	MIFARE-1K	Badge Mifare 1K numéroté
 516850	V-BADGE	Badge avec clé privé Vauban Systems Format carte Desfire EV2 4K



N° Article	Référence	Désignation
 151076	10340	OPTIMABOX+ Serveur Linux + logiciel OPTIMA
 567848	10186	Centrale 2 lecteurs en coffret sans alim
 567850	10188	Centrale 2 lecteurs en coffret avec alimentation/chargeur 12V-5A
 567851	10189	Centrale 4 lecteurs en coffret avec alimentation/chargeur 12V-5A
 567852	10190	Lecteur bio 500 FP V2 Bi techno
 567861	10204	Centrale 6 lecteurs en coffret avec alimentation/chargeur 12V-5A
 567881	20046	ARC1 - Lecteur Architect® One Evolutif Standard CSN + MIFARE
 567960	20432	Lecteur Architect blue evolutif standard - W32



N° Article	Référence	Désignation
 521329	V54502-C110-A100	ACTpro-1520 Door Controller, 2A 12V DC
 521326	V54502-C111-A100	ACTpro-1500 Door Controller
 521323	V54502-C120-A100	ACTpro-100 Door Station
 521325	V54502-C122-A100	ACTpro-120 Door Station, 2A 12V DC PSU
 91071	V54502-C130-A100	ACT365-ACU Door Controller
 521314	V54502-C161-A100	ACT365-ACU Door Controller with 2A PSU

- > Alarme intrusion
- > Contrôle d'accès
- > Portail électrique...

EN TÊTE DE PELOTON

Yuasa repousse les limites



**DISTRIBUTEUR OFFICIEL FRANCE
DES BATTERIES YUASA**



VERROUILLAGE

CLAVIERS ET LECTEURS

N° Article	Référence	Désignation
 577218	KR1000	Lecteur de proximité avec clavier de programmation et antenne intégrée
 577221	KRB1000	Lecteur de proximité avec clavier de programmation - bornier à vis
 577222	KRN1000	Lecteur de proximité étroit avec clavier de programmation

BANDEAUX

N° Article	Référence	Désignation
 577095	CPREG2N/250AS	Bandeau CPREG2N 2500 mm AS 2 x 300 daN 12/24V DC + CTC
577100	CPREG2N/40AS	Bandeau CPREG2N 400 mm AS 300 daN 12/24V DC + CTC
577102	CPREG2N/60AS	Bandeau CPREG2N 600 mm AS 2 x 300 daN 12/24V DC + CTC
577108	CPREG2NAR/250AS	Bandeau CPREG2NAR 2500mm AS 2 x 300 daN auto-adapt 12/48VDC
577109	CPRE-G2NAR/250AS-3	Bandeau CPREG2NAR 2500mm AS 3 x 300 daN auto-adapt 12/48VDC
164911	CPREG6/40AS	Bandeau CPREG6 400mm AS 1x300 daN 12-48V DC + ctc
164912	CPREG6/40B	Bandeau CPREG6 400mm B 1x300 daN 12-48V DC + ctc
164913	CPREG6/250AS	Bandeau CPREG6 2500mm AS 2x300 daN 12-48V DC + ctc
164914	CPREG6/250B	Bandeau CPREG6 2500mm B 2x300 daN 12-48V DC + ctc
164915	CPREG6/250AS-L	Bandeau CPREG6 lumineux 2500mm AS 2x300 daN 12-48V DC + ctc
164916	CPREG6/250B-L	Bandeau CPREG6 lumineux 2500mm B 2x300 daN 12-48V DC + ctc
164917	CPREG6/250AS-HP	CPREG6 lumineux parlant 2500mm AS 2x300 daN 12-48V DC + ctc
164918	CPREG6/250B-HP	CPREG6 lumineux parlant 2500mm B 2x300 daN 12-48V DC + ctc
164919	PROG-CPREG6HP	Prestation programmation message personnalisé CPREG6
164920	CPREG-C/250AS	Cale de réglage pour CPRREG6 2500 mm AS
 164921	EFLEX-10	Passage de câble applique diamètre 10mm + ressort inox 40cm

BOÎTIERS

N° Article	Référence	Désignation
 577018	BRA1	Boîtier de raccordement 20 paires
 577301	PBHI1	Boîtier applique pour gamme bouton poussoir INOX
 577302	PBHI2	Boîtier applique carré pour gamme bouton poussoir INOX

COFFRETS

N° Article	Référence	Désignation
 92566	COF-IPG1	Coffret vide IP66 grand modèle avec RAIL DIN + grille perforée
 113811	COF-IPP1	Coffret vide IP66 petit modèle avec RAIL DIN + grille perforée
 92564	COF-MG1	Coffret vide modulaire grand modèle avec RAIL DIN + grille perforée
 113812	COF-MP1	Coffret vide modulaire petit modèle avec RAIL DIN + grille perforée

BOUTONS POUSSOIRS

N° Article	Référence	Désignation
 577264	PB19NO+NC	Bouton poussoir INOX 19 mm. NO+NC. cosses à sertir
 577271	PB19NO+NC_B12_6FS	Bouton poussoir INOX 19 mm bleu NO+NC
 123462	PB19NO+NC_B12ST_SI	Bouton poussoir INOX bleu 19 mm NO+NC 12V DC bornier à vis + plaque PBP19_3
 577284	PB19VB_BBL	BP inox avec plaque d'encastrement et braille PORTE Led bicolore V/B
 577285	PB19VB_BBL-E	BP inox avec plaque étroite et braille PORTE Led bicolore V/B
 577295	PB22IR_E	Bouton poussoir lumineux infrarouge bicolore 12/24VDC
 577296	PB22IR_L	Bouton poussoir lumineux infrarouge bicolore 12/24VDC
 577297	PB22M_BBL	BP champignon avec plaque d'encastrement PORTE et braille PORTE
 577298	PB22M_BBL-E	BP champignon avec plaque étroite PORTE et braille PORTE
 577299	PBAL1	Bouton poussoir ABS NO+NC
 577300	PBAL2	Bouton poussoir ABS NO+NC + LEDs blanche et verte
 577304	PBNONC	Bouton poussoir ABS NO+NC

CAPOTS

N° Article	Référence	Désignation
 577166	EF300C	Capot aluminium AS pour EF300L & EF300/550Z
 577187	EF550C	Capot aluminium AS pour EF550L & EF300/550Z

VERROUILLAGE

ÉQUERRES

N° Article	Référence	Désignation
 577162	EF300/550Z	Equerre Z ajustable pour séries EF300/EF550
 577178	EF300L	Equerre L ajustable pour série EF300
 577195	EF550L	Equerre L ajustable pour série EF550

GÂCHES

N° Article	Référence	Désignation
 577126	DLI10	Gaine inox 50 cm diamètre 13/10 mm
 577127	DLI7	Gaine inox 50 cm diamètre 9/7 mm
 577369	SE1	Gâche électrique à émission de courant 12V-24V AC/DC
 577380	SE2	Gâche électrique à émission de courant avec mémoire stationnaire 12/24V AC/DC
 577383	SE3	Gâche électrique à rupture de courant 12V DC

GAINE INOX

N° Article	Référence	Désignation
 577135	DLR110EC	Gaine inox renforcée 50 cm diamètre 13/10 mm chapeaux carrés

HORLOGE DIGITALE

N° Article	Référence	Désignation
 577327	PTS71C	Horloge digitale hebdomadaire 230V AC - 1 contact 17 programmes

PASSAGE DE CÂBLE

N° Article	Référence	Désignation
 150092	EFLEX1	Passage de câble en applique diamètre 13 mm + ressort INOX 40 cm

PLAQUE INOX

N° Article	Référence	Désignation
 577309	PBP19_TL	Plaque INOX avec empreinte pour tête de lecture

PORTE CLÉ

N° Article	Référence	Désignation
 576942	396P2EM1	Porte-cle de proximité P2 Marin EM 4200 125 kHz

BADGE

N° Article	Référence	Désignation
 576935	396ISO1EM1	Badge proximité ISO format carte de crédit Marin EM4200

TEMPO

N° Article	Référence	Désignation
 577445	TPNC	TEMPO 12-24V DC sous gaine thermo 1 contact NC

TÊTIÈRES

N° Article	Référence	Désignation
 577418	SEF203	Têtière réversible en acier inoxydable 250 mm 1 trou
 577419	SEF301	Têtière réversible en acier inoxydable 110 mm 1 trou

VENTOUSES

N° Article	Référence	Désignation
 576995	BC242/484	Ventouse maintien de porte ouverte carrée en applique EN1155
 577165	EF30035ENCCTC CA	Ventouse électromagnétique à encastrer 35,5 mm 300 daN 12-24V DC
 577169	EF300CTC	Ventouse électromagnétique applique 300 daN 12-24V DC + CTC + LEDs
 577177	EF300ENCCTC CA	Ventouse électromagnétique à encastrer 300 daN 12-24V DC + CTC
 577189	EF550CTC	Ventouse électromagnétique applique 500 daN 12-24V DC + CTC



VERROUILLAGE

BOÎTIERS

	N° Article	Référence	Désignation
	546768	SSH100	Boîtier acier inoxydable 42 x 87 x 38/42 mm pour plaque 39,5 x 84,5 mm
	546769	SSH200	Boîtier acier inoxydable 82,5 x 82,5 x 38/42 mm pour plaque 80 x 80 mm
	546770	SSH202	Boîtier acier inoxydable 82,5 x 82,5 x 48/52 mm pour plaque 80 x 80 mm

BOUTONS POUSSOIRS

	N° Article	Référence	Désignation
	546728	SS19	Bouton poussoir acier inox diam. 19 mm Contact NO+NC (V)
	546729	SS19B12	Bouton poussoir acier inox diam. 19 mm Halo bleu 12V DC Contact NO+NC (V)
	546732	SS19B12P101	Bouton poussoir acier inox d=19 mm Halo bleu 12V DC Contact NO+NC (V) + SSP101
	546733	SS19B12P201	Bouton poussoir acier inox d=19 mm Halo bleu 12V DC Contact NO+NC (V) + SSP201
	546752	SS19P101	Bouton poussoir acier inox d=19 mm Contact NO+NC (V) + SSP101
	546766	SS25PMRP125	Bouton p. PMR acier inox d=25 mm Halo B/V/R et buzzer Relais temporisé + SSP125
	546767	SS25PMRP225	Bouton p. PMR acier inox d=25 mm Halo B/V/R et buzzer Relais temporisé + SSP225

CAPOT

	N° Article	Référence	Désignation
	546613	RCP-C	Capot de protection double action pour déclencheurs manuels RCP

CAPTEUR

	N° Article	Référence	Désignation
	546455	IRS19P101	Capteur IR diam. 19 mm 12/24V DC Halo bleu/vert Relais temporisé + SSP101

CARTE

	N° Article	Référence	Désignation
	546666	RSXU-ARM	Carte report défauts secteur et batterie(s) pour RSX-C et RSXV-C

COFFRETS

	N° Article	Référence	Désignation
	546554	PSWB253015	Coffret étanche PSWB IP 66 en métal 250 x 300 x 150 mm avec plaque de fond
	546555	PSWB304020	Coffret étanche PSWB IP 66 en métal 300 x 400 x 200 mm avec plaque de fond
	546556	PSWB405020	Coffret étanche PSWB IP 66 en métal 400 x 500 x 200 mm avec plaque de fond
	546557	PSWB406025	Coffret étanche PSWB IP 66 en métal 400 x 600 x 250 mm avec plaque de fond

DÉCLENCHEURS MANUELS

	N° Article	Référence	Désignation
	546620	RCP300G	Déclencheur manuel vert 3 contacts Reset façade + capot, 2 clés, scellé
	546623	RCP310G	Déclen. manuel vert 3 cts LED/buz 12/24/48V DC Reset façade+capot, 2 clés, scellé

ÉQUERRES

	N° Article	Référence	Désignation
	546393	EMS1200L	Equerre ajustable en L pour ventouses EM série EMS1200
	546406	EMS600L	Equerre ajustable en L pour ventouses EM série EMS600

KITS

	N° Article	Référence	Désignation
	546394	EMS1200ZL	Kit Z ajustable et L pour ventouses EM série EMS1200
	546408	EMS600ZL	Kit Z ajustable et L pour ventouses EM série EMS600

LECTEUR RFID

	N° Article	Référence	Désignation
	546278	AS310C2EM	Lecteur RFID AS3 ABS IP66 125 KHz EM 12/24V DC 999u 1R C2

MODULES

	N° Article	Référence	Désignation
	546588	PSXM-1201/2402	Module alim. charg. PSXM 10M 230V AC / 12V DC (13,8V) / 1A + 24V DC (27,6V) / 2A
	546780	TM200S	Module temporisation 12/24V DC 1 à 60 sec Commande par rupture de courant

VERROUILLAGE

PASSES CÂBLE

N° Article	Référence	Désignation
 546328	DLV40	Passage de câble Ap AV 40 cm diamètre 12/9,5 mm Gaine en acier zingué
 546330	DLV60	Passage de câble Ap AV 60 cm diamètre 12/9,5 mm Gaine en acier zingué

PLAQUE ACIER

N° Article	Référence	Désignation
 546777	SSP225VGK/T25	Plaque acier inoxydable 80 x 80 mm perçage tête VIGIK / T25

PLATINE

N° Article	Référence	Désignation
 546343	DSI100	Platine de signalisation R/V 12/24V AC/DC IP 54

VENTOUSES

N° Article	Référence	Désignation
 546390	EMS1200C	Ventouse EM applique 1200 lbs 12/24V DC Contact Hall / LED - NF S 61-937
 546402	EMS600C	Ventouse EM applique 600 lbs 12/24V DC Contact Hall / LED - NF S 61-937

ALIMENTATIONS

N° Article	Référence	Désignation
 92816	PSEWB1201.5	Alimentation miniature 230V AC / 12V DC / 1,5A - Bornes a vis
 546542	PST1202	Alimentation bloc table 230V AC / 12V DC / 2A Câble 1.5 m avec fiche DC
 546566	PSX100-1203	Alim. Chargeur PSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 3A - 164 x 244 x 74 mm
 546568	PSX200-1205	Alim. Chargeur PSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 5A - 196 x 324 x 89 mm
 546570	PSX300-242.5	Alim. Chargeur PSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 2,5A - 265 x 265 x 72 mm
 546571	PSX400-2405	Alim. Chargeur PSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 5A - 320 x 320 x 89 mm
 546658	RSX1203C	Alim. chargeur RSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 3A - 173 x 223 x 103 mm
 546659	RSX1205C	Alim. chargeur RSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 5A - 173 x 223 x 103 mm
 546660	RSX1205C+	Alim. chargeur RSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 5A - 271 x 265 x 103 mm
 546661	RSX2401.5C	Alim. chargeur RSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 1,5A - 271 x 265 x 103 mm
 546662	RSX2402.5C	Alim. chargeur RSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 2,5A - 271 x 265 x 103 mm
 546663	RSX2405C	Alim. chargeur RSX 230V AC / 24V DC (27,6V) / 5A - 271 x 265 x 103 mm
 546668	RSXV12034	Alim. RSXV 4 voies 230V AC / 12V DC (12-14V) / 3A - 173 x 223 x 103 mm
 92861	RSXV12034C	Alim. chargeur RSXV-C 4 voies 230V AC / 12V DC (13,8V) / 3A / 173 x 223 x 103 mm
 546671	RSXV12058	Alim. RSXV 8 voies 230V AC / 12V DC (12-14V) / 5A - 271 x 265 x 103 mm
 92862	RSXV12058C	Alim. chargeur RSXV-C 8 voies 230V AC / 12V DC (13,8V) / 5A - 271 x 265 x 103 mm

DÉCLENCHEURS MANUELS À RÉARMEMENT EN FAÇADE

RCP



STOP AUX INCIVILITÉS

Alarme sonore dès la levée du capot de protection



ALARME SONORE PILOTABLE

Le buzzer intégré peut également être piloté par une commande extérieure (POTL)



12 V / 24 V / 48 V
DC

SIGNAUX PARAMÉTRABLES


Signal d'état lumineux paramétrable permanent OU clignotant OU off



+ Le volume réglable en continu OU discontinu OU off

IDENTIFICATION RAPIDE DU DÉCLENCHEUR ACTIONNÉ

Grâce aux signaux sonores et lumineux



DÉCLENCHEUR LIVRÉ AVEC

2 clés de réarmement



+ 1 capot



+ 1 scellé



RÉARMEMENT FACILITÉ

En façade et non en-dessous du boîtier

SUPERVISION

3 contacts inverseurs (CO / NO / NF)

Modèle présenté

RCP310G

Existe en 3 versions

et plusieurs coloris



GESTION DES
ISSUES
DE SECOURS

MODÈLE
DÉPOSÉ

RCP100G

1 contact

RCP300G

3 contacts

RCP310G

3 contacts
lumineux et sonore



izyx
systems

FABRICANT
INNOVANT
www.izyx-systems.com

Flashez ce QR
code pour avoir
plus détail sur le
produit



VERROUILLAGE

BOUTONS POUSSOIRS

N° Article	Référence	Désignation
 519687	BPNONFCHOC-CABHV	Bouton poussoir encastré NONF Choc - Vert - Précâblé
 519688	BPNONFCLE	Bouton poussoir en saillie - NONF - plastique - Logo Clé
 519691	BPNONFE	Bouton poussoir NONF éclairé + plaque porte inox

BANDEAUX

N° Article	Référence	Désignation
 519663	BO600RP	Bandeau ventouses 2,5 m - 2 x 300kg avec signal NONF
 519667	BO600RPOP-TION9005	Bandeau architectural noir 9005 2x300kg 12x37

BADGE

N° Article	Référence	Désignation
 519894	METAL	Badge RFID porte-clé bleu Mifare 13 56 MHz

CADRE INOX

N° Article	Référence	Désignation
 519726	CBP	Cadre de mise en applique inox pour BP/NO/NF

COMMANDE INFRAROUGE

N° Article	Référence	Désignation
 519683	BPIR	Commande infrarouge avec plastron inox 38x80

ÉQUERRES

N° Article	Référence	Désignation
 519883	L3L4	Équerre en L pour ventouses 300 et 400kg - Anodisation Argent satiné
 519885	L5	Équerre en L pour ventouses 500kg - Anodisation Argent satiné
 520080	Z3Z4Z5	Équerre en Z pour contreplaque de ventouses 300 - 400 - 500kg

FLEXIBLES

N° Article	Référence	Désignation
 519820	FLEX60	Flexible de porte en inox - 60cm - Peinture RAL gris
 519842	GF45	Flexible de porte en inox - 45cm - Peinture RAL gris

GÂCHES

N° Article	Référence	Désignation
 120395	SDTR1024	Gâche symétrique à émission 2 temps 10-24 AC/DC 67 mm + têtère inox
 120361	SDR1024	Gâche symétrique réversible à émission 10-24V dev. porte réglable radiale 67 mm
 519977	SIR12	Gâche symétrique réversible rupture 12 VDC 67 mm
 120366	SR1024	Gâche symétrique réversible à émission 10-24V réglable radiale 67 mm
 520002	STR1024	Gâche sym. 2 temps 10/24 V AC/DC 67 mm
 120369	STRINV1024	Gâche symétrique réversible à émission 10-24V 2t réglable radiale 67 contact stationnaire 67mm

POIGNÉES VENTOUSE

N° Article	Référence	Désignation
 519907	P300RP	Poignée ventouse 300 kg - 400 mm 12-24V DC Signal NONF
 519910	P600RP	Poignée ventouse 2 x 300 kg 600 mm 12-24V-48 V - Signal NONF

TEMPORISATION

N° Article	Référence	Désignation
 520031	TPV	Temporisation ventouse 12-24 V

TÊTIÈRES

N° Article	Référence	Désignation
 520007	T11	Têtère pour gâche - simple empennage - réversible - en inox - 130mm
 520009	T290	Têtère pour gâche symétrique double empennage - réversible en inox - 250 mm meneau de 17

VENTOUSES

N° Article	Référence	Désignation
 519702	C3M11	Ventouse 300kg encastrée - Signal NONF - 12/24V DC - NFS 61-937
 519704	C3S11	Ventouse 300kg en applique - Signal NONF - Led et Relais - 12/24V DC - NFS 61-937
 519706	C5S11	Ventouse 500kg applique - Signal NONF - Led et Relais - 12/24V DC - NFS 61-937

ALIMENTATION

N° Article	Référence	Désignation
 519623	ADC335	Alimentation à découpage 3,5 A - 12V DC - Rail DIN - 3 modules



ALARME

TECHNIQUE

	N° Article	Référence	Désignation
	576272	ATT16	Alarmer Technique gamme TESLA
	576274	ATT2	Alarmer Technique gamme TESLA
	576277	ATT4	Alarmer Technique gamme TESLA
	576279	ATT8	Alarmer Technique gamme TESLA

TYPE 2B

	N° Article	Référence	Désignation
	576365	TT2BL	TYPE 2B- BAAL Lumineux
	576367	TT2BME	TYPE 2B- BAAS avec Message
	576369	TT2BMEL	TYPE 2B- BAASL avec Message et lumineux
	576357	TT2B-PR2	TYPE 2B- BAAS Pr 2 zones
	576359	TT2B-PR4	TYPE 2B- BAAS Pr 4 zones
	576361	TT2B-PR8	TYPE 2B- BAAS Pr 8 zones
	576371	TT2BSA	TYPE 2B- BAAS Son NFS32-001
	576373	TT2BSAL	TYPE 2B- BAASL Son NFS32-001 et lumineux

TYPE 3

	N° Article	Référence	Désignation
	576379	TT3L	TYPE 3 - BAAL Lumineux
	576380	TT3MA	TYPE 3 - BAAS de type MA
	576382	TT3MAL	TYPE 3 - BAAS de type MA
	576383	TT3ME	TYPE 3 - BAAS avec Message
	576384	TT3MEL	TYPE 3 - BAASL avec Message et Lumineux

TYPE 4

	N° Article	Référence	Désignation
	576385	TT41B	TYPE 4 gamme TESLA
	576386	TT42B	TYPE 4 gamme TESLA
	576387	TT44B	TYPE 4 S-4BOUCLE
	576396	TT4P	TYPE 4 PILE
	576399	TT4PL	TYPE 4P + diffuseur lumineux
	576401	TT4PL-RF2	TYPE 4P + Diffuseur Lumineux RADIO
	576398	TT4P-RF2	TYPE 4 à Piles RADIO

DÉTECTEURS

	N° Article	Référence	Désignation
	576320	DADS4T1	Détecteur Autonome Déclencheur sécurisé
	576336	OX8	Détecteur Optique conventionnel (avec socle)

PPMS

	N° Article	Référence	Désignation
	576416	TT5DL-RF2	EA PPMS Lumineux RADIO
	576418	TT5DS-RF2	EA PPMS Sonore RADIO
	576426	TT5PL-RF2	EA PPMS intégrant un DM et Lumineux et Sonore RADIO
	576423	TT5P-RF2	EA PPMS intégrant un DM et Sonore RADIO



ALARME

DISPOSITIFS SONORES ET LUMINEUX

N° Article	Référence	Désignation
 576325	DVAF	Dispositif Visuel d'alarme feu montage mural (108g)
 576347	STILIC	Diffuseur sonore
 576348	STILICFLASH	Diffuseur sonore+ FLASH
 576395	TT4DSL-RF2	Dispositif Sonore et Lumineux d'Alarme Feu RADIO

MODULE

N° Article	Référence	Désignation
 576308	CDMI	Module inter. pour Centrale de Désenfumage

CENTRALE DE DESENFUMAGE

N° Article	Référence	Désignation
 576306	CDLED	Centrale de désenfumage à LED et afficheur LCD

DÉCLENCHEURS MANUELS

N° Article	Référence	Désignation
 576193	4710N1C-RF2	Déclencheur Manuel RADIO
 576190	4710N1-RF2	Déclencheur Manuel RADIO
 576195	4710R1	DM 1 contact / En saillie ou encastrable
 576199	4710R1C	DM 1 contact / En saillie ou encastrable
 576201	4710R1C-RF2	Déclencheur Manuel RADIO + CAPOT
 576197	4710R1-RF2	Déclencheur Manuel RADIO
 576205	4710R2	DM 1 contact / En saillie ou encastrable
 576236	4713R1C	DM étanche 1 Contact + CAPOT / En saillie

BOÎTIER

N° Article	Référence	Désignation
 576304	CDBELED	Boitier d'Etage pour CDLED



ALARME

TYPE 1

N° Article	Référence	Désignation
584641	NUG31067	Tableau Type 1 ECA - equipe 8 Boucles - avec UGA et CMSI ET/MT 4 lignes

TYPE 2B

N° Article	Référence	Désignation
584656	NUG31176	BAAS de Type Pr - PLANETE - 2 Boucles

TYPE 4

N° Article	Référence	Désignation
584679	NUG31210	Coffret Alarme Type 4 a Piles
584682	NUG31218	Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle
584684	NUG31220	Alarme incendie Type 4 Planète 2 boucles

CENTRALES

N° Article	Référence	Désignation
584680	NUG31211	Centrale d'alarme incendie de Type 4 Radio Adressable
584737	NUG31810	Centrale SENSEACM adressable avec UGA et CMSI 2 lignes à Manque de Tension et écran tactile.

BLOCS AUTONOMES

N° Article	Référence	Désignation
584663	NUG31186	Bloc Autonome d'Alarme Lumineux. PLANETE
584671	NUG31194	Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse avec flash de couleur blanc
111526	NUG31206	Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse de type Ma Etanche
584677	NUG31207	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineuse de type Ma Etanche

DÉCLENCHEURS MANUELS

N° Article	Référence	Désignation
584579	NUG30316	Déclencheur Manuel Saillie - Membrane Déformable
584580	NUG30317	Déclencheur Manuel Radio. Associable aux 20 périphériques radio
584587	NUG30349	Declencheur Manuel Saillie Adressable 3000 - Membrane Deformable - avec voyant

DÉTECTEURS OPTIQUES

N° Article	Référence	Désignation
584549	NUG30246	Détecteur Optique de fumee Conventiennel DOF S3000
584555	NUG30252	Détecteur Optique de Fumee Adressable DOF A3000

CÂBLE INCENDIE

N° Article	Référence	Désignation
162099	4080051034	CR1-C1 PYRISOL 500 EN 4 X 1.5 mm ² - T 500 m
514376	305901-B1	SYT+/LY9ST 01P AWG20 ROUGE Boite 100 M
514377	305901-W5	SYT+/LY9ST 01P AWG20 ROUGE Bob. bois 500 M
514462	601215-W5	CR1C1 ET2000 SH 2x1.5mm ² Bob. bois 500 M

SIRÈNE

N° Article	Référence	Désignation
584601	NUG30450	Diffuseur Sonore 90 dB - EN54-3 & NFS 32001

DIFFUSEURS SONORES ET LUMINEUX

N° Article	Référence	Désignation
584600	NUG30449	Diffuseur Sonore Radio 85dB à 1m. Compatible avec la gamme Type 4 Radio
584629	NUG30492	Diffuseur Lumineux Solista LX W Mural avec corps blanc et LED rouge - IP33C
584630	NUG30493	Diffuseur Lumineux Solista LX C Plafonnier avec corps blanc et LED rouge - IP33C
584634	NUG30499	Diffuseur Lumineux Radio. Configurable rouge ou blanc. Compatible avec la gamme Type 4 Radio

KITS

N° Article	Référence	Désignation
584564	NUG30267	Système Complet Fireray 5000 - 1 Boitier de commande + 1 détecteur + 1 réflecteur
584635	NUG30997	KIT alarme Type 4 radio composé d'une centrale Type 4, de 2 DM, 1 DS et 1 DL
584739	NUG31998	KIT Valisette Alarme incendie Type 4 Planète équipé 1 Boucle, 2 DM, 1 DS, 1 DL

BAAS

N° Article	Référence	Désignation
584659	NUG31182	BAAS Sa Planète - Son classe A ou B
584660	NUG31183	BAASL Sa PLANETE avec Flash - Son classe A ou B
584667	NUG31190	BAAS Ma PLANETE
584668	NUG31191	BAAS Ma Planète avec flash intégré. Classe B
584669	NUG31192	BAAS MaME Planète - Message Enregistré
584670	NUG31193	BAAS MaME Planète - Message Enregistré - Flash intégré

CLAPET DE PROTECTION

N° Article	Référence	Désignation
584524	NUG30081	Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage pour S3000

SOCLES

N° Article	Référence	Désignation
584558	NUG30255	Socle détecteur conventionnel S3000
584559	NUG30256	Socle détecteur adressable A3000

BOMBE DE TEST

N° Article	Référence	Désignation
520507	SOLO A10S	Aérosol de test SOLO A10S 250ml



N° Article	Référence	Désignation
92378	601415-W5	CR1 C1 ET2000 SH 4G1.5 Bob. bois 500 M
147417	B01000206A1015	TEXALARM SYT 1p20AWG CuA1 rouge -J- B-500m
147419	B01000206A2015	TEXALARM SYT 1p20AWG CuA1 rouge -J- C-100m
161955	PYRO2X1.5/500	CR1-C1 PYRISOL 500 EN 2 X 1.5 T 500 METRES

NOUVEL ONDULEUR

5PX Gen. 2

La solution idéale pour l'informatique d'entreprise

- Facteur de puissance unitaire (VA=W)
- Ecran LCD nouvelle génération
- Livrés avec tous les accessoires
- Prolonge la durée de vie des batteries jusqu'à 50 %
- Configuration et gestion à distance grâce à la connexion cyber sécurisée



CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE

Sensea.EC


Configuration sur mesure pour répondre à tous vos besoins

- Système ouvert permettant la maîtrise de l'installation comme de la maintenance.
- Gère jusqu'à 1024 points adressables par ECS
- Configurable sur mesure
- Jusqu'à 20 facettes et 17 emplacements borniers
- Tableau de report Réplica Touch nouvelle génération
- Accompagnement de nos experts de l'étude jusqu'à la maintenance



EATON

Powering Business Worldwide





GUIDE MAISON INDIVIDUELLE CONFIDENTIEL

INTERPHONIE



KIT AUDIO

Code evolubat	Référence	Désignation
569139	647DBS1AP	KIT AUDIO SAILLIE 1BP MAINS LIBRES



KIT VIDEO

Code evolubat	Référence	Désignation
569588	647JOS1V	KIT VIDEO COULEUR SAILLIE 1BP ECRAN 7"
569589	647JOS1VW	KIT VIDEO SAILLIE WIFI 1BP ECRAN 7"
569610	647JPS4AEDFLMB	KIT VIDEO ERP BOUCLE MAGNETIQUE
578245	835GS5110/ART7W	KIT VIDEO 7" WIFI SOUL 1 BP
501509	1111431	KIT VIDEO WAYFI 1 BP
501494	1111401	KIT VIDEO COULEUR WAY 1BP ECRAN 7"
578625	8791722/83	KIT MINI NOTE 2
578655	8791723/71	kit video note 2
578656	8791723/71ERP	KIT NOTE ERP
88472	8791723/95	KITE NOTE 2 WIFI



Yokis

Code evolubat Référence Désignation

562586	523TLC2TP	TELECOMMANDE 2 BOUTONS DESIGN
562588	523TLC4TP	TELECOMMANDE 4 BOUTONS DESIGN
562591	523TLM1T45P	TELECOMMANDE MURALE 1 TOUCHE POWER
562592	523TLM2T45P	TELECOMMANDE MURALE 2 TOUCHES POWER
562564	523MTR2000ERP	TELERUPTEUR 10A RADIO POWER ENCASTRE
562595	523YOKISHUB	YOKIS HUB
562573	523MTV500ERP	TELEVARIATEUR RADIO POWER ENCASTRE
562577	523MVR500ERP	MICROMODULE VOLANT ROULANT RADIO POWER ENCASTRE
562555	523KITRADIOSAP	KIT RADIO SIMPLE ALLUMAGE POWER
562557	523KITRADIOVVP	KIT RADIO VA-ET-VIENT POWER





INTERPHONIE

KIT VILLA - COLLECTIFS

N° Article	Référence	Désignation
 803857	1723/95	Kit portier vidéo Note 2 moniteur Wifi 7", platine 1BP, report d'appels intégré

CA RÉSIDENTIEL ET GESTION

N° Article	Référence	Désignation
 96196	18970001	Encodeur Usb Prox Hf 433 868
 579023	CV2	Centrale L/E Vigik 2 Portes
 579024	CV2083	Centrale L/E Vigik 2 Portes
 579027	CV4	Centrale L/E Vigik 4 Portes
 579028	CV4083	Centrale L/E Vigik 4 Portes
 579031	CVHFLE	Centrale Hf 2P L/E Visiosoftweb
 579137	KCV1083	Kit Centrale Cv1083 + T25Vk2
 579328	T25VK2	Tete Vigik Resident 2 Fils

MONITEURS

N° Article	Référence	Désignation
 578447	1083/53	Interface 2 platines 2 Colonnes 2Voice 4 Din
 578612	1719/1	Moniteur vidéo 2Voice Modo, écran 7 pouces, blanc
 578662	1740/40	Moniteur couleur signo+boucl
 578669	1750/1	Moniteur vidéo 2Voice Miro couleur à combiné
 89168	1750/6	Moniteur vidéo 2Voice Miro mains-libres
 579214	MHBSV2	Moniteur Homebook V2

MODEMS

N° Article	Référence	Désignation
 579141	KGPRS1P083	Kit modem GPRS 10 Ans Centrale 1 Porte Connectée résident / vigik
 579145	KGPRS2P083	Kit Cprs10A+ Centrale Ipcv2083+ 2T25Vk2
 579147	KGPRS4P083	Kit Gprs10A + Centrale Ipcv4083+ 4T25Vk2

PLAQUES NUMÉRIQUES

N° Article	Référence	Désignation
 578981	BV83/I	Boitier visière saillie inox pour plaque D83/I
 579038	D83/I	Platine vidéo à défilement 2Voice 2 lignes perçage T25 - Inox
 579041	D83/IG	Platine vidéo à défilement 2Voice graphique perçage T25 - Inox
 579043	D83/IGLP	Platine vidéo à défilement 2Voice graphique Lecteur plat - Inox
 579044	D83/IGLP/MARINE	Platine vidéo à défilement 2Voice graphique Lecteur plat - Inox Bord de mer
 579053	DB00000659	Affich Graphiq Bleu 8 Lign + Limande
 579060	DB00000804	Carte Dbv5 + Protection
 579070	DNX2V/I	Def Inox 2 Lig T25 Nexity

INTERPHONIE

PLAQUE À BOUTONS

	N° Article	Référence	Désignation
	578452	1083/65	Mod. Audio/Video 2Voice S-Steel

POSTES AUDIO

	N° Article	Référence	Désignation
	578573	1172/42	Poste bibus atlantico regl volume
	578583	1183/4	Poste audio 2Voice Miro à combiné
	578587	1183/7	Poste audio 2Voice Miro mains-libres ultra compact

CLÉS ET TÉLÉCOMMANDE

	N° Article	Référence	Désignation
	579192	MEMOBIP4B	Télécommande 4 boutons bi-technologie 868 MHz + 13,56 MHz
	579196	MEMOPROX	Clé de proximité 13,56 MHz - Noir
	579198	MEMOPROX/B	Clé de proximité 13,56 MHz - Bleu
	579202	MEMOPROX/J	Clé de proximité 13,56 MHz - Jaune
	579206	MEMOPROX/R	Clé de proximité 13,56 MHz - Rouge

CLAVIER À CODE

	N° Article	Référence	Désignation
	579003	CE20IM54	Clavier à code perçage T25 inox microbille - 12 touches et bouton porte

ÉLECTRONIQUE-ALIM. SYSTÈME

	N° Article	Référence	Désignation
	578441	1083/20	Alimentation 2Voice pour platine et colonne de moniteurs, fixation Rail DIN 10M
	578446	1083/50	Interface 2 platines 4 colonnes 2Voice 10 Din
	578448	1083/55	Dérivateur vidéo 4 sorties 2Voice
	578449	1083/57	Dérivateur vidéo 8 sorties 2Voice

BOUTON POUSSOIR

	N° Article	Référence	Désignation
	578957	BA/OF/90LH	Bouton poussoir de sortie NO/NF lumineux et sonore - 90X90 - conforme handicap

MICROMODULE

	N° Article	Référence	Désignation
	562577	MVR500ERP	Micromodule volet roulant encastré radio Power



INTERPHONIE

CENTRALES

N° Article	Référence	Désignation
 510522	ACM/R	Ensemble centrale 1 porte + lecteur VIGIK - gestion Résidor
 510523	ACM/R-IP	Ensemble centrale 1 porte + lecteur VIGIK - gest° Résidorg version IP
 510524	ACM/R-ST	Centrale 1 porte sans lecteur - gestion Résidor compatible IP

MONITEURS

N° Article	Référence	Désignation
 510483	6710	ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI
 510464	5801BM	MONITEUR GENIUS N & B AVEC COMBINE + BOUCLE MAGNETIQUE
 510477	6602W	MONITEUR ICONA, VIP H264
 510481	6701W/BM	MONITEUR MINI BM, SBTOP
 510489	6721W/BM	MONITEUR MINI MAINS LIBRES BM, SBTOP

COMBINÉ AUDIO

N° Article	Référence	Désignation
 510281	2638	COMBINÉ AUDIO STYLE SYSTÈME SIMPLEBUS 2

ALIMENTATION

N° Article	Référence	Désignation
 510440	4399	ALIMENTATION 12VCC 4A PRIMAIRE 240VCA

BOÎTIER

N° Article	Référence	Désignation
 510565	BOIT/SAILLIE/VIGI	Boîtier inox saillie pour VGLECT3

CÂBLES

N° Article	Référence	Désignation
 510441	4577/100	CÂBLE COMELIT 2X1 MM2 - EN COURONNE DE 100 M
 510442	4577/500	CÂBLE COMELIT 2X1 MM2 - TOURET DE 500 M

CAMÉRA

N° Article	Référence	Désignation
 107899	AHKCAMS08ZA	Caméra AHD Vandaldôme, 4K, 2,7-13,5 MM motorisée

CLÉS RÉSIDENT

N° Article	Référence	Désignation
 510584	CLE/B	Clé résidant mifare Bleu
 510586	CLE/G	Clé résidant mifare Gris - Pass
 510587	CLE/GB	Clé résidant mifare Gris/Bleu
 510588	CLE/GJ	Clé résidant mifare Gris/Jaune
 510589	CLE/GO	Clé résidant mifare Gris/Orange
 510590	CLE/GR	Clé résidant mifare Gris/Rouge
 510591	CLE/GV	Clé résidant mifare Gris/Vert
 510592	CLE/J	Clé résidant mifare Jaune
 510593	CLE/O	Clé résidant mifare Orange
 510594	CLE/R	Clé résidant mifare Rouge
 510595	CLE/V	Clé résidant mifare Vert

ÉMETTEUR

N° Article	Référence	Désignation
 510612	EHF868/4B	Emetteur bleu 868 MHz 4 canaux bi-techno + badge Mifare

POSTE AUDIO

N° Article	Référence	Désignation
 510287	2738W/A	POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, SBTOP

SWITCH

N° Article	Référence	Désignation
 510227	1440	SWITCH RESEAU 2 PORTS 100 MB 4 PORTS 10MB - SYSTEME VIP

TRANSFORMATEUR

N° Article	Référence	Désignation
 510255	1595	TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 33 VCC

SUPPORT MURAL

N° Article	Référence	Désignation
 510480	6620	SUPPORT MURAL POUR MONITEUR ICONA

INTERPHONIE

CENTRALES

N° Article	Référence	Désignation
568026	03-0102	Centrale de gestion Vigik 1 porte et/ou 200 noms - temps réel
568028	03-0104	Centrale de gestion light Vigik 1 porte avec lecteur de proximité - lecture/écriture

INTRABOX

N° Article	Référence	Désignation
568059	06-0102	Intrabox Data Eco Vigik : 1 lecteur de proximité Vigik + 1 centrale de gestion Vigik + 1 module de transmissions
568070	06-0129	Intrabox Data Mini HF : 1 module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans
568071	06-0130	Intrabox Data Mini HF + clavier codé : 1 Module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré + 1 clavier codé
568072	06-0132	Intrabox Data Eco Prox : 1 lecteur de proximité + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions
568085	06-0160	Intrabox Data Eco : 1 module de transmissions 4G
89214	06-0212	Intrabox Data Eco Clavier codé Haussmann : 1 Clavier avec un lecteur de proximité Vigik® + 1 centrale de gestion Vigik + 1 module de transmissions

PACKS

N° Article	Référence	Désignation
112830	01-0203	Pack complet 200 noms : 1 Interphone Vidéo Intracode avec écran LCD - clavier codé et lecteur de proximité Vigik mains-libres + 1 centrale de gestion Vigik
568013	02-0127	Pack complet 200 noms : 1 Interphone Vidéo Spécial Rénovation caméra Pinhol avec clavier codé et lecteur de proximité Vigik + 1 centrale de gestion Vigik
568019	02-0184	Pack complet 200 noms : 1 Interphone Vidéo V4, caméra Pinhol invisible avec clavier codé et lecteur de proximité Vigik + 1 centrale de gestion Vigik

BOÎTIERS

N° Article	Référence	Désignation
568145	12-0107	Boîtier pour lecteur de proximité (04-0104) - face incluse - Pose en saillie - Finition inox
112940	12-0184	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one - Finition chrome mat
89114	12-0191	Boîtier pour clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité Vigik® et lecteur de proximité Vigik® mains-libres - Pose en saillie - Finition argent
810486	61212-0183	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one - Finition chrome

INTRABOX

N° Article	Référence	Désignation
568100	08-0101	Badge électronique Mifare - insert inox gravé Noir (colisage 20)
568101	08-0102	Badge électronique Mifare - insert inox gravé Gris (colisage 20)
568102	08-0103	Badge électronique Mifare - insert inox gravé Bleu (colisage 20)
568103	08-0104	Badge électronique Mifare - insert inox gravé Rouge (colisage 20)
568104	08-0105	Badge électronique Mifare - insert inox gravé Jaune (colisage 20)
568105	08-0106	Badge électronique Mifare - insert inox gravé Vert (colisage 20)
568106	08-0107	Badge électronique Mifare - insert inox gravé Marron (colisage 20)
568107	08-0108	Badge électronique Mifare - insert inox gravé Orange (colisage 20)
568108	08-0109	Badge électronique Mifare - insert inox gravé Violet (colisage 20)
568109	08-0110	Badge électronique Mifare - insert inox gravé Ivoire (colisage 20)
568115	08-0120	Badge électronique Mifare mains-libres insert alu gravé - Noir (colisage 10)
818150	R401-0001	Badge électronique de proximité

BOUTON POUSSOIR

N° Article	Référence	Désignation
810485	61234-0001	Bouton poussoir sans contact UB-one - Finition chrome mat

CARTES

N° Article	Référence	Désignation
568147	12-0109	Carte extension (+ 2 portes) pour centrale de ges- tion 2 portes et/ou 1000 noms (03-0101)
568148	12-0110	Carte 1 relais supplémentaire pour centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102)

INTERPHONE


N° Article	Référence	Désignation
112915	05-0201	Interphone Vidéo Villa 1 bouton d'appel - inclus gestion à distance et mises en relation vidéo 15 ans

TABLEAU D'AFFICHAGE

N° Article	Référence	Désignation
112919	11-0107	Tableau d'affichage interactif - Version intérieure 3 touches avec lecteur - Ecran 15 pouces - Pose en saillie

TAG IT

N° Article	Référence	Désignation
568284	33-0002	Etiquette de boîte aux lettres connectée TAG IT



Systeme BUS G2+

Toujours connecté et encore plus loin

Jusqu'à 800 mètres entre la platine de rue et le moniteur le plus éloigné

Platines principales et secondaires
4 platines de rue par bâtiment
Jusqu'à 4 platines principales
1 caméra de vidéoprotection
par platine



Moniteurs 4,3' et 4,3' Wifi
Moniteurs 7' à mémoire



Bâtiments collectifs

Jusqu'à 32 bâtiments et 128
logements par bâtiment
soit une capacité totale
de 4 096 logements


Moniteurs 4,3', 4,3' WiFi
Moniteurs 7' et 7' WiFi tactile
Mémoires d'images et vidéo
Systèmes évolutifs



Kits audio/vidéo SOUL

Jusqu'à 4 appels
Jusqu'à 4 platines
Versions connectées 
Versions avec clavier à codes intégré
Pilotage de caméras analogiques et WiFi
Contrôle d'accès par badges


Platines de rue NEXA Inox ou Alu
Moniteurs 4,3', 7' et 7' tactile
Clavier codé
Contrôle d'accès



Tertiaire et collectivités


Kits 1 et 2 appels
PMR avec boucle magnétique au moniteur
ERP avec boucle magnétique à la platine
de rue et au moniteur
Versions connectées 
Système modulaire évolutif

Appairage facile avec le QR code
Visualisation directe avec
enregistrement
Interface personnalisable
Notification d'alertes et gestion
d'évènements



Application G2Call+

Connexion sans abonnement
Gestion des appels à distance
Partage de clés virtuelles
Fonction télécommande longue distance



DATACOM




CUIVRE

		CLASSE	APPLICATION	FREQUENCE	DISTANCE	POE ?	RJ45 ?
CATÉGORIE	3		tél	18 Mhz	10 Mbps	non	non
	5	D	tél + info	100 Mhz	1 Gbps et 2.5 > 100m	oui	oui
	6	E	tél + info + video	250 Mhz	1 et 5 Gbps > 100m 10 Gbps > 56m	oui	oui
	6A	EA	tél + info + video	500 Mhz	5 et 10 Gbps > 100m	oui	oui
	7	F	tél + info + video	600 Mhz	10 Gbps > 100m	oui	non
	7A	FA	tél + info + video	1000 Mhz	40 Gbps > 50m 100 Gbps > 15m	oui	non
	8.1	I	tél + info + video	2000 Mhz	40 Gbps > 30m	oui	oui
	8.2	II	tél + info + video	2000 Mhz	40 Gbps > 30m	oui	non
GRADE	2TV		DATA + TV IP / TNT / SAT	2200 Mhz	1 Gbps ou 100Mbps + tél + tv	POE et POE+ (15W et 30W)	oui
	3TV		DATA + TV IP / TNT / SAT	2200 Mhz	1 Gbps ou 100Mbps + tél + tv	POE à POE++ (15W à 55W)	oui

LE RPC (Règlement des Produits de Construction)

EURO-CLASSE	CRITÈRES	TYPE DE CÂBLE	PRECONISÉ POUR
B1ca - B2ca	Contributeur faiblement à l'incendie.	Câble au risque d'incendie très faible (B1 20.5kw, B2 30kw)	Tunnels, Espaces souterrains, ...
Cca (sur demande)	Très faible dégagement de flamme et de chaleur (source flamme 20.5kw)	Câble au risque d'incendie très faible (20.5kw)	Hopitaux, Administrations, ...
Dca (proposition standard)	Dégagement de chaleur et propagation de flamme modérés	Câble standard	Bureaux, Immeubles, ...

LES CÂBLES



Nouvelle dénomination	U/UTP	F/UTP (écran général)	U/FTP (écran par paire)	F/FTP (écran général + écran par paire)	S/FTP (tresse générale + écran par paire)	S/FTP
Ancienne dénomination	UTP	FTP	STP		S/STP	


QUESTIONS SUR LE CUIVRE

- 1 - Quelle catégorie (cat6 ou cat6A ou cat7) ?
- 2 - Quelle structure du câble (UFTP, FUTP, FFTP, SFTP) ?
- 3 - Marque souhaitée ? pour la compatibilité entre les produits.




FIBRE OPTIQUE

MONOMODE OU MULTIMODE



MONOMODE : DANS LEQUEL IL EXISTE UN SEUL MODE DE PROPAGATION DE LA LUMIÈRE, LE MODE EN LIGNE DROITE.

En raison de la plus petite taille du coeur (9 microns (µm), il n'y a qu'un seul mode de propagation de la lumière. La plus directe. Adapté pour de très longues distances et de très haut débits.



MULTIMODE : DANS LEQUEL IL EXISTE DIFFÉRENTS MODES DE PROPAGATION DE LA LUMIÈRE AU SEIN DU COEUR DE LA FIBRE.

Ici, la taille du coeur est plus importante (50 microns (µm), la lumière se propage suivant plusieurs trajets à l'intérieur du coeur. Adapté pour de courtes distances. Sur les fibres les plus récentes, de type OM3, peuvent atteindre le Gbit/s sur des distances de l'ordre du km.

LES APPLICATIONS SUPPORTÉES



D'autres applications sont également supportées. Pour les connaître, reportez-vous à la dernière édition de la norme BS EN 50173-1.

Attention, depuis l'année 2019, les fibres de type OM1 et OM2 ne sont plus fabriquées. L'OM3 s'impose la plupart du temps en multimode.

LES STRUCTURES DE FIBRES

STRUCTURE SERRÉE	STRUCTURE LIBRE	STRUCTURE LIBRE ARMÉ ACIER
est utilisée pour des liaisons inter et intra-bâtiments Gaine sans halogène LSOH Fil aramide	est utilisée pour des liaisons inter et intra-bâtiments Gaine sans halogène LSOH Tube rempli de gel	est utilisée pour des applications extérieures (anti-rongeurs) Gaine PE renforcée Armé Acier Tube rempli de gel + blindage en acier ondulé
Préconisations : Optimisée pour des applications en intérieur. Protection optimale anti-humidité. Flexibilité et résistance mécanique considérable.	Préconisations : Environnement difficiles. Tirage intérieur et extérieur. Résiste aux variations de températures. Résistance modérée aux rongeurs.	Préconisations : Identique à la structure libre, elle possède une structure en acier renforcée assurant une pérenité notamment sous fourreaux extérieurs. Très bonne résistance aux rongeurs.
Attention : Son principal inconvénient est la difficulté à utiliser, par des raisons d'encombrement, des câbles de plus de 24 fibres.	Attention : Ne convient pas à des passages avec plusieurs coudes, toute tension excessive peut faire sortir les fibres du gel. Problèmes possible d'humidité dans les tronçons verticaux.	Attention : Ne convient pas à des passages avec plusieurs coudes, toute tension excessive peut faire sortir les fibres du gel. Problèmes possible d'humidité dans les tronçons verticaux.

QUESTIONS SUR LA FIBRE

- 1 - Quelle type de FO (mono ou multi) ?
- 2 - Ou sera installée la fibre (intérieur, extérieur, en fourreau) ?
- 3 - Quelle structure de la fibre (serrée, libre, gaine PE) ?
- 4 - Le nombre de brins (4, 6, 8, 12, 24).
- 5 - Enfin si préconnectorisée, demander le type de connectique de chaque coté et le métré.

SÉCURITÉ

DATA COM



BAIES RÉSEAU (PORTE AVANT VITRÉE & ARRIÈRE PLEINE)



SERIE LARGEUR 600

N° Article	Référence	Désignation	Profondeur	Hauteur totale
167555	542-1566-GSBN-BK	Baie 15U	600	870
167559	542-2066-GSBN-BK	Baie 20U	600	1090
167717	542-2466-GSBN-BK	Baie 24U	600	1270
167553	542-2468-GSBN-BK	Baie 24U	800	1270
167568	542-29610-GSBN-BK	Baie 29 U	1000	1490
167557	542-2966-GSBN-BK	Baie 29U	600	1490
167586	542-2968-GSBN-BK	Baie 29U	800	1490
167621	542-33610-GSBN-BK	Baie 33 U	1000	1670
167752	542-3366-GSBN-BK	Baie 33 U	600	1670
167573	542-3368-GSBN-BK	Baie 33 U	800	1670
167561	542-42610-GSBN-BK	Baie 42 U	1000	2070
167749	542-4266-GSBN-BK	Baie 42 U	600	2070
167763	542-4268-GSBN-BK	Baie 42 U	800	2070
167677	542-47610-GSBN-BK	Baie 47 U	1000	2207
167612	542-4766-GSBN-BK	Baie 47 U	600	2207
167726	542-4768-GSBN-BK	Baie 47 U	800	2207

SERIE LARGEUR 800

N° Article	Référence	Désignation	Profondeur	Hauteur totale
167589	542-2486-GSBF-BK	Baie 24 U	600	1270
167554	542-2488-GSBF-BK	Baie 24 U	800	1270
167560	542-29810-GSBF-BK	Baie 29 U	1000	1490
167606	542-2986-GSBF-BK	Baie 29 U	600	1490
167569	542-2988-GSBF-BK	Baie 29 U	800	1490
167600	542-33810-GSBF-BK	Baie 33 U	1000	1670
167607	542-3386-GSBF-BK	Baie 33 U	600	1670
167578	542-3388-GSBF-BK	Baie 33 U	800	1670
167736	542-42810-GSBF-BK	Baie 42 U	1000	2070
167563	542-4286-GSBF-BK	Baie 42 U	600	2070
167529	542-4288-GSBF-BK	Baie 42 U	800	2070
167575	542-47810-GSBF-BK	Baie 47 U	1000	2207
167626	542-4786-GSBF-BK	Baie 47 U	600	2207
167572	542-4788-GSBF-BK	Baie 47 U	800	2207

KIT DE JUMELAGE POUR BAIES EXCEL

Référence	Désignation
541-240-BK	Kit de jumelage pour baies Excel

- Les baies sont noires et **vendues montées**.
- Possibilité de les avoir **en gris** et/ou **en kit**, sur commande.
- Baie équipement et serveur nous consulter pour la référence.

PORTES POUR BAIES EXCEL

Référence	Désignation
542-6DV-42-BK	Porte pour baie 42U L600 - DOUBLE-VENTILEE
542-6GD-42-BK	Porte pour baie 42U L600 - SIMPLE-VITREE
542-6SV-42-BK	Porte pour baie 42U L600 - SIMPLE-VENTILEE
542-8DG-42-BK	Porte pour baie 42U L800 - DOUBLE-VITREE
542-8DV-42-BK	Porte pour baie 42U L800 - DOUBLE-VENTILEE
542-8SV-42-BK	Porte pour baie 42U L800 - SIMPLE-VENTILEE

- **Base munie de sections amovibles** et entrée de câbles avec brosse.
- **Panneau supérieur avec passe balai** pour entrée de câble.
- **Pieds réglables en hauteur** et **roulettes solides** incluses.
- **Les sections de gestion des câbles avec portes battantes** sont incluses dans la baie de 800 mm de large.



COFFRETS



PROFONDEUR 390 - NOIR

N° Article	Référence	Désignation
167552	WB12.390SGB	Coffret 12 U, prof 390 - hauteur 635 mm
167689	WB15.390SGB	Coffret 15 U, prof 390 - hauteur 769 mm
167628	WB18.390SGB	Coffret 18 U, prof 390 - hauteur 901 mm
167707	WB21.390SGB	Coffret 21 U, prof 390 - hauteur 1037 mm
167538	WB6.390SGB	Coffret 6 U, prof 390 - hauteur 368 mm
167725	WB9.390SGB	Coffret 9 U, prof 390 - hauteur 501 mm

PROFONDEUR 500 - NOIR

N° Article	Référence	Désignation
167539	WB12.5SGB	Coffret 12 U, prof 500 - hauteur 635 mm
167758	WB15.5SGB	Coffret 15 U, prof 500 - hauteur 769 mm
167562	WB18.5SGB	Coffret 18 U, prof 500 - hauteur 901 mm
167556	WB21.5SGB	Coffret 21 U, prof 500 - hauteur 1037 mm
167535	WB6.5SGB	Coffret 6 U, prof 500 - hauteur 368 mm
167534	WB9.5SGB	Coffret 9 U, prof 500 - hauteur 501 mm

PROFONDEUR 600 - NOIR

N° Article	Référence	Désignation
167528	WB12.6SGB	Coffret 12 U, prof 600 - hauteur 635 mm
167731	WB15.6SGB	Coffret 15 U, prof 600 - hauteur 769 mm
167545	WB18.6SGB	Coffret 18 U, prof 600 - hauteur 901 mm
167540	WB21.6SGB	Coffret 21 U, prof 600 - hauteur 1037 mm
167543	WB6.6SGB	Coffret 6 U, prof 600 - hauteur 368 mm
167530	WB9.6SGB	Coffret 9 U, prof 600 - hauteur 501 mm

- Les coffrets sont **noirs** et **vendus montés**.
- Possibilité de les avoir **en gris** et/ou **en kit**, sur commande.

ACCESSOIRES

BANDEAUX SECTEUR 19" FR

N° Article	Référence	Désignation
	555-092	Bandeaux 6 PC 19 " + inter + cordon
167761	555-093	Bandeaux 8 PC 19 " + inter + cordon
167730	555-098	Bandeaux 8 PC 19 " + voyant + cordon
167740	555-122	Bandeaux 9 PC 19 " + voyant + cordon

OBTURATEURS 19"

N° Article	Référence	Désignation
165527	100-598	Obturateur 19" 1U noir
165586	100-602	Obturateur 19" 2U noir
165660	100-606	Obturateur 19" 3U noir

ORGANISATEURS DE CÂBLES

N° Article	Référence	Désignation
165499	100-582	Guide câble horizontal 1 U 4 anneaux
167719	100-595	Passer câble à balai

KIT D'ASSEMBLAGE

N° Article	Référence	Désignation
167762	M6CNU	Sachet de 50 vis + 50 écrous + 50 rondelles

PLATEAU DE VENTILATION POUR BAIE

N° Article	Référence	Désignation
165553	540-302-BK	Plaque de toit 2 ventilateurs noire
167721	542-020-BK	PLATEAU MODEM PROF 190MM 1U elf-190mm-Black
167729	542-021-BK	PLATEAU MODEM PROF 400MM 19" 1U NOIR
167549	542-022-BK	ETAGERE FIXE POUR BAIE 600MM NOIR
167743	542-023-BK	ETAGERE FIXE POUR BAIE 800MM NOIR
167551	542-024-BK	ETAGERE FIXE POUR BAIE 1000MM NOIR
167544	542-044-BK	Plateau de ventilation 4 ventilateurs (sur toiture)



CÂBLES OPTIQUES À USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, GAINÉ LSZH, ARAMIDE, INT/EXT

CÂBLES OPTIQUES STRUCTURE SERRÉE



Désignation	50/125 OM3		50/125 OM4		9/125 OS2	
	N° Article	Référence	N° Article	Référence	N° Article	Référence
6 fibres	167502	200-118	167411	204-106	165500	205-230
12 fibres	167504	200-157	165498	204-112	167501	205-324
24 fibres	167546	200-159	167723	204-124	167513	205-328



- 1 Gaine extérieure LSZH
- 2 Fil aramide
- 3 Gainage serré
- 4 Fil de déchirement
- 5 Fibres optiques
- 6 Fibres optiques (en faisceaux bleu et orange)

CÂBLES OPTIQUES STRUCTURE LIBRE



Désignation	50/125 OM3		50/125 OM4		9/125 OS2	
	N° Article	Référence	N° Article	Référence	N° Article	Référence
6 fibres	167728	200-149	165501	204-008	167512	205-301
12 fibres	167532	200-152	167751	204-012	167537	205-302
24 fibres	167708	200-154	166246	204-024	167517	205-304



- 1 Gaine extérieure LSZH
- 2 Verre E
- 3 Tube à structure libre rempli de gel
- 4 Fil de déchirement
- 5 Matière de remplissage
- 6 Fibres optiques
- 7 Fibres optiques (en faisceaux bleu et orange)

CÂBLES OPTIQUES STRUCTURE LIBRE ARMÉE ACIER



Désignation	50/125 OM3		50/125 OM4		9/125 OS2	
	N° Article	Référence	N° Article	Référence	N° Article	Référence
6 fibres	167756	205-281	167745	204-208	167505	205-306
12 fibres	167516	205-282	167507	204-212	167506	205-307
24 fibres	167753	205-284	167522	204-224	167509	205-309



- 1 Gaine extérieure LSZH
- 2 Verre E
- 3 Tube à structure libre rempli de gel
- 4 Fil de déchirement
- 5 Blindage en acier ondulé
- 6 Matière de remplissage
- 7 Fibres optiques
- 8 Fibres optiques (en faisceaux bleu et orange)

Autres produits de la gamme EXCEL, nous consulter.



JARRETIÈRES OPTIQUES



JARRETIÈRES OPTIQUES ST/ST

Désignation	50/125 OM3		9/125 OS2	
	N° Article	Référence	N° Article	Référence
1 mètre	165621	200-001	165679	200-251
2 mètres	165692	200-002	167408	200-252
3 mètres	165702	200-003		200-253
5 mètres	166115	200-004		200-254
10 mètres			167271	200-107
15 mètres				200-108



JARRETIÈRES OPTIQUES SC/ST

Désignation	50/125 OM3		9/125 OS2	
	N° Article	Référence	N° Article	Référence
1 mètre	167373	200-013	165680	200-255
2 mètres	165620	200-014	165630	200-256
3 mètres	165626	200-015		200-257
5 mètres		200-016		200-259
10 mètres		200-017		200-268
15 mètres		200-018		200-105
20 mètres		200-019		200-106



JARRETIÈRES OPTIQUES SC/SC

Désignation	50/125 OM3		50/125 OM4		9/125 OS2	
	N° Article	Référence	N° Article	Référence	N° Article	Référence
1 mètre	167547	200-005	167478	204-338	165542	200-261
2 mètres	165520	200-006	165573	204-339	165549	200-262
3 mètres	165609	200-007		204-340	165544	200-263
5 mètres	165612	200-008		204-341	165564	200-264
10 mètres	165649	200-009			165616	200-102
15 mètres		200-011			167396	200-103
20 mètres		200-012			166118	200-104

JARRETIÈRES OPTIQUES SCAPC/SCAPC



Désignation	9/125 OS2	
	N° Article	Référence
1 mètre	165575	201-001
2 mètres	165559	201-002
3 mètres	167246	201-003
5 mètres		201-005
10 mètres		201-010



JARRETIÈRES OPTIQUES LC/LC

Désignation	50/125 OM3		50/125 OM4		9/125 OS1	
	N° Article	Référence	N° Article	Référence	N° Article	Référence
1 mètre	167370	200-043	167415	204-330	165516	200-678
2 mètres	167742	200-044	165505	204-331	167477	200-680
3 mètres	167460	200-046	167735	204-332	167372	200-682
5 mètres	165613	200-048	165529	204-333	165558	200-684
10 mètres	165533	200-050			165538	200-201
15 mètres	167382	200-052			165678	200-203
20 mètres	165703	200-053			165693	200-205



JARRETIÈRES OPTIQUES LC/ST

Désignation	50/125 OM3		9/125 OS2	
	N° Article	Référence	N° Article	Référence
1 mètre	165608	200-062	165604	200-694
2 mètres	165622	200-063	167443	200-696
3 mètres	165633	200-064	165686	200-698
5 mètres	165704	200-070	166189	200-699
10 mètres	167445	200-071	165615	200-099
15 mètres	167270	200-073	556440	200-100
20 mètres		200-075	556441	200-101



JARRETIÈRES OPTIQUES LC/SC

Désignation	50/125 OM3		50/125 OM4		9/125 OS2	
	N° Article	Référence	N° Article	Référence	N° Article	Référence
1 mètre	166116	200-054	165532	204-334	167406	200-686
2 mètres	167541	200-055	165522	204-335	167474	200-688
3 mètres	165517	200-056	167282	204-336	165566	200-690
5 mètres	167421	200-057	165662	204-337	165568	200-692
10 mètres	165583	200-058			167292	200-098
15 mètres	165718	200-059			165719	200-097
20 mètres	165677	200.061			167428	200-096

JARRETIÈRES OPTIQUES SCAPC/SC



Désignation	9/125 OS2	
	N° Article	Référence
1 mètre		201-021
2 mètres	167489	201-022
3 mètres		201-023
5 mètres		201-025
10 mètres		201-030

Autres produits de la gamme EXCEL, nous consulter.



Connecteur ST :


avec son système de verrouillage à baïonnette, est le plus courant.



forme ronde, verrouillage à baïonnette comme les connecteurs BNC (enfoncer et tourner d'un 1/2 tour jusqu'au clic)

Connecteur ST :


avec son système de verrouillage à baïonnette, est le plus courant.



forme carrée, verrouillage de type push pull (pousser jusqu'au clic)

Connecteur ST :

avec son système de verrouillage à baïonnette, est le plus courant.



forme carrée, verrouillage par ergot comme une prise RJ45

PIGTAILS ST



50/125 OM 2	50/125 OM3	9/125 OS2
Référence	Référence	Référence
200-557	200-577	200-576

PIGTAILS SC



50/125 OM 2	50/125 OM3	50/125 OM4	9/125 OS2
Référence	Référence	Référence	Référence
200-553	200-555	204-351	200-554

PIGTAILS LC



50/125 OM 2	50/125 OM3	50/125 OM4	9/125 OS2
Référence	Référence	Référence	Référence
200-559	200-560	204-350	200-561

LOT DE 12 PIGTAILS LC DE COULEUR



	50/125 OM3		50/125 OM4		9/125 OS2	
Désignation	N° Article	Référence	N° Article	Référence	N° Article	Référence
2 mètres	165603	200-603	167430	200-604	165509	200-602

PIGTAILS SC/APC (FTTH)



	9/125 OS2	
Désignation	N° Article	Référence
Pigtail optique SCAPC 2 M	165509	200-602

CASSETTE ET SUPPORT POUR ÉPISSURES



Désignation	N° Article	Référence
Cassette de lavage pour 24 épissures + couvercle	165507	200-400
Support pour 24 épissures	167371	200-396

EPISSURES



Désignation	N° Article	Référence
Épissures 45 mm	167733	200-399
Épissures 61 mm	167503	200-398

PANNEAU FIBRE

Désignation	N° Article	Référence
1U 24 SC DUPLEX NU	165511	200-951
24 ST SIMPLEX NU	165687	200-950
24 SC SIMPLEX OU LC DUPLEX NU	165510	200-952



TIROIR FIBRE OPTIQUE ÉQUIPÉ DE TRAVERSÉES

MULTIMODE



SC MULTIMODE		
Désignation	N° Article	Référence
Tiroir SC 8 fibres 1U + 4 adaptateurs duplex	165524	200-401
Tiroir SC 12 fibres 1U + 6 adaptateurs duplex	165513	200-405
Tiroir SC 16 fibres 1U + 8 adaptateurs duplex	167469	200-406
Tiroir SC 24 fibres 1U + 12 adaptateurs duplex	167481	200-407
Tiroir SC 48 fibres 1U + 24 adaptateurs duplex	165565	200-408



ST MULTIMODE		
Désignation	N° Article	Référence
Tiroir ST 4 fibres 1U + 4 adaptateurs simplex	166155	200-377
Tiroir ST 8 fibres 1U + 8 adaptateurs simplex	165681	200-378
Tiroir ST 12 fibres 1U + 12 adaptateurs simplex	165682	200-379
Tiroir ST 16 fibres 1U + 16 adaptateurs simplex	166156	200-382
Tiroir ST 24 fibres 1U + 24 adaptateurs simplex		200-384



LC MULTIMODE		
Désignation	N° Article	Référence
Tiroir LC 8 fibres 1U + 4 adaptateurs duplex	165523	200-460
Tiroir LC 16 fibres 1U + 8 adaptateurs duplex	165514	200-462
Tiroir LC 24 fibres 1U + 12 adaptateurs duplex	167462	200-464
Tiroir LC 48 fibres 1U + 24 adaptateurs duplex	165512	200-466
Tiroir LC 96 fibres 1U + 48 adaptateurs duplex	166169	200-489

MONOMODE



SC MONOMODE		
Désignation	N° Article	Référence
Tiroir SC 8 fibres 1U + 4 adaptateurs duplex	165617	200-480
Tiroir SC 12 fibres 1U + 6 adaptateurs duplex	165543	200-481
Tiroir SC 16 fibres 1U + 8 adaptateurs duplex	165685	200-482
Tiroir SC 24 fibres 1U + 12 adaptateurs duplex	165545	200-483
Tiroir SC 48 fibres 1U + 24 adaptateurs duplex	165598	200-411



ST MONOMODE		
Désignation	N° Article	Référence
Tiroir ST 4 fibres 1U + 4 adaptateurs simplex	166159	200-427
Tiroir ST 8 fibres 1U + 8 adaptateurs simplex	166160	200-428
Tiroir ST 12 fibres 1U + 12 adaptateurs simplex	166161	200-429
Tiroir ST 16 fibres 1U + 16 adaptateurs simplex	165708	200-430
Tiroir ST 24 fibres 1U + 24 adaptateurs simplex	166162	200-431



LC MONOMODE		
Désignation	Référence	N° Article
Tiroir LC 8 fibres 1U + 4 adaptateurs duplex	167386	200-470
Tiroir LC 16 fibres 1U + 8 adaptateurs duplex	165534	200-472
Tiroir LC 24 fibres 1U + 12 adaptateurs duplex	167332	200-474
Tiroir LC 48 fibres 1U + 24 adaptateurs duplex	167369	200-476

TRAVERSÉES

MONOMODE



	SIMPLEX	DUPLEX
	Référence	Référence
ST	200-350-SM	
SC APC	200-566	200-567
SC	200-571	200-372
LC		200-364

MULTIMODE



	SIMPLEX	DUPLEX
	Référence	Référence
ST	200-350	
SC	200-570	200-370
LC		200-363

CONNECTEUR OPTIQUE À COLLER

MONOMODE

	SIMPLEX		DUPLEX	
	N° Article	Référence	N° Article	Référence
ST	166145	200-319		
SC		200-361		200-361D
LC	165502	200-351		200-364

MULTIMODE

	SIMPLEX		DUPLEX	
	N° Article	Référence	N° Article	Référence
ST	166149	200-330		
SC	167759	200-358		200-358-AQ
LC			167510	200-353

ADAPTATEUR ST/SC

Désignation	Référence
Adaptateur ST/SC	200-735-06

SÉCURITÉ

DATA.COM



SOLUTION CAT 6A ET CAT 7A ET CAT 7A+

Tous les câbles de la marque EXCEL ont comme norme RPC Euroclass: Dca s2/d2/a2 / RPC Euroclass: Cca s1/d1/a1 : sur demande

CÂBLES CATÉGORIE 7A ET 7A+ - S/FTP, DOUBLE ÉCRAN GÉNÉRAL + ÉCRAN PAR PAIRE



N° Article	Référence	Désignation
167630	100-910	Câble 1x4 paires LSZH Excel CAT 7A S/FTP - 1000MHZ - jaune -Touret de 500m
167490	100-911	Câble 2x4 paires LSZH Excel CAT 7A S/FTP - 1000MHZ - jaune -Touret de 500m

CÂBLES CATÉGORIE 6A S/FTP, DOUBLE ÉCRAN GÉNÉRAL + ÉCRAN PAR PAIRE



N° Article	Référence	Désignation
165832	100-914	Câble 1x4 paires LSZH Excel CAT 6A S/FTP - 550MHZ - blanc -Touret de 500m
167764	100-915	Câble 2x4 paires LSZH Excel CAT 6A S/FTP - 550MHZ - blanc -Touret de 500m

CÂBLE CATÉGORIE 6A F/FTP, ÉCRAN GÉNÉRAL + ÉCRAN PAR PAIRE



N° Article	Référence	Désignation
165493	100-206	Câble 2x4 paires LSZH Excel CAT 6A F/FTP - 500MHZ - bleu - Touret de 500m
167765	100-218	Câble 1x4 paires LSZH Excel CAT 6A F/FTP - 500MHZ - bleu - Touret de 500m

CÂBLE CATÉGORIE 6A U/FTP, AUCUN ÉCRAN GÉNÉRAL + ÉCRAN PAR PAIRE



N° Article	Référence	Désignation
167526	100-191-V2	Câble 1x4 paires LSZH Excel CAT 6A U/FTP - 500MHZ - bleu-Touret de 500m
167494	100-199	Câble 2x4 paires LSZH Excel CAT 6A U/FTP - 500MHZ - bleu-Touret de 500m
165648	100-990-305M	Cable 1X4 paires LSZH CAT6A U/FTP - 500MHZ bleu box 305M

CÂBLE EXTÉRIEUR CATÉGORIE 6A U/FTP- FCA



N° Article	Référence	Désignation
165989	100-980	Câble 1x4 paires Gaine PE Cat 6A U/FTP - 500 MHZ - Noir - Bobine de 500m

CONNECTEURS CATÉGORIE 6A



N° Article	Référence	Désignation
	100-179	Connecteur CAT6A sans face avant
165851	100-180-24	Connecteur CAT 6A Blindé - lot de 24 pièces
165850	100-181-24	Connecteur CAT 6A Blindé (format réduit prof 28,3mm) - lot de 24 pièces

Tous les câbles de la marque EXCEL ont comme norme RPC Euroclass: Dca s2/d2/a2 / RPC Euroclass: Cca s1/d1/a1 : sur demande

CÂBLES CATÉGORIE 6 F/UTP, ÉCRAN GÉNÉRAL + AUCUN ÉCRAN PAR PAIRE



N° Article	Référence	Désignation
167495	100-076/LTGN-500	Câble 1x4 paires LSZH Excel CAT 6 F/UTP - 350MHZ - vert - Touret de 500m
	100-076-100M	Câble 1x4 paires LSZH Excel CAT 6 F/UTP - 350MHZ - vert - Couronne de 100m
167542	100-076-GREEN	Câble 1x4 paires LSZH Excel CAT 6 F/UTP - 350MHZ - vert - Box de 305m
165495	100-077-LTGN	Câble 2x4 paires LSZH Excel CAT 6 F/UTP - 350MHZ - vert - Touret de 500m

CÂBLES CATÉGORIE 6 U/UTP, AUCUN ÉCRAN GÉNÉRAL + AUCUN ÉCRAN PAR PAIRE



N° Article	Référence	Désignation
167732	100-071	Câble 1x4 paires LSZH Excel CAT 6 U/UTP - 350MHZ - violet - Box de 305m

CONNECTEURS CATÉGORIE 6 BLINDÉ



N° Article	Référence	Désignation
167526	100-209	Connecteur cat6 Sans face avant
167494	100-210-24	Connecteur CAT 6 Blindé

CONNECTEURS CATÉGORIE 6 UTP



N° Article	Référence	Désignation
167520	100-215BK	Connecteur CAT 6 UTP version courte

PINCE COUPANTE



N° Article	Référence	Désignation
166224	202-043	Pince coupante adaptée à un conducteur : multifilaire, fil fin et massif

PLASTRONS



Référence	N° Article	Désignation
167500	100-281	Plastron 45*45 simple incliné arrondi avec porte étiquette
167508	100-282	Plastron 45*45 double incliné arrondi avec porte étiquette
167499	100-289	Plastron 45*45 simple droit avec porte étiquette
167734	100-290	Plastron 45*45 double droit avec porte étiquette

PANNEAUX DE CONNEXION



N° Article	Référence	Désignation
167531	100-025	Panneau 16 ports 1U vide EXCEL
165581	100-040	Panneau 24 ports 1U vide en V
167487	100-041	Panneau 24 ports 1/2 U haute densité (noyau 492100-181 uniquement)
165540	100-042	Panneau 48 ports 1U vide EXCEL
167419	100-095	Panneau 24 ports 1U vide EXCEL
167755	100-755	Panneau 24 ports basic

ACCESSOIRES CAT 6A / CAT 6



N° Article	Référence	Désignation
167519	100-107	Keystone RJ45 Cat 6A FTP Femelle Blindé 180° par coupleur
165585	100-114	Coupleur sans outils blindé Cat6A
165783	100-140	Connecteur Cat 6A Blindé Mâle sans outils avec manchon
165579	100-144	Connecteur Cat 6A Blindé Mâle Angulaire sans outils
167515	100-701	Support de noyau RJ45 keystone sur Rail Din

PANNEAUX TÉLÉPHONIQUE



N° Article	Référence	Désignation
165521	100-463	Panneau téléphonique 60 ports 1U noir
165519	100-464	Panneau téléphonique 50 ports 1U noir
167343	100-465	Panneau téléphonique 25 ports 1U noir

OUTIL DE RACCORDEMENT



N° Article	Référence	Désignation
165572	35-480	Outil Krone panneau téléphonique

CORDONS CATÉGORIE 6 F/UTP (ÉQUIVALENT EXCEL)



N° Article	Référence	Désignation
558532	CAT6-0.5M	Cordons CAT6 de 0,5M
558533	CAT6-10M	Cordons CAT6 de 10 M
558534	CAT6-1M	Cordons CAT6 de 1 M
558535	CAT6-2M	Cordons CAT6 de 2 M
558536	CAT6-3M	Cordons CAT6 de 3 M
558537	CAT6-5M	Cordons CAT6 de 5 M

CORDONS CATÉGORIE 6A S/FTP (ÉQUIVALENT EXCEL)



N° Article	Référence	Désignation
167737	CAT6A-0.5M	Cordons CAT6A de 0,5M
167633	CAT6A-10M	Cordons CAT6A de 10 M
167631	CAT6A-1M	Cordons CAT6A de 1 M
167632	CAT6A-2M	Cordons CAT6A de 2 M
167754	CAT6A-3M	Cordons CAT6A de 3 M
167757	CAT6A-5M	Cordons CAT6A de 5 M



VDI - LAN

CONNECTEURS CAT6A PRELINK ET FIXLINK KEYSTONE

N° Article	Référence	Désignation
 88153	CKFAK001	Connecteur RJ45 - CAT 6A - STP FIXLINK
 88147	CKPAS011	Connecteur CAT 6A - STP PRELINK

PANNEAU 24 PORTS FIXE POUR PRELINK ET FIXLINK

N° Article	Référence	Désignation
 88158	CKVPL0102E	Panneau 24 ports vide FTP 1U

PLASTRONS DE PRISES RJ45

N° Article	Référence	Désignation
 502891	PLDF2845NU	Supports 2 ports 45x45 mm
 502893	PLDF845NU	Supports 1 port 45x45 mm

CUIVRE CAT6A UFTP DCA

N° Article	Référence	Désignation
 88185	CEUF1212K	Cuivre 1x4p cat6A UFTP
88186	CEUF1212KD	Cuivre 2x4p cat6A UFTP

CUIVRE CAT6A UFTP CCA

N° Article	Référence	Désignation
 88185	CEUF1214K	Cuivre 1x4p cat6A UFTP
88186	CEUF1214KD	Cuivre 2x4p cat6A UFTP

CUIVRE CAT6A FFTP DCA

N° Article	Référence	Désignation
 88187	CEFF1212K	Cuivre 1x4p cat6A FFTP
88188	CEFF1212KD	Cuivre 2x4p cat6A FFTP

CUIVRE CAT6A FFTP CCA

N° Article	Référence	Désignation
 143590	CEFF1214K	Cuivre 1x4p cat6A FFTP
143591	CEFF1214KD	Cuivre 2x4p cat6A FFTP

CUIVRE CAT7 SFTP DCA

N° Article	Référence	Désignation
 88189	CESB1310K	Cuivre 1x4p cat7 SFTP
88190	CESB1310KD	Cuivre 2x4p cat7 SFTP

CUIVRE CAT7 SFTP CCA

N° Article	Référence	Désignation
 143592	CESB1314K	Cuivre 1x4p cat7 SFTP
143593	CESB1314KD	Cuivre 2x4p cat7 SFTP



SYSTÈME DE CÂBLAGE



CONNECTEURS CAT7 GG45 - CAT6A - CAT6

N° Article	Référence	Désignation
512621	N420666	Connecteur RJ45 - CAT 6 - STP
512623	N42066A	Connecteur RJ45 - CAT 6A - STP
512626	N420735	Connecteur GG45 - CAT 7 - STP

CÂBLES CAT6A FUTP DCA

N° Article	Référence	Désignation
512213	N100.623G-OD	cable futp 2x4p
512215	N100.624G-OD	cable Futp 1x4p

PANNEAUX 24 PORTS POUR CONNECTEURS

N° Article	Référence	Désignation
512660	N521661BK	Panneau fixe 24 ports Snap-In (vide) avec volets de protection 1HU, noir
512661	N521663BK	Panneau coulissant 24 ports Snap-In avec volets de protection 1HU, Noir

CÂBLES CAT6A FFTP DCA

N° Article	Référence	Désignation
512219	N100.693G-OD	cable fftp 2x4p
512220	N100.694G-OD	cable Fftp 1x4p

SUPPORTS DE PRISES RJ45

N° Article	Référence	Désignation
512634	N423520	Supports 1 port 45x45 mm
512635	N423540N	Supports 2 ports 45x45 mm

CÂBLES CAT7A SFTP DCA

N° Article	Référence	Désignation
512206	N100.366-OD	cable SFTP 1x4p
512207	N100.367-OD	cable SFTP 2x4p

SYSTÈME DE CÂBLAGE



CONNECTEURS CAT6 MINI JACK ET CAT6A POUR PRISES TERMINALES ET PANNEAUX

N° Article	Référence	Désignation
 553006	CJS688TCY	Connecteur RJ45 - CAT 6 - STP
 553007	CJS6X88TCY	Connecteur RJ45 - CAT 6A - STP
 553968	KJS6X88TC	Connecteur RJ45 - CAT 6A - STP

PANNEAU 24 PORTS STANDARD

N° Article	Référence	Désignation
 553065	CP24WSBLY	Panneau 24 ports vide FTP 1U

SUPPORTS DE PRISES RJ45 45X45

N° Article	Référence	Désignation
 552941	CFPFLS1SAW	Supports 1 port 45x45 mm
 549001	FAV4545	Supports compatible avec noyau KJS6X88TC

PANNEAU 24 PORTS SANS GUIDE ARRIÈRE

N° Article	Référence	Désignation
 553064	CP24BLY	Panneau 24 ports vide FTP 1U

SUPPORTS DE PRISE 45X45 DOUBLE

N° Article	Référence	Désignation
 552942	CFPFLS2SAW	Supports 2 ports 45x45 mm
 549002	FAV45452	support 2 ports compatible avec noyau KJS6X88TC



PRISES TERMINALES

GAMME S-ONE

CONNECTEURS RJ45 S-ONE POUR PRISES TERMINALES ET PANNEAUX

N° Article	Référence	Désignation
 513820	VDIB17726B12	Connecteur RJ45 - CAT 6 - STP
 513825	VDIB1772XB12	Connecteur RJ45 - CAT 6A - STP

PANNEAU 24 PORTS AFFLEURANT POUR CONNECTEURS S-ONE

N° Article	Référence	Désignation
 513670	VDI6691F	Panneau 24 ports vide FTP 1U

PANNEAU 24 PORTS DÉCAISSÉ POUR CONNECTEURS S-ONE

N° Article	Référence	Désignation
 513671	VDI6694F	Panneau 24 ports vide FTP Décaissé 1U

SUPPORTS DE PRISES RJ45 NON ADAPTABLES

N° Article	Référence	Désignation
 513708	VDI88140P	Supports non adaptables 45x45 mm
 513734	VDI88240P	Supports non adaptables 22,5x45 mm

PANNEAU TÉLÉPHONIQUE AFFLEURANT

N° Article	Référence	Désignation
 513688	VDI8696	Panneau télécom 50 ports affleurant 1U cat 5 UTP

PANNEAUX GUIDE-CORDON DÉCAISSÉ

N° Article	Référence	Désignation
 513648	VDI6615	Panneau guide-cordon à balai 1U
 513652	VDI6629E	Panneau guide-cordon à anneaux 1U

PANNEAUX OBTURATEUR DÉCAISSÉ

N° Article	Référence	Désignation
 513649	VDI6617	Panneau obturateur décaissé 1U
 513650	VDI6618	Panneau obturateur décaissé 2U

PANNEAUX

GAMME ACTASSI MODULAR JACK

CONNECTEURS RJ45 ACTASSI MODULAR JACK POUR PRISES TERMINALES ET PANNEAUX

N° Article	Référence	Désignation
 513829	VDIB17776B24	Connecteur RJ45 - CAT 6 - STP
 513830	VDIB1777XB24	Connecteur RJ45 - CAT 6A - STP

PANNEAU 24 PORTS AFFLEURANT POUR CONNECTEURS ACTASSI MODULAR JACK

N° Article	Référence	Désignation
 513925	VDIG017241B	Panneau 24 ports vide FTP 1U

SUPPORTS DE PRISES RJ45 MODULAR JACK

N° Article	Référence	Désignation
 513716	VDI88145	Plastron incliné vide 45x45 mm simple
 513717	VDI88146	Plastron incliné vide 45x45 mm double
 513718	VDI88147	Plaque de finition pour plastron RAL 9001

PANNEAU TÉLÉPHONIQUE AFFLEURANT

N° Article	Référence	Désignation
 513688	VDI8696	Panneau télécom 50 ports affleurant 1U cat 5 UTP

PANNEAUX GUIDE-CORDON AFFLEURANT

N° Article	Référence	Désignation
 513686	VDI8615H	Panneau guide-cordon à balai 1U
 513687	VDI8629E	Panneau guide-cordon à anneaux 1U



LIAISONS CUIVRE CÂBLES



Tous les câbles de la marque SCHNEIDER ont comme norme RPC Euroclass: Dca

CÂBLES CL-MNC U/FTP CATÉGORIE 6

N° Article	Référence	Désignation
 552660	VDICD626228	2x4 paires - gaine bleue - Touret de 500m
 552661	VDICD626318	1x4 paires - gaine bleue - Touret de 1000m

CÂBLES CL-MNC F/UTP CATÉGORIE 6

N° Article	Référence	Désignation
 552650	VDICD136228	2x4 paires - gaine verte - Touret de 500m
 552649	VDICD136218	1x4 paires - gaine verte - Touret de 500m

CÂBLES CL-MNC U/FTP CATÉGORIE 6A

N° Article	Référence	Désignation
 552663	VDICD62X228	2x4 paires - gaine bleue - Touret de 500m
 552664	VDICD62X318	1x4 paires - gaine bleue - Touret de 1000m

CÂBLES CL-MNC U/FTP CATÉGORIE 6A

N° Article	Référence	Désignation
 552647	VDICD12X228	2x4 paires - gaine verte - Touret de 500m
 552648	VDICD12X318	1x4 paires - gaine verte - Touret de 1000m

CÂBLES CL-MNC F/FTP CATÉGORIE 6A

N° Article	Référence	Désignation
 552668	VDICD64X228	2x4 paires - gaine bleue - Touret de 500m
 552669	VDICD64X318	1x4 paires - gaine bleue - Touret de 1000m

CÂBLES CL-MNC F/FTP CATÉGORIE 6A

N° Article	Référence	Désignation
 552653	VDICD14X228	2x4 paires - gaine verte - Touret de 500m
 552654	VDICD14X318	1x4 paires - gaine verte - Touret de 1000m

SOLUTION / SYSTÈME



CONNECTEURS

N° Article	Référence	Désignation
 566877	OCK6ASEV	Connecteur CAT 6A STP sortie droite
 566879	OCK6FV	Connecteur CAT 6 FTP
 567093	VOLOCK6ASNV	Connecteur CAT 6A STP 3 sorties

PANNEAUX 19" RJ45 - CLASSIQUES - FINITION ALUMINIUM NOIR

N° Article	Référence	Désignation
 567114	VOLPPCBF16K	Panneau 16 ports vide Corning 3M
567115	VOLPPCBF24K	Panneau 24 ports vide Corning 3M
567116	VOLPPCBF32K	Panneau 32 ports vide Corning 3M
567117	VOLPPCBF48K	Panneau 48 ports vide Corning 3M

PLASTRONS

N° Article	Référence	Désignation
 566698	FP2MF1K	Face avant 22,5x45, 1 port, blanc
 566704	FP4MF1KWB	Face avant 45x45, 1 port, blanc
 566708	FP4MF2KW	Face avant 45x45, 2 ports, blanc

POINT DE COUPURE/SUPPORTS POUR CONNECTEUR

N° Article	Référence	Désignation
 563869	2552SA	Point de consolidation en ABS (sans halogène)
 567089	VOL78000	Support DIN pour connecteur RJ45
 567091	VOL78006	Kit obturateur droite/gauche pour VOL78006
 567121	VOLSAF4K	Support alu brossé pour rail HPUL et rail Europe 8 - 4 emplacements
 567122	VOLSAF6K	Support équipé de 6 connecteurs CAT6 compatible rail Europe 8

PANNEAUX RJ45 ÉQUIPÉS CAT3


N° Article	Référence	Désignation
 563852	234058CA	Outil de raccordement pour panneaux tel
 567135	VOLSPV25	25 ports - 1U
567136	VOLSPV28	28 ports - 1U
567137	VOLSPV50	50 ports - 1U
567138	VOLSPV56	56 ports - 1U



CÂBLES

N° Article	Référence	Désignation
552538	COMTFV006OM3D	6x50/125-OM3-INT/EXT-Serr-Mver LSHF-FR - Dca
552540	COMTFV006OM4D	6x50/125-OM4-INT/EXT-Serr-Mver LSHF-FR - Dca
552542	COMTFV006SMD	6X9/125-OS2-INT/EXT-SERR-MVERR LSHF-FR - Dca
552548	COMTFV012OM3D	12x50/125-OM3-INT/EXT-Serr- Mverr-LSHF-FR-Dca
552549	COMTFV012OM4D	12x50/125-OM4-INT/EXT-Serr- Mverr-LSHF-FR-Dca
552551	COMTFV012SMD	12X9/125-OS2-INT/EXT-SERR-MVER LSHF-FR - Dca
552556	COMTFV024OM3D	24x50/125-OM3-INT/EXT-Serr Mverr-LSHF-FR-Dca
552557	COMTFV024OM4D	24x50/125-OM4-INT/EXT-Serr Mverr-LSHF-FR-Dca
552559	COMTFV024SMD	24X9/125-OS2-INT/EXT-SERR-MVER LSHF-FR - Dca
552622	SILVER6AFFTP2X4P	CABLE CAT6A 2X4P FFTP DCA TOURET 500 METRES
552623	SILVER6AFFTP4PD	CABLE CAT6A 1X4P FFTP DCA TOURET DE 1000M BLANC
552625	SILVER6FUTP4PD	CABLE CAT6 1X4P F/UTP DCA TOURET 500 BLANC
552627	SILVER6FUTP8PD	CABLE CAT6 2X4P F/UTP DCA TOURET 500 BLANC
552530	CABLEVIP-DRA	CABLE 4 PAIRES CAT7 S/FTP REF: UCF CZD 4P MSB INT/EXT
552531	CABLEVIPT1000	4P S/FTP CAT7 INT/EXT MSB UV // TOURET 1000 ML

CÂBLES CUIVRE



N° Article	Référence	Désignation
 583633	10269946	CABLE 6A FFTP 2X4P DCA IVOIRE
 583634	10272068	CABLE 6A FFTP 1X4P DCA IVOIRE
 583643	CABLEVIP	BOX 305M CA6A INT/EXT ANTI UV



CÂBLES CUIVRE ET OPTIQUE

CÂBLES CAT6 F/UTP GAINÉ BLANCHE

N° Article	Référence	Désignation
507935	M5007A-B300	CABLE CAT6 F/UTP 1X4P DCA BOX 300M
93758	M5007A-T1000	CABLE CAT6 F/UTP 1X4P DCA TOURET 1000M
507937	M5007A-T500	CABLE CAT6 F/UTP 1X4P DCA TOURET 500
507940	M5009A-T500	CABLE CAT6 F/UTP 2X4P DCA TOURET 500M

CÂBLES CAT6A F/UTP GAINÉ BLANCHE

N° Article	Référence	Désignation
508091	R7291A-T500	1x4 paires - C100m - B300m - T500m
508093	R7292A-T500	2x4 paires - C100m - T500m

CÂBLES CAT6A S/FTP GAINÉ BLANCHE

N° Article	Référence	Désignation
508098	R7297A-T500	1x4 paires - Touret de 500m
508100	R7298A-T500	2x4 paires - Touret de 500m

CÂBLES GRADE 2 & 3TV - NORME RPC : DCA

N° Article	Référence	Désignation
508208	R7800A-T500	Câble Grade 2TV 2200 Mhz 10 Gbit/s gaine Ivoire
508210	R7900A-T500	Câble Grade 3TV 2200 Mhz 1000 Mbit/s gaine Ivoire

FIBRE OPTIQUE

N° Article	Référence	Désignation
507595	B1011A	FO 6 BRINS OM3 MULTIMODE 50/125 LIBRE
507597	B1013A	FO 12 BRINS OM3 MULTIMODE 50/125 LIBRE
507598	B1015A	FO 24 BRINS OM3 MULTIMODE 50/125 LIBRE
507601	B1020A	FO 6 BRINS OM4 MULTIMODE 50/125 LIBRE
507603	B1022A	FO 12 BRINS OM4 MULTIMODE 50/125 LIBRE
507604	B1024A	FO 24 BRINS OM4 MULTIMODE 50/125 LIBRE
507608	B1029A	FO 6 BRINS MONOMODE 9/125 LIBRE
507610	B1031A	FO 12 BRINS MONOMODE 9/125 LIBRE
507611	B1033A	FO 24 BRINS MONOMODE 9/125 LIBRE
507685	B1192A	FO 6 BRINS OM3 MULTIMODE 50/125 SERREE
507686	B1194A	FO 12 BRINS OM3 MULTIMODE 50/125 SERREE
507687	B1195A	FO 24 BRINS OM3 MULTIMODE 50/125 SERREE
507688	B1204A	FO 6 BRINS OS2 MONOMODE 9/125 SERREE
507689	B1206A	FO 12 BRINS OS2 MONOMODE 9/125 SERREE
507690	B1207A	FO 24 BRINS OS2 MONOMODE 9/125 SERREE
507703	B1232A	FO 24 BRINS OM4 MULTIMODE 50/125 SERREE
507705	B1234A	FO 6 BRINS OM4 MULTIMODE 50/125 SERREE
507706	B1236A	FO 12 BRINS OM4 MULTIMODE 50/125 SERREE



ÉTAGÈRES

	N° Article	Référence	Désignation
	510814	DPP0350	Plateau noir fixation avant 350mm 2u
	510816	DPPO450	Plateau noir fixation avant 450mm 2u
	510817	DPPO550	Plateau noir fixation avant 550mm 2u
	510819	DPPO650	Plateau noir fixation avant 650mm 2u
	508952	DPPOPD	Pattes de fixation arriere + vis pour plateau 2u
	508955	DPPT250	Plateau noir fixation avant 250mm 1U+ pattes de fixation
	508956	DPPT350	Plateau noir fixation avant 350mm 1U+ pattes de fixation
	510820	DPPT450	Plateau noir fixation avant 450mm 1u + pattes de fixation
	508957	DPPT550	Plateau noir fixation avant 550mm 1u + pattes de fixation
	510821	DPPT650	Plateau noir fixation avant 650mm 1u + pattes de fixation

ONDULEURS



	N° Article	Référence	Désignation
	547632	65969	X3 EX 1200 LCD USB FR/SCHUKO Onduleur Line Interactive 1200 VA 4 Prises FR/SCHU
	547638	66064	X4 2000 RM Plus Onduleur Line Interactive 2000 VA 8 Prises IEC - 2 prises FR/SCH
	547667	67028	E3 PERFORMANCE 3000 RT Onduleur On Line Performance 3000 VA 8 Prises IEC
	547665	67026	E3 PERFORMANCE 2000 RT Onduleur On Line Performance 2000 VA 8 Prises IEC



DISTRIBUTION

GOULOTTES

N° Article	Référence	Désignation
516321	TK12081/9	Goulotte 90x55 K45 PVC - Lg 2m - Blanc neige -(Prix/Metre)
516322	TK12102/9	Goulotte 130x55 K45 PVC - Lg 2m - Blanc neige -(Prix/Metre)
516324	TK12143/9	Goulotte 185x55 K45 PVC - Lg 2m - Blanc neige -(Prix/Metre)
516340	TKA101208/9	Angle plat fixe 90x55 - Blanc neige
516341	TKA101212/9	Angle plat fixe 160x55 - Blanc neige
516343	TKA101214/9	Angle plat fixe 185x55 - Blanc neige
516347	TKA103208/9	Angle intérieur variable 90x55 - Blanc neige
516355	TKA105214/9	Couvre-joint 185x55 - Blanc neige
516364	TKA1305502/9	Embout 130x55 - Blanc neige
516366	TKA1305505/9	Angle plat fixe 130x55 - Blanc neige
516368	TKA1305506/9	Angle extérieur variable 130x55 - Blanc neige
516370	TKA1305507/9	Angle intérieur variable 130x55 - Blanc neige
516374	TKA1605502/9	Embout 160x55 - Blanc neige
516377	TKA1605507/9	Angle intérieur variable 160x55 - Blanc neige
516379	TKA1855502/9	Embout 185x55 - Blanc neige
516381	TKA1855506/9	Angle extérieur variable 185x55 - Blanc neige
516383	TKA1855507/9	Angle intérieur variable 185x55 - Blanc neige
516389	TKA905502/9	Embout 90x55 - Blanc neige

COLONNES K45

N° Article	Référence	Désignation
516023	ALK1100/8	Colonne K45 N°1B 70 x 60 mm 1 face hauteur 3 m - Aluminium
516027	ALK2200/8	Colonne K45 N°2B 80 x 80mm 2 faces hauteur 3 m - Aluminium
516034	ALK5400/8	Colonne K45 N°5 130 x 125 mm 4 faces hauteur 3 m - Aluminium
516042	ALK7200/8	Colonne K45 N°7 110 x 80 mm 2 faces ovales hauteur 3m - Aluminium

MOULURES - PLINTHES


N° Article	Référence	Désignation
516391	TM1022A/9	Moulure PVC 10x22 avec adhésif 1 compartiment - Blanc neige -(Prix/Metre)
516392	TM12021/9	Moulure PVC 20x30 1 compartiment - Blanc neige -(Prix/Metre)
516393	TM12022/9	Moulure PVC 20x30 2 compartiments - Blanc neige -(Prix/Metre)
516394	TM12031/9	Moulure 20x50 1 compartiment - Blanc neige -(Prix/Metre)
516395	TM12032/9	Moulure 20x50 2 compartiments - Blanc neige -(Prix/Metre)
516396	TM12051/9	Moulure 40x60 1 compartiment - Blanc neige -(Prix/Metre)
516397	TM12052/9	Moulure 40x60 2 compartiments - Blanc neige -(Prix/Metre)
516401	TMA101202/9	Angle plat 20x30 - Blanc neige
516402	TMA101203/9	Angle plat 20x50 - Blanc neige
516403	TMA101205/9	Angle plat 40x60 - Blanc neige
516405	TMA102202/9	Angle extérieur 20x30 - Blanc neige
516406	TMA102203/9	Angle extérieur 20x50 - Blanc neige
516407	TMA102205/9	Angle extérieur 40x60 - Blanc neige
516409	TMA103202/9	Angle intérieur 20x30 - Blanc neige
516410	TMA103203/9	Angle intérieur 20x50 - Blanc neige
516411	TMA103205/9	Angle intérieur 40x60 - Blanc neige
516413	TMA104202/9	Embout 20x30 - Blanc neige
516414	TMA104203/9	Embout 20x50 - Blanc neige
516415	TMA104205/9	Embout 40x60 - Blanc neige
516417	TMA105203/9	Couvre-joint 20x50 - Blanc neige
516420	TMA106203/9	Dérivation en T 20x50 - Blanc neige

K45

N° Article	Référence	Désignation
516016	AC11	Bloc de connexion multiprises
516137	K22/9	Prise de courant 2P+T K45 connexion rapide - Blanc neige
516210	KS22/6	Prise de courant 2P+T K45 connexion rapide + détrompeur - Rouge
516179	KFC102/9	Ofiblock Compact 2xK45 Blanc neige
516181	KFC103/9	Ofiblock Compact 3xK45 Blanc neige
516182	KFC104/9	Ofiblock Compact 4xK45 Blanc neige
516184	KFC105/9	Ofiblock Compact 5xK45 Blanc neige
516186	KFC106/9	Ofiblock Compact 6xK45 Blanc neige
516187	KFC107/9	Ofiblock Compact 7xK45 Blanc neige
516189	KFC108/9	Ofiblock Compact 8xK45 Blanc neige

SÉCURITÉ


DATA.COM



DES SPÉCIALISTES AU SERVICE DE VOS PROJETS

DATACENTER RÉGIONAL & NATIONAL **BIG DATA SOLUTION**

UNE SOLUTION COMPLÈTE
UN ENVIRONNEMENT A 360°
SUR MESURE



DATACENTER LOCAL & RÉGIONAL **EDGE SOLUTION**

UNE SOLUTION PACKAGÉE ET OPTIMISÉE
CLÉ EN MAIN



L'élaboration d'un DATACENTER n'est pas anodine et nécessite une étude de composants DATACOM suivie d'un choix de structure et d'environnement optionnel de SÉCURITÉ-SURETÉ pour un résultat le plus adapté au projet.

- CONSEIL
- ÉTUDE
- ACCOMPAGNEMENT
- EVOLUTION



L'équipe spécialisée du pôle DATACOM chez CCF trouvera pour vous la meilleure des solutions pour répondre à vos besoins tout en tenant compte de vos contraintes.

Vous trouverez chez CCF une offre des leaders du CABLING et de la SÉCURITÉ.

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») ont vocation à régir la vente de matériels (ci-après les « Produit(s) ») et la fourniture de prestations de services (ci-après les « Service(s) ») aux clients professionnels (ci-après les « Client(s) ») de la société CCF, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 300 573 193, dont le siège social est situé au 73 Rue Noël PONS, 92000 NANTERRE (ci-après le « Distributeur »). Elles font partie intégrante de tout devis, offre, proposition commerciale, étude, accusé de réception de commande émis par le Distributeur ou de toute commande ou convention conclue avec le Distributeur. Elles sont communiquées à chaque Client pour lui permettre de passer commande. Aucune condition particulière ne peut s'ajouter ou déroger aux CGV, sauf si celle-ci a été négociée et validée par écrit entre les parties.

1. Formation - Objet du contrat

1.1 – Toute vente de Produits ou fourniture de Services est définitivement conclue dès l'acceptation par le Client, du devis ou de l'offre ou, au plus tard, au jour de l'émission par le Distributeur de l'accusé réception de la commande.

1.2 – Le Distributeur n'est lié que par les références et les engagements désignés au devis ou à l'offre. Tout devis ou offre n'engage le Distributeur que pour la période de validité indiquée. En l'absence d'indication contraire, le devis ou l'offre reste valable huit (8) jours à compter du jour de sa date d'émission et doit être accepté dans ce délai. A défaut, le Distributeur n'est plus tenu par les conditions du devis ou de l'offre sauf accord écrit contraire.

1.3 – Les renseignements portés sur les catalogues, notices ou autre documents édités par le Distributeur, sont communiqués à titre indicatif à partir des informations éditées ou reçues des fabricants et fournisseurs. Cependant, l'attention du Client est particulièrement attirée sur l'importance, pour certains Produits et notamment les Produits connectés, de prendre connaissance avec attention, avant toute commande, des informations du fabricant portant sur la mise à jour et l'interopérabilité des équipements et/ou Produits et des applications, ou sur la sécurité de la gestion des données de manière à permettre au Client de s'assurer que les Produits sont conformes à ses besoins et adaptés à son environnement. Si en l'absence du besoin, le Client devra formuler toute demande de renseignements ou de conseils auprès du Distributeur.

1.4 – Le Client s'assure, le cas échéant, avant la commande de la disponibilité de l'accès aux fichiers de données de sécurité, et de la compatibilité des différentes versions des systèmes - et du rythme des mises à jour, - propres à l'interopérabilité. Le Client garantit tout être habilité à commander, qu'après avoir contrôlé les certifications le cas échéant requises pour installer ou faire installer les Produits.

1.5 – Les études, devis et offres établis par le Distributeur sont mis en œuvre à partir d'hypothèses techniques déterminées à partir d'informations fournies par le Client au moment de la rédaction de l'étude, devis, ou offre. Il appartient au Client, en tant que professionnel, sous sa propre responsabilité, de contrôler et vérifier l'adéquation des Produits à ses besoins, leur conformité aux prérequis, les conditions d'emploi et de réalisation envisagées. Le Distributeur ne peut pas être tenu responsable des conséquences d'une installation défectueuse ou une réalisation ou intégration inadaptée des Produits.

2. Commande de Produits ou de Services

2.1 – Une commande de Produits n'est prise en considération que si elle est acceptée par le Distributeur. Dans la limite des références disponibles, et sous réserve de leurs conditions d'approvisionnement, les commandes sont préparées en principe le jour de leur acceptation. Une commande annulée en cours d'exécution devra faire l'objet d'un règlement total de la part du Client, même s'il renonce aux Produits.

2.2 – Pour toute commande de Produits inférieure à vingt (20) euros hors taxes, le Distributeur se réserve la possibilité de refuser l'expédition.

2.3 – Une commande de Services n'est prise en considération que si elle est acceptée par le Distributeur. Elle est réalisée conformément aux instructions et informations communiquées par le Client. Le Distributeur ne peut pas être tenu responsable des conséquences d'un Service délivré sur la base d'informations incomplètes ou inexactes. Toute commande de Services réalisée partiellement pour des raisons non imputables au Distributeur est due dans son intégralité par le Client. Toute demande d'extension ou de modification de la commande de Services devra faire l'objet d'une nouvelle commande de Services.

3. Fabrication particulière de Produits

Toute commande de Produits de fabrication particulière ou approvisionnée spécialement pour le Client donne lieu au versement d'un acompte de 100% de son montant hors taxes. Les quantités livrées et facturées au poids ou au mètre, pour une fabrication particulière, peuvent différer dans une limite n'excédant pas 3% des quantités commandées sans que cela ne puisse ouvrir un quelconque droit de contestation au profit du Client. Les quantités facturées sont celles qui sont effectivement livrées. Les commandes de Produits de fabrication particulière ou approvisionnées spécialement pour le Client ne peuvent faire l'objet d'un retour de Produits pour quelque raison que ce soit.

4. Délais de livraison des Produits et d'exécution des Services

4.1 – Les délais de livraison des Produits et d'exécution des Services s'entendent à compter de la date de l'accusé réception de la commande (sauf stipulation expresse contraire figurant sur la commande) et sont donnés à titre indicatif, sans engagement du Distributeur. Aucune indemnité et/ou pénalité ou annulation de la commande en cause ne pourra être réclamée en cas de retard. Le non-respect des délais de livraison d'un Produit ou d'exécution d'un Service ne pourra en aucun cas entraîner l'annulation des commandes du Client. En cas de délais de livraison, ou pour des raisons non imputables exclusivement au Distributeur, seraient supérieurs à deux (2) fois le délai annoncé, le Distributeur se réserve la possibilité d'annuler la commande et procédera au remboursement des sommes déjà payées.

4.2 – Nonobstant toute indication de délai de livraison, les Produits non disponibles en stock sont expédiés dès approvisionnement, sauf instruction expresse et écrite du Client et après l'accord formel par écrit du Distributeur

5. Livraison - Emballage - Transport

5.1 – Par principe, les expéditions s'entendent EXW (INCOTERMS 2020), ce qui implique que, sans préjudice de la clause de réserve de propriété mentionnée ci-après, la charge des risques de détérioration, de perte, de vol des Produits est transférée au Client (i) dès le départ de l'entrepôt du Distributeur jusqu'à la destination préalablement communiquée par le Client ou (ii) dès leur mise à disposition pour envoi par le Client dans les agences du Distributeur. A ce titre, le Client devra mettre en œuvre toutes mesures utiles pour prévenir et couvrir ces risques. Si l'enlèvement des Produits est retardé pour une cause quelconque indépendante de la volonté du Distributeur, ils seront, si le Distributeur y consent expressément, emmagasinés et manutentionnés par ce dernier, aux frais et risques du Client. Il appartient au Client de souscrire toute assurance afin de couvrir systématiquement et ponctuellement des risques au transport quels que soient les Produits et modes de transport. Par exception, les Parties pourront convenir d'une livraison des Produits sur le chantier du Client. En pareille circonstance, les coûts et risques du transport seront à la charge du Client.

5.2 – La livraison a lieu soit par remise directe au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit encore par la délivrance des Produits à un expéditeur ou transporteur. Sauf en cas de remise directe antérieure au Client, la livraison est réputée réalisée par la seule survenance de la date notifiée au Client ou convenue lors de la commande. Lors de la remise directe au Client, le Distributeur peut exiger tous documents justifiant de la qualité à réceptionner le Produit.

5.3 – Les Produits sont conditionnés dans un emballage standard pour la France métropolitaine. Les Produits voyagent aux risques et périls du Client, qui devra prendre toutes dispositions utiles liées aux emballages pour le transport et informer le transporteur de toutes réserves, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la mise à disposition, en cas d'avarie ou perte partielle. Les réserves doivent être (i) écrites sur le document de transport, (ii) précises, (iii) complètes et (iv) circonstanciées. A défaut de réserves dans le délai et/ou dans la forme susmentionnée, les Produits livrés sont réputés acceptés définitivement et sans réserves.

5.4 – Les Produits sont conformes aux normes harmonisées, aux normes nationales, aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

5.5 – Les tourets de câbles, lorsqu'ils sont consignés ou mis à disposition doivent être rendus franco de port, en bon état, dans les trois (3) mois suivant la livraison. Passé ce

délai, il sera facturé une location mensuelle à hauteur de 5% du montant de consignation ou à défaut de consignation, une vente de touret au barème fabricant majoré de 5%.

5.6 – Si le Client expédie les Produits hors de l'Union Européenne, les taxes douanières et les formalités y afférentes restent à la charge exclusive du Client. Le Client s'engage à vérifier la conformité de la livraison au regard des usages et des lois du pays de livraison et ne saurait inquiéter le Distributeur à cet égard.

5.7 – Lors de la remise des Produits, le Client doit s'assurer de leur conformité par rapport au bon de livraison et en accepter la livraison avant d'en prendre effectivement possession. Toute réclamation doit être faite par écrit dans les vingt-quatre (24) heures à compter de la livraison des Produits. Passé ce délai, les Produits seront réputés conformes au bon de livraison.

5.8 – Aucun retour de Produits ne sera accepté sans accord écrit et préalable du Distributeur ou au-delà d'un délai de trois (3) mois suivant la date de livraison indiquée sur le bon de livraison. La reprise des Produits retournés suppose que ces derniers soient restitués en parfait état et dans leur emballage d'origine, également en parfait état. Le retour donnera lieu à un avoir sur la facture, après réception et vérification par le Distributeur du Produit retourné. Le montant de l'avoir peut faire l'objet d'une déduction pour participation aux frais de gestion et de remise en stock. Si des détériorations sont constatées lors de la réception et de la vérification, le Distributeur se réserve le droit de refuser le retour des Produits nonobstant son accord préalable. Dans l'attente de la confirmation après réception et vérification, le Produit reste sous la garde du Client. Tout avoir sur facture a une durée de validité maximum de douze (12) mois à compter de sa date d'émission.

6. Collecte, dépollution et recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E)

Le Client est informé par le Distributeur des conditions de reprise de ses équipements ménagers usagés. Pour les D3E ménagers, il ajoute au prix unitaire, les contributions financières visées aux articles L. 541-10 et suivants et R.543-172 à R.543-206 du Code de l'environnement. Le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électronique ne peut faire l'objet de réfaction. Le Client s'oblige à acquitter ces contributions financières. Le Client est informé des dispositifs de reprise et de traitement des D3E professionnels mis en place par le producteur. L'éco-contribution professionnelle est un élément du prix de revient qui est incorporé dans le prix unitaire hors taxes du Produit apparaissant sur la facture.

7. Vente de Produits préchargés en fluide frigorigène (F-Gaz)

Tout Client souhaitant acheter des Produits préchargés en fluide frigorigène non hermétiquement chargé justifier (i) qu'il bénéficie, ou (ii) qu'il fait installer le Produit par un opérateur bénéficiant de l'attestation de capacité, en cours de validité, conformément à l'article R543-99 du Code de l'environnement.

8. Prix 8.1 – Les prix établis selon les conditions économiques existantes au jour du contrat de vente, sont révisables à tout moment, en fonction de la variation du coût de leurs éléments constitutifs et notamment des tarifs fournisseurs. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la facturation.

8.2 – Une formule de révision peut être annexée au devis, à l'étude, à l'offre ou à l'accusé de réception de la commande, le cas échéant. Ce que le Client reconnaît et accepte.

8.3 – Pour les fournitures tarifées et frais divers, les prix facturés sont ceux du barème des prix unitaires en vigueur au jour de la commande. Par exception, le Distributeur pourra augmenter de plein droit les tarifs des Produits ou Services, avec effet immédiat (notamment pour les commandes déjà enregistrées par le Distributeur), en cas d'augmentation de l'un quelconque des coûts de production/exécution ou de transport des Produits ou des Services ou en cas d'augmentation imposée par les fournisseurs du Distributeur, le cas échéant (en ce compris l'énergie, les matières premières, le fret, etc.), ce que le Client reconnaît et accepte. En cette hypothèse, à la demande du Client, le Distributeur lui fournira tout élément justificatif à titre uniquement informatif.

9. Frais divers

9.1 – Le Distributeur facture en sus du prix, une participation forfaitaire aux frais de gestion, ainsi que des frais divers, dont le barème est indiqué au Client au moment de la commande et sur la facture.

9.2 – Les frais de transport et d'emballage peuvent faire l'objet d'une facturation forfaitaire précisée au Client lors de la commande. Tout livraison à caractère spécial ou entraînant des coûts d'emballage particuliers effectués à la demande du Client sera à sa charge. Le cas échéant, le Client supportera les coûts réels de transport et d'emballage qui seront précisés lors de la commande. En cas d'assistance technique par le Distributeur ou par l'intermédiaire du Distributeur, sur site du Client, les frais annexes liés au déplacement de l'intervenant désigné par le Distributeur sont facturés en sus.

10. Clause de réserve de propriété

LA PROPRIÉTÉ DES PRODUITS VENDUS NE SERA TRANSFEREE AU CLIENT QU'APRES COMPLET PAIEMENT DU PRIX. En cas de non-paiement d'un seul terme à sa date d'échéance, le Distributeur aura le droit de reprendre les Produits aux mains du Client et à ses frais, à concurrence du montant impayé, sans autre formalité qu'un simple avis de sa part par lettre recommandée. Le Client informera sans délai le Distributeur en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou en cas de saisie. Il prendra toutes dispositions pour faire connaître le droit de propriété du Distributeur. Dans l'hypothèse où la saisie se réaliserait, le Client devra faire toutes les diligences, à ses frais, pour en obtenir la mainlevée. Le Client prendra toutes les dispositions appropriées pour que les Produits, restés la propriété du vendeur, soient individualisés dans ses stocks. En cas de revendication, les Produits en possession du Client seront présumés être ceux non encore payés.

11. Facturation - Règlement des factures

11.1 – Les factures du Distributeur portent en leur verso les CGV et sont payables au Distributeur, au service comptabilité à l'adresse indiquée sur facture. Sous réserve de ce qui suit, les factures sont émises au jour de la vente du Produit ou de la fourniture du Service. Le Distributeur peut décider d'émettre une facture périodique, dès lors que le Client est livré à plusieurs reprises par le Distributeur au cours du même mois civil que celui au cours duquel la TVA grevant ces opérations devient exigible.

11.2 – Sauf paiement à terme convenu préalablement à la commande, les factures sont payables au comptant et sans escompte au jour de la facture. Le Distributeur peut exiger la présentation d'une pièce d'identité lors du règlement. Tout paiement à terme, s'il est accepté par le Distributeur sur la base d'un délai de paiement conforme à la loi, s'effectue par LCR automatique au plus tard à quarante-cinq (45) jours fin de mois, ou au plus tard à quarante-cinq (45) jours nets pour les factures périodiques, le mode de computation du délai « fin de mois » est calculé au plus à quarante-cinq (45) jours à partir de la fin du mois de la date de facture. Les paiements effectués avant le terme contractuel ne donnent pas lieu au paiement d'un escompte.

11.3 – Sous réserve des stipulations de l'article 11.2, les commandes sont payables uniquement par virement bancaire vers le compte bancaire figurant sur la facture correspondante du Distributeur.

11.4 – Le défaut ou le retard de paiement, de tout ou partie d'une facture, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité de toutes les factures, même non échues et emporte l'application de pénalités de retard égales (i) à trois fois le taux d'intérêt légal, et (ii) un montant forfaitaire de 400 euros à titre de dédommagement des frais de recouvrement. Conformément à l'article 1231-5 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse sont majorées en sus des intérêts légaux et frais judiciaires, d'une indemnité de 15% de leur montant, avec un minimum de 150 euros.

11.5 – Toute réclamation concernant les factures adressées par le Client au Distributeur est prescrite passé un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la facture concernée. En aucun cas le paiement ne peut faire l'objet d'une quelconque compensation.

12. Garantie

12.1 – La garantie ne couvre que les Produits neufs et les vices non apparents au jour de la livraison. Le délai de garantie est égal à celui accordé par le fabricant ou fournisseur au Distributeur. La garantie couvre les défauts qui se sont manifestés pendant cette période sans qu'elle puisse être prolongée, même si le Distributeur est

déjà intervenu en application du présent article. Pour bénéficier de la garantie, le Client doit aviser l'agence du Distributeur immédiatement par lettre recommandée, des défauts qu'il impute aux Produits livrés et apporter les justifications suffisantes à cet effet. Il devra produire la preuve d'achat et de réception du Produit concerné.

12.2 – La garantie est strictement limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses, sauf stipulation contraire de la garantie du fabricant ou indisponibilité auprès du fabricant des pièces détachées nécessaires à la réparation. Les pièces remplacées gratuitement redeviennent la propriété du Distributeur. Les frais de port aller-retour restent à la charge du Client. En tout état de cause, le Distributeur s'engage à informer le Client de (i) la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des Produits et (ii) le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché.

12.3 – La garantie ne s'applique pas en cas de détérioration découlant d'un événement naturel, notamment en cas de cyclone, d'inondation ou de foudre, et dans le cas où les détériorations proviennent du fait du Client dont notamment en cas de négligence, erreur de branchement, utilisation anormale, insoberservation de consignes d'entretien ou de mise en service, évolution de l'environnement et architecture technique, mises à jour (mineures ou majeures) ou évolutions des logiciels, applications et interfaces.

12.4 – La garantie de conformité de la connectivité des Produits dits « connectés » dépendant d'infrastructures techniques et de communication relevant du fabricant et/ou de prestataires qui lui sont liés et/ou des prestataires de services de communication, le Distributeur ne pourra être tenu responsable au titre de la garantie pour la défaillance, l'altération, la modification ou la suspension des capacités de connexion des Produits dits « connectés ».

13. Données à caractère personnel - Secret des affaires

13.1 – Chaque partie s'engage à recueillir et à traiter les données à caractère personnel nécessaires à la conduite de son activité dans le strict respect des dispositions et réglementations européennes et nationales applicables en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données du 27 avril 2016 (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL) (ci-après, la « Réglementation Applicable »). Par ailleurs, dans le cadre de leurs obligations au titre des CGV, les parties peuvent être amenées à traiter des données personnelles communiquées par l'autre partie, relatives à leurs clients, prospects, salariés, prestataires et/ou sous-traitants. Chaque partie s'engage à prendre les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des données qui lui appartient et celles communiquées par l'autre partie et à effectuer, sous sa propre responsabilité, les formalités nécessaires afin d'être en conformité à tout moment avec la Réglementation Applicable. A tous fins utiles, le Client dispose des droits d'accès et de rectification de ses données ainsi que du droit d'opposition à leur traitement, il suffit d'une simple demande adressée à l'un des contacts suivants : [adresse postale] ou [adresse mail].

13.2 – Le Client doit mettre en place les mesures de protection appropriées aux conditions particulières de la vente des Produits ou des Services le cas échéant, ces informations étant considérées comme ayant une valeur commerciale et répondant à la qualification de secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 du Code de commerce.

14. Force Majeure

L'exécution des commandes et des livraisons sont suspendues de plein droit dans le cas de force majeure tels que définis à l'article 1218 du Code civil. Seront notamment considérés comme cas de force majeure les événements suivants : guerre, grève totale ou partielle, émeute, interruption du trafic, insuffisance de fourniture de matériel de transport, épidémie ou pandémie ou toutes causes indépendantes de la volonté du Distributeur, réduisant ou rendant exorbitante la livraison des Produits et/ou la fourniture des Services. Ces événements dérogent le Distributeur de toutes responsabilités et de tous dommages et intérêts quelconques pour retard de livraison ou inexécution de quelque nature que ce soit. Nonobstant ce qui précède, la force majeure n'exemptera pas les parties de leurs obligations de payer une somme d'argent en exécution des CGV.

15. Responsabilité

Dans l'hypothèse où la responsabilité du Distributeur serait retenue au titre d'un manquement à une obligation essentielle d'une commande et/ou livraison, et plus généralement de la vente ou de la fourniture de Services, le montant total des indemnités que le Distributeur pourrait être amené à verser au Client et à ses assureurs, ne pourra excéder le montant hors taxes de la commande concernée, quelle que soit la cause du dommage, le fondement juridique de la réclamation et la procédure employée pour la faire aboutir. Le Distributeur ne répond pas des dommages indirects, ni du manque à gagner ou de la perte de chance ou de bénéfices escomptés, ni des conséquences financières des actions éventuellement intentées par des tiers à l'encontre du Client. Le Client doit prendre des mesures sûres et raisonnables, au regard notamment de ses facultés, pour éviter toute aggravation de préjudice causé du fait d'un Produit ou d'un Service.

16. Politique de conformité

Le Client est indépendant vis-à-vis du Distributeur notamment quant aux moyens et méthodes de fourniture de service. Il a le contrôle absolu de son organisation et à ce titre, s'engage de manière proactive dans la lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Par conséquent, il informera sans délais le Distributeur, de tout fait susceptible d'avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature. Par ailleurs, le Client devra obtenir les autorisations nécessaires à l'exportation de certains Produits soumis à des restrictions d'exportations du fait de leurs spécificités, et si le Distributeur l'exige, la remise de ces documents comme justificatifs, au titre de son obligation d'information. Le Client est informé, qu'au titre des procédures d'évaluation des tiers en matière de lutte contre la corruption, le Distributeur est susceptible, selon des règles de procédures internes, de collecter et conserver des informations et documents sur le Client afin d'identifier (ou d'actualiser) et d'apprécier les risques de corruption auxquels il s'expose. Pour exprimer une préoccupation ou pour toutes questions sur la conformité : chiccompliance@ccfcer.com ou sonepar.com

17. Produits vendus sous marques exclusives par le Distributeur

Les Produits sous marques exclusives sont les Produits commercialisés par le Distributeur en tant que titulaire des marques et autres droits de propriété intellectuelle. Les conditions relatives à la garantie commerciale et aux services clients applicables aux Produits sous marques exclusives sont détaillées dans le document disponible sur le site web du Distributeur et à la première demande du Client. Les Produits sous marques exclusives ne doivent pas être revendus par le Client de manière à porter atteinte à la marque et à l'image de marque desdits Produits et/ou dans des conditions pouvant être qualifiées de parasitisme ou de concurrence déloyale. Dans ce cadre, le Client s'interdit de revendre les Produits sous marque exclusive du Distributeur dans des braderies, foires, salons ou tout type d'événement similaire. Sauf accord exprès et préalable du Distributeur, le Client n'acquiert aucun droit de propriété ni de licence, quel qu'en soit le fondement ou le contenu, sur les marques et signes distinctifs détenus par le Distributeur.

18. Loi applicable - Règlement des différends

Les CGV sont soumises à loi française. Sauf disposition légale contraire, par dérogation à l'article L.110-4 du Code de commerce, toute contestation ou réclamation de la part du Client relative à la vente ou la relation commerciale avec le Distributeur devra être formulée dans un délai d'un (1) an à compter de la date à laquelle le Client a eu connaissance (ou aurait raisonnablement avoir eu connaissance) du fait, du manquement ou de l'omission sur lequel il fonde sa contestation ou réclamation. En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution des CGV, le Tribunal de Commerce du ressort du siège social du Distributeur est seul compétent, quelles que soient les conditions de vente ou de fourniture de Services et le mode de paiement accepté, même en cas de connectivité d'appels en garantie ou de pluralité de défendeurs.

DES AGENCES ET STOCKS DE PROXIMITÉ



A Sonepar Company



📍 NANTERRE

73, rue Noël Pons
92000 NANTERRE
Tél. +33 (0) 1 41 91 60 60
ccf.nanterre@sonepar.fr

📍 LILLE

Z.I de la Pilaterie
16, rue des Champs
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Tél. +33 (0) 3 20 54 75 20
ccf.lille@sonepar.fr

📍 RENNES

6, rue de la Retardais
35920 RENNES
Tél. +33 (0) 2 99 62 47 18
ccf.rennes@sonepar.fr

📍 NANTES

14, rue des Bosquets
44840 LES SORINIÈRES
Tél. +33 (0) 2 28 08 18 21
ccf.nantes@sonepar.fr

📍 TOULOUSE

22, rue Maurice Caunes
31200 TOULOUSE
Tél. +33 (0) 5 34 25 05 40
ccf.toulouse@sonepar.fr

📍 MONTPELLIER

Z.A.C de Fréjorgues
Mas des Cavaliers
50, rue François Coli
34130 MAUGUIO
Tél. +33 (0) 4 67 22 27 35
ccf.mauguio@sonepar.fr

📍 MARSEILLE

Z.I Les Paluds
365, avenue des Paluds
13400 AUBAGNE
Tél. +33 (0) 4 42 71 31 31
ccf.aubagne@sonepar.fr

📍 NICE

Les Hauts Malvans
102, avenue de Grasse
06800 CAGNES-SUR-MER
Tél. +33 (0) 4 92 02 63 70
ccf.cagnes@sonepar.fr

📍 LYON

37, rue Roger Salengro
69740 GENAS
Tél. +33 (0) 4 78 69 31 32
ccf.lyon@sonepar.fr

📍 BORDEAUX

3 avenue Marcel Dassault
33700 MÉRIGNAC
Tél. +33 (0) 5 64 12 36 08
ccf.bordeaux@sonepar.fr

📍 AVIGNON

PA de Fontcouverte
891, avenue de l'Amandier
84140 AVIGNON
Tél. +33 (0) 4 90 13 37 37
ccf.avignon@sonepar.fr

© CCF [A Sonepar Company] - Réalisation Service Communication interne SC - RCS Nanterre 300 573 193 - sous réserve d'omissions ou d'erreurs typographiques - Photos et textes non contractuelles - Toutes les marques appartiennent à leur propriétaire - Reproduction totale ou partielle interdite sauf accord écrit CCF France - Crédit photos : Freepik.com / Diana Grytsku - CCF Ne pas jeter sur la voie publique

